

SILENT-NEWS

Professionelle Lösungen aus Otelfingen

Geräteträger
Neuste Generation **VITRAC** und **VIROC**, Geier
Raupenfahrzeug

Schmalspurtraktoren
Knick- oder Frontlenkung mit Wendecockpit
von **Antonio CARRARO** und **FERRARI**

MULCHY mulcht die halbe Schweiz...
Schlegelmulcher, Sichelmulcher, Schwenk-
armmulcher, Baumstreifenmulcher, Grünlä-
chenmulcher, Zwischenstock-Kombinationen,
Einachsmulcher

Baumstreifen- und Unterstockpflege
mit **MULCHY** Bio-Liner, dem Nummer 1
Fadengerät in der Schweiz, **MULCHY** Kulti-
Star Kombi Hackgeräte, **STOCKER** Krümmer,
Rollhacken oder Punktspritzen mit elektro-
nischer Sensor-Steuerung für reduzierten/
optimierten Pflanzenschutz

Alles für den **Baum- und Rebschnitt** mit
MULCHY Vor-/Formschneider und Laub-
schneider. **Applikationstechnik** mit **LOCH-
MANN** Gebläsespritzen, kontinuierlicher
Tankinnenreinigung, SPG TAB Computer,
Vegetationsdetektor (automatische Pflanzen-
erkennung), Gebläsespritzen mit Tangetial-
gebläse oder Aufbaugebläsespritzen für
Raupentransporter usw.

Entlauben
mit Druckluft-Entlauber (Hagelnetztauglich)
als Überzeilenversion mit hydraulischer
Drehvorrichtung, einseitig mit Drehwerk
oder der bewährten Rollentlaub-Technik


Bodenbearbeitung
mit **CELLI** Kreiseleggen und Säkombinationen,
Boden- oder Umkehrfräsen, Spatenmaschi-
nen, Scheibeneggen, Nivellierfräsen

und vieles mehr...

SILENT AG

Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter

Mattenstrasse 2, 8112 Otelfingen
Tel. 0041 44 847 27 27
www.silentag.ch | info@silentag.ch



Terrassen-Laubschneider



Kompoststreuer



Terrassen-Böschungsmäher





Terrassen-Nivellierfräse




Zwischenstock Hackgerät



GEIER
Das ultimative Raupenfahrzeug mit schlankem Design und Wendecockpit



- Hydrostatischer Fährantrieb
- Mechanische Zapfwelle 540 U/min, lastschaltbar
- Computer mit Farbdisplay
- Zentralsteuereinheit mit Joystick und Druckknopfbedienung in linker Armlehne
- Fahrbedienungseinheit in rechter Armlehne
- Hydraulik-Pumpenleistung 38 l/min.
- Tandemfahrwerk
- Minimaler Bodendruck
- Niedriger Schwerpunkt
- Verschiedene Fahrwerkklängen/-Breiten



bis 70% Steigung



Druckluft-Entlauber



GEIER	Motor	PS	Zyl.	Aussenbreite	Länge
45 TS	Yanmar	44	3	700 mm	2085 mm
45 T	Yanmar	44	3	810 mm	2085 mm
60 TS II	Yanmar	60	4	900 mm	2180 mm
60 TB II	Yanmar	60	4	950 mm	2180 mm
60 T II	Yanmar	60	4	1100 mm	2180 mm
85 TL	Yanmar	73	4	1100 mm	2570 mm



Bio-Liner



Nouveau
e-COBAM

FERRARI Knicklenker - Die Neuen

Klein und enorm wenig: Die neuen FERRARI Knicklenker begeistern. So wird mit dem CROMO JUNIOR MICRO mit einer minimalen Aussenbreite von 770 mm ein Einsatz in engen Spezialkulturen möglich. Der MIZAR mit Wendecockpit ist der Nachfolger der Modelle COBRAM und CROMO K60, mit einem Dieselmotor KOHLER, 63 PS, 4 Zylinder und einer Hydraulikleistung von 48 l/min. Ausserst komfortabel sind die Ganghebel mit Drucktastenbedienung für die Gangwahl. Kommen Sie nach Otelfingen zur Testfahrt.

FERRARI	PS	Zyl.	min. Aussenbreite	Getriebe
CROMO 35 AR JUNIOR MICRO	25	3	770 mm	8 V/4 R
CROMO 35 AR	25	3	989 mm	8 V/4 R
MIZAR 70 AR REV	63	4	1121 mm	12 V/12 R





SR 7600 Infinity



SRX TORA



TONY 8900 SR

Kulti-Star®

A.CARRARO	Getriebe	Motor	PS	Zyl.	Joystick* proportional	km/h	Wendecockpit
SRX TORA 5800	16 V/16 R	Yanmar	51.5	4	mechanisch, el.	30	✓
SRX TORA 6800	16 V/16 R	Yanmar	66.0	4	mechanisch, el.	30	✓
SRX 7800	16 V/16 R	Yanmar	70.3	4	elektronisch	40	✓
SRX 8900	16 V/16 R	Kubota	74.2	4	elektronisch	40	✓
SR 7600 Infinity	Hydrostat 3-Stufen	Kohler	75.0	4	elektronisch Geräteentlastung Wendeschaltung	40	✓
TONY 8900 SR	Hydrostat 4-Stufen	Kubota	74.2	4	elektronisch Geräteentlastung Wendeschaltung	40	✓
TONY 8700 V	Hydrostat 4-Stufen	Deutz	74.8	4	elektronisch Wendeschaltung	40	Frontlenkung
MACH 4	16 V/16 R	Kubota	74.2	4	elektronisch Geräteentlastung Wendeschaltung	30	✓

*Option
Diverse Modelle sind auch mit Frontlenkung verfügbar.



990-1220 mm

TONY 8700 V

stocker

