



[Startseite](#) / [Produkte](#) / [Mähroboter](#) / CEORA® 544 EPOS® / RZ 43M / CS4



## **CEORA™ 544 EPOS inkl. Ladestation und Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation**

Leistungsstarker Mähroboter für die Pflege grosser Flächen mit Husqvarna EPOS™-Technologie. Arbeitet autonom und systematisch innerhalb virtueller Grenzen und ermöglicht so eine flexible und mühelose Rasenpflege. Liefert hochprofessionelle Ergebnisse für Sportplätze oder grössere Anlagen. Leiser und emissionsfreier Betrieb während des Einsatzes.<br />Dieses CEORA™ System ist mit der Antriebseinheit CEORA™ 544 EPOS, dem massgeschneiderten Mähdeck RZ 43M für mittlere Rasenhöhen (20-70 mm) und der Ladestation CS4 ausgestattet. Die erforderliche EPOS™-Referenzstation RS5 ist separat erhältlich.

## Kapazität

### CEORA™ 544 EPOS inkl. Ladestation und Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Flächenkapazität                       | 40'000 m <sup>2</sup>    |
| Maximale Steigung an der Begrenzung    | 9 °                      |
| Maximale Steigung an der Begrenzung    | 15 %                     |
| Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 20 %                     |
| Führung/Kabel folgen                   | Virtueller Transportpfad |
| Ladesystem                             | Automatisch              |

## Schneidsystem

### CEORA™ 544 EPOS inkl. Ladestation und Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Schneidwerk             | 3 Scheiben mit 5 rotierenden Klingen |
| Schnitthöhe max         | 70 mm                                |
| Schnitthöhe min         | 20 mm                                |
| Schnittbreite           | 68 cm                                |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch                           |
| Unterfahrschutz         | Ja                                   |

## Gerätedaten

### CEORA™ 544 EPOS inkl. Ladestation und Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation

|          |           |
|----------|-----------|
| Marke    | Husqvarna |
| Farbcode | Orange    |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Gemessener Schallpegel<br>gemäss ISO11094           | 69 dB(A)      |
| Schutzindex (IP Code)                               | IPX5          |
| Kapazität Akku/Batterie                             | 49 Ah         |
| Ladestrom                                           | 12 A          |
| Typische Mähdauer je<br>Ladezyklus                  | 300 min       |
| Mittlerer Energieverbrauch bei<br>maximaler Nutzung | 115 kWh       |
| Akku-/Batterietyp                                   | Li-Ion        |
| Mähwerk                                             | CEORA™ RZ 43M |

## Steuerung

### CEORA™ 544 EPOS inkl. Ladestation und Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bedienoberfläche    | Professionelle Bedieneroberfläche/App |
| Informationsdisplay | Keines                                |
| Konnektivität       | Mobilfunk, Bluetooth®                 |
| App-Kontrolle       | Husqvarna Fleet Services              |
| Firmware Update     | FOTA                                  |

## Gesamtabmessungen

### CEORA™ 544 EPOS inkl. Ladestation und Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Gewicht                    | 72 kg  |
| Produktabmessungen, Länge  | 124 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 108 cm |
| Produktabmessungen, Höhe   | 44 cm  |

## Sicherheit

### CEORA™ 544 EPOS inkl. Ladestation und Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation

|                        |    |
|------------------------|----|
| GPS Diebstahlsicherung | Ja |
| PIN-Code               | Ja |
| Alarm                  | Ja |
| Hebesensor             | Ja |
| Neigungssensor         | Ja |

## Ausrüstung

### CEORA™ 544 EPOS inkl. Ladestation und Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Antriebseinheit    | Ja    |
| Ladestation        | Ja    |
| Referenzstation    | Nein  |
| Zusätzliche Messer | 45 St |
| Radbürsten         | Nein  |
| Netzgerät          | Ja    |



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Listenpreisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. /exkl. 8.1% MWST, inkl. VRG.

[Cookie-Richtlinie](#)

[Nutzungsbedingungen](#)

[Datenschutzerklärung](#)

[Impressum](#)

Kontakt

Artikel 33 der REACH-Verordnung