

Heckenscheren



522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät

Die Husqvarna 522iHDR60 ist eine leichte und gut ausbalancierte 36V-Akku-Heckenschere für den professionellen Einsatz und ist leistungsmässig vergleichbar mit einer Benzin-Heckenschere. Das drehmomentstarke Getriebe und ein 60 cm doppelseitiger Mähbalken mit langlebigen, grob geschliffenen Messern machen die 522iHDR60 perfekt für den Schnitt dichter, überwuchernder Hecken. Kabellose Bewegungsfreiheit mit Akku im Gerät, mit speziellem Adapter-Kit auch mit Rucksack-Akku verwendbar für maximale Laufzeit. Integrierte Konnektivität für einfache Anbindung an digitale Services. Gehört zum Husqvarna BLi-X 36V Akku-System. Ohne Akku, ohne Ladegerät.

Motor

522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät

Motortyp BLDC (bürstenlos)

Antriebsart Akku

Gerätedaten

522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät



Abmessungen

522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät

Verpackungshöhe	206 mm
Verpackungslänge	1'410 mm
Verpackungsbreite	304 mm
Produktabmessungen, Länge	116 cm
Gewicht ohne Akku/Batterie	4 kg

Ausrüstung

522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät

Messerlänge	60 cm
Schnittstärke	30.5 mm
Akku	--
Akku-Ladegerät	--

Akku

522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V

Vibrationen

522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	2.6 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	2.2 m/s ²

Geräuschemissionen



Garantierter Schallleistungspegel
(LWA) 95 dB(A)

Schalldruck am Ohr des Bedieners 81 dB(A)

Kapazität

522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät

Schnittgeschwindigkeit 3'200 Schnitte/min

Steuerung

522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät

Konnektivität BLE-HAPP



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Listenpreisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. /exkl. 8.1% MWST, inkl. VRG.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)

[Kontakt](#)

[Artikel 33 der REACH-Verordnung](#)