

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327670
Taille de pneu valide	600 / 65 R 38
LI / SI / PR	153 D
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	MultiBib



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Indications et caractéristiques

- Durée de vie prolongée jusqu'à 35 % grâce à un nouveau mélange de caoutchouc
- Ménage les sols grâce aux flancs flexibles
- Bonne traction grâce aux barrettes hautes
- Design de flancs moderne avec une apparence attrayante

Pneus	
Marque	Michelin
Type	Multibib
Dimension	600/65R38
Hauteur profil neuf	53 mm
Hauteur profil actuel	29 mm
Usure en mm	24 mm
Usure en %	45 %

## Informations techniques

Numéro d'article	13327670
EAN	3528702280454
Taille de pneu valide	600 / 65 R 38
LI / SI / PR	153 D
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	MultiBib
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	183,00
Taille de jante recommandée	20
Taille de jante autorisée	18
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	595
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1768
Stat. Rayon (SLR) [mm]	779
Circonférence de roulement [mm]	5229
Profondeur du profil [mm]	53,0
Nombre de barrettes	20x2
Largeur de la barrette [mm]	54
Contenance du pneu 75% [litr.]	500
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 D	3650	65		1,60	