

Rasentrimmer



525iLXT inkl. E35B und Schutz

Der Husqvarna 525iLXT ist ein robuster, leistungsstarker Profi-Akku-Rasentrimmer. Das Gerät ist gut ausbalanciert, leicht und verfügt über die Leistung eines 25 cm³ Benzingeräts. Dieser kabellose, elektrische Trimmer ist für den Vollzeiteinsatz ausgelegt und liefert hohe Leistung mit einem bürstenlosen E-TORQ Motor und Trimmeranbauteil mit 46 cm Schnittbreite. Einfach und effizient zu bedienen dank komfortablem Handgriff, intuitiver Tasten mit 3 Geschwindigkeitsmodi und ErgoFeed Trimmerkopf. Integrierte Konnektivität für digitale Services. Gehört zum Husqvarna BLi-X 36V Akku-System.

Motor

525iLXT inkl. E35B und Schutz

Maximale Drehzahl Ausgangswelle 7'200 U/min

Antriebsart Akku

Motortyp BLDC (bürstenlos)

Kapazität

525iLXT inkl. E35B und Schutz

Schnittbreite 46 cm



| | |
|-------------|---------------|
| GTIN-13/EAN | 7392930770171 |
| Marke | Husqvarna |
| Griffart | Rundum-Griff |

Abmessungen

525iLXT inkl. E35B und Schutz

| | |
|--|----------|
| Verpackungshöhe | 189 mm |
| Verpackungslänge | 1'830 mm |
| Verpackungsbreite | 265 mm |
| Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung | 3.1 kg |
| Gewicht ohne Akku/Batterie | 3.7 kg |
| Schaftdurchmesser | 24 mm |
| Produktabmessungen, Länge | 181 cm |

Ausrüstung

525iLXT inkl. E35B und Schutz

| | |
|------------------------|------|
| Getriebeübersetzung | 1 |
| Antriebsradwinkel | 30 ° |
| OEM Gurt | -- |
| OEM Sägeblatt | -- |
| OEM Trimmerkopf | E35B |
| OEM Grassmesser | -- |
| Akku | -- |
| Akku-Ladegerät | -- |
| Anzahl Akkus empfohlen | 0 |



| | |
|------------------------|--------|
| Spannung Akku/Batterie | 36 V |
| Akku-/Batterietyp | Li-Ion |

Geräuschemissionen

525iLXT inkl. E35B und Schutz

| | |
|--|----------|
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 93 dB(A) |
| Schalldruck am Ohr des Bedieners | 78 dB(A) |

Vibrationen

525iLXT inkl. E35B und Schutz

| | |
|--|----------------------|
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff | 4.4 m/s ² |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff | 2.7 m/s ² |



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Listenpreisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. /exkl. 8.1% MWST, inkl. VRG.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)

Kontakt

Artikel 33 der REACH-Verordnung