











FJD AH2 LENKSYSTEM

Präzision mit hydraulischer Steuerung

Das FJD AH2 ist die hydraulische RTK Nachrüstlösung für jede Landmaschine. Dabei behält der Fahrer sein Originallenkrad bei und durch den integrierten Drucksensor kann jederzeit mit mühelosem Lenkeingriff das Steuer übernommen werden. Dank der breiten Palette von Hydraulikventilen wird nahezu jede Landmaschine abgedeckt. Durch den direkten Eingriff in die Fahrzeughydraulik ist das AH2 besonders für schwere und leistungsstarke Maschinen von höchstem Interesse.


 Originallenkrad	 verbesserte Anpassungsfähigkeit	 kompatibel mit vielen Traktoren	 ISOBUS
 RTK Genauigkeit	 Basislinien Management	 automatisches Wenden	 24/7 online Support

Automatisches Wenden

Mit zwei verschiedenen Wendelizenzen können Landmaschinen bei der Feldarbeit problemlos selbständig wenden. Smart U-turn plant den gesamten Acker für automatische Wendemanöver und das Schließen von Vorgewenden, während Basis U-turn zwei verschiedene Wendeformen verwendet, um möglichst flexibel zu sein.



BASIS U-TURN



SMART U-TURN

Ein System, viele Vorteile

Das FJD AH2 Lenksystem bietet eine präzise automatische Lenkung ohne den Austausch des Originallenkrads und ist ideal für große Fahrzeuge auf schwierigem Gelände geeignet. Es kombiniert Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, um die Effizienz und Sicherheit landwirtschaftlicher Arbeiten zu verbessern.



NAHTLOSE INTEGRATION MIT ORIGINALLENKRAD

- originales Lenkrad bleibt erhalten
- Lenkeingriff jederzeit möglich
- präzise Lenkung



VERBESSERTER LENKSTABILITÄT

- stabil auf schwierigem Gelände
- zusätzliche Sicherheit
- hervorragende Arbeitsgenauigkeit



UMFASSENDE FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT

- vielseitige Hydraulikventiloptionen
- breite Kompatibilität
- universell




UMFASSENDE ISOBUS KOMPATIBILITÄT

- Universal Terminal
- Auxiliary Control "NEU"
- Section Control

Erweiterungssatz für das FJD AH2

Mit einem speziellen Erweiterungssatz lässt sich ein einziges FJD AH2 wunderbar auf mehreren Landmaschinen installieren, indem das Terminal und die Antenneneinheit mit geringstem Aufwand zwischen zwei Landmaschinen gewechselt werden. Das ermöglicht eine möglichst kosteneffiziente Variante für mehrere Landmaschinen.

Sollte Hilfe beim Einbau gefragt sein: Unser breit gefächertes Partnernetzwerk unterstützt gerne beim professionellen Einbau!



AT2
Agro-Technik Zulliger AG