Configuration machine: A3402907

	Clé	Description
Type mine	3414	3414
N° de machine	A3402907	A3402907
N° de machine	A3402907	A3402907

	Type d'agrégat	Numéro de série
B??oîte de vitesses	GBA25	F051322
Cabine	K07	0915101
Moteur	4045HRT90B	CD4045R084241
Essieu arrière	GPA23	F051514
Essieu avant	394818	39481801002757
Transmission	GTA2523	F054217

Équipement	
TD_102_5280	480/65R28 -Roue voile fixe
TD_102_5282	480/65R28 Mitas-Roue voile fixe
TD_103_70W0	600/65R38 STANDARD -Roue voile fixe-Tracteur 40 KPH
TD_103_70W2	600/65R38 Mitas AC65-Roue voile fixe-Tracteur 40 KPH
TD_105_0452	0452_20257150/2523
TD_302_0001	0001_Ss Isobus et av Rel av
TD_310_0000	0000_sans axe (1 sur rel)
TD_350_0000	0000_sans entretoise
TD_353_0001	0001_Longeron sans C.ramasseur
TD_430_0002	0002_avec fr HYD ET sans fr PN
TD_440_0000	0000_Sans freinage pneumatique
TD_510_0001	0001_Rel Av N2 sans deh Ar
TD_512_0000	0000_Sans crochet ramasseur

Équipement

TD_520_0000	0000_Sans bouchons
TD_540_0001	0001_Sans ctrl pos Avec Rel av
TD_550_0000	0000_Sans Reservoir Add
TD_810_0002	0002_Pont avant susp N2
TD_B02_0131	Relevage avant 3000 kg monté sur tracteur
TD_B03_0010	Sans commandes extérieures de relevage avant
TD_B04_0000	Sans masse
TD_B06_0000	Sans Prise de force avant
TD_B08_0000	Sans contrôle de position du rel. AV
TD_B10_0000	Sans pré-équipement chargeur monté d'usine
TD_B12_0021	Longerons transmission et moteur pour le relevage AV
TD_I02_0031	Ordinateur de bord CIS
TD_I04_0020	HEXASHIFT avec automatismes HEXACTIV et 2 mémoires moteur CIS
TD_I10_0000	Sans Pré-équipement ISOBUS
TD_I14_0010	Faisceau électrique principal standard
TD_I22_0000	Sans prééquipement AUTO PILOT/GPS PILOT
TD_I24_0000	Sans récepteur GNSS SAT 900
TD_I26_0000	Sans CLAAS TELEMATICS
TD_I28_0000	Sans terminal
TD_J02_0040	Relevage électro-hydraulique (REH) standard
TD_J04_0301	Bras de relevage à crochet Cat. 3
TD_J06_0200	2 stabilisateurs réglables
TD_J08_0231	3ème point hydraulique à crochet Cat. 3 avec rotule 3/2
TD_J09_0203	Support de rotules et 4 rotules 3/2
TD_J10_0211	Échelle d'attelage courte à 5 positions, piton d'attelage fixe

Équipement

TD_J14_0000	Sans barre d'attelage
TD_J16_0000	Sans Chape d'attelage
TD_J42_0000	Sans freinage pneumatique de remorque
TD_J44_0020	Freinage hydraulique de remorque
TD_K02_0110	Circuit hydraulique Load-Sensing 110 l/min.
TD_K04_1040	4 dist. méca. AR DE 4 pos. avec régulateurs et commandes en ligne
TD_K10_0011	2 coupleurs avant / 1 retour libre
TD_K12_0000	Sans Kit Powerbeyond (Pression, retour et connexion LS)
TD_N02_0012	Transmission HEXASHIFT 24AV/24AR
TD_N04_0050	Vitesse maximale 40 km/h
TD_N06_0202	Pont avant suspendu PROACTIV
TD_N08_0012	Arbres de roues à plateaux
TD_N10_0022	PDF AR 4 régimes : 540-1000 tr/min et 540-1000 ECO (sélect E/H)
TD_N14_0010	2 embouts PdF 1"3/8 de 6 et 21 cannelures
TD_N20_0000	Sans frein de park
TD_N22_0252	Ailes AV pivotantes : largeur 520 mm
TD_N26_0011	Sans entretoises de roues arrière
TD_N34_0000	Sans lestage de roues arrières
TD_P02_0020	T4i, 4 cylindres, 155 ch maxi. (ECE R120)
TD_P04_0010	Pré-filtre à carburant standard
TD_P06_0020	Batterie chargée humide avec coupe batterie mécanique
TD_P08_0020	Gas-oil blanc
TD_P10_0000	Sans kit grand froid
TD_P18_0010	Réservoir standard 200 l
TD_Q02_0010	Cabine hydrostable avec suspension intégrale 4 points réglable

Équipement

TD_Q04_0011	Toit non ouvrant
TD_Q06_0010	Hayon arrière monobloc
TD_Q08_0010	Hayon arrière avec essuie glace et lave glace
TD_Q14_0022	2 rétroviseurs ext. télescopiques, 1 intérieur et 1 sur hayon AR
TD_Q18_0020	Elargisseurs d'ailes arrière pour hors tout à 2,55 mètres
TD_Q20_0010	Support pour boitiers en cabine (type S7 et S10)
TD_Q22_0000	Sans boite de rangement console gauche
TD_Q30_0020	Prises additionnelles
TD_Q40_0030	2 feux additionnels, montant avant droit
TD_Q44_0110	2 phares de travail arrière sur toit de cabine
TD_Q46_0000	Sans phare latéral avant (sur supports de clignotant)
TD_Q48_0000	Sans phares de travail sur les ailes arrière
TD_Q50_0000	Sans feux de position déportés
TD_R00_0000	Couleur vert CLAAS
TD_R04_0061	Siège pivotant suspension pneumatique avec ceinture de sécu.
TD_R06_0020	Siège passager avec ceinture de sécurité à enrouleur
TD_R08_0010	Climatisation manuelle
TD_R10_0030	Autoradio MP3 avec Bluetooth, micro externe pour kit mains libres
TD_R14_0000	Avec allume cigare
TD_S01_0010	Support pour plaque d'immatriculation avant
TD_S01_0020	Une cale de roue
TD_S02_0010	Safety information for France
TD_S04_0010	Circulation à droite
TD_S06_0021	Gyrophare, à gauche
TD_S08_0001	Norme CE

Équipement

TD_T02_0010	Transport par camion
A34/205	ARION 540 T3b