



R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät

Pflegen Sie Ihren Rasen mit dem akkubetriebenen Husqvarna Aufsitzmäher R 200iX und erleben Sie einen Aufsitzrasenmäher mit branchenführender Betriebszeit. Dies wird durch Funktionen wie den dynamischen Mähmodus erreicht, der die Leistung, die den Klingen zugeführt wird, automatisch an die Schnittbedingungen anpasst und gleichzeitig das Ergebnis maximiert. Das vollelektrische Antriebssystem ohne Riemen reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel. Während des Mähens führt Sie das Farbdisplay durch visuelle Symbole, um die Verwendung einfach und effizient zu gestalten. Neben dem Mähen kann der R 200iX dank einer breiten Palette an erhältlichem Zubehör für mehrere Aufgaben eingesetzt werden.

Vibrationen

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Vibrationswert, Lenkrad	0.13 m/s²
Vibrationswert, Sitz	0.23 m/s²

Mähdeck

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Ungemähte Kreisfläche	40 cm
Schnittbreite, min-max	94 cm
Schnittbreite, min-max	103 cm
Schnitthöhe min	25 mm
Schnitthöhe max	75 mm
Messereinstellung	Elektrisch

Motor

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Kraftstoff	Batterie

Abmessungen

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Reifengrösse vorne	170/60-8
Reifengrösse hinten	170/60-8
Radstand	90.7 cm
Bodenfreiheit	100 mm
Grundgerät, Länge	199 cm
Grundgerät, Breite	89 cm

Grundgerät, Höhe	113 cm
Brutto-Anhängelast	110 kg
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	187 kg

Antriebssystem

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Getriebe	Electric
Antriebssteuerung	Doppelpedal-Betrieb
Geschwindigkeit vorwärts, min-max max	9.5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts, min-max max	5 km/h

Gerätedaten

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Marke	Husqvarna

Ausrüstung

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Sitz Federung	Ja
Sitz	Komfort
Betriebsstundenzähler	Digital
Sitz Material	PU
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Mittel
Klappbarer Sitz	Ja
Lenkrad	Ergonomisch

Feststellbremse, Typ

Electric

Geräuschemissionen

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Schalldruck am Ohr des Bedieners	78.2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	96 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel	95 dB(A)

Akku

R 200iX ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	
Kapazität Akku/Batterie	38.5 Ah
Akku-/Batterietyp	Li-Ion

