



D. MEHRTENS MASCHINENTECHNIK GMBH

Effizientes Einstreuen. Präzises Verteilen.

Ob Liegebox, Futtertisch oder enge Stallgasse – unsere Anbaugeräte für das Einstreuen und Verteilen bieten maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Vom robusten Verteiler über die flexible Strohhexe bis zum spezialisierten Einstreugerät: Jedes Modell überzeugt durch hohe Effizienz, starke Durchsatzleistung und einfache Handhabung. Dank Selbstbefüllung, gleichmäßigem Austrag und intelligenter Konstruktion sind sie ideal für den täglichen Einsatz – auch bei grobem Material wie Pferdemist, geschnittenen Ballen oder Kalk-Stroh-Gemischen.

D. MEHRTENS
MASCHINENTECHNIK GMBH

EINSTREUGERÄT*

Effizienz neu definiert: Das Einstreugerät von Mehrtens

Sägespäne, Sägemehl oder Stroh – unser robustes Gerät bewältigt alles mühelos, spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand.

Entdecken Sie unser Produktvideo:



VIELSEITIG. ROBUST. ZUVERLÄSSIG.

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

Selbstbefüllung

Einfaches Befüllen ohne Stress – der selbst-befüllende Mechanismus spart Zeit und Mühe.

Vielseitig einsetzbar

Perfekt für Sägespäne, Sägemehl oder gehäckseltes Stroh – ideal für alle Anforderungen.

Power bei grobem Material

Das Einstreugerät ist besonders schlagkräftig bei grobem Kalk-Strohgemisch und Pferdemist.

Serienmäßig mit Rührwerk

Für eine gleichmäßige und präzise Verarbeitung – jedes Mal.

Ergonomisches Befüllen

Dank der Behälterkonstruktion geht das Befüllen leicht von der Hand.

i * Serienmäßig ausgestattet mit Weidemann HV- oder Euro-Norm-Aufnahme. Andere Aufnahmesysteme auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich. Hinweis für Lader mit Z-Kinematik: Bitte nehmen Sie in diesem Fall Rücksprache, um die optimale Anpassung zu gewährleisten.



Flexibler Auswurf

Wurfweite bis zu 4 Metern – und das sowohl links als auch rechts.

Optimale Behälterkonstruktion

Die gleichmäßige Achslast sorgt für stabile Handhabung, auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Robust und langlebig

Der verstärkte Fördergurt mit zusätzlicher Gewebeeinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer.

Für größere Lader geeignet

Die stabile Konstruktion macht das Gerät auch für große Lader ideal – Zuverlässigkeit garantiert.



Unser Einstreugerät ist der perfekte Helfer für eine schnelle, effiziente und komfortable Einstreuverteilung.



EG 1602S

Einstreugerät – Unsere Modelle:

Typ	EG 801	EG 901	EG 1001	EG 1201	EG 1401	EG 1601	EG 1602S	EG 1801S
Gesamtbreite	1050 mm	1150 mm	1.350 mm	1.550 mm	1.750 mm	1.750 mm	2.000 mm	2.200 mm
Aufnahmebreite	1000 mm	1100 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.200 mm
Behälterinnenmaß	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.800 mm
Volumen	1,25 m³	1,35 m³	1,45 m³	1,65 m³	1,85 m³	2,05 m³	2,50 m³	2,80 m³
Gewicht	330 kg	340 kg	350 kg	370 kg	390 kg	410 kg	610 kg	640 kg
Bandmotoren	1	1	1	1	1	1	2	2

Voraussetzungen:



Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1 x DW



Erforderliche Ölmenge: mind. 30 l / min





ZUSATZOPTIONEN EINSTREUGERÄT

Für ein perfekt abgestimmtes Einstreusystem.

Ihre Anforderungen, unsere Lösungen.

Passen Sie Ihr Mehrten Einstreugerät individuell an! Mit cleveren Zusatzoptionen steigern Sie Dosiergenauigkeit und Streuverteilung.



Zur Reduzierung der Wurfweite
Prallbleche zum Füttern

Reduzierte Wurfweite bei Vorlage von Mais und TMR. Klappbar zur optionalen Verwendung im Arbeitseinsatz.



Zur Mengenreduzierung
Dosierbleche

Reduziert die Menge beim Einstreuen mit Sägespänen und Pellets.



KOMPAKT.
GESCHÜTZT.
DURCHDACHT.



Für eine Schlepperheckhydraulik

Schlepperanbau

Mit Kippvorrichtung. Geeignet für den Anbau an eine Schlepperheckhydraulik.



Zusätzliche Messer für ein besseres Auflösen

Rührwelle Spezial

Sehr gut geeignet zum Auflösen von Quaderballen aus Stroh, Pferdemist oder Gemengen mit hohem Strohanteil.



Zum Einstreuen mit Kalk

Dosierbleche für Kalk

Mit Mengenreduzierung zum dosierten Verteilen in Liegeboxen.



Für ein leichteres Befüllen

Rollen unter den Füßen

Sorgt für weniger Verschleiß am Gerät. Durch den schraubbaren Anbau auch zum Nachrüsten geeignet.



Zur Aufnahme von Quaderballen

Ballenverlängerung

Durch robuste Spannverschlüsse schnell und werkzeuglos de- und montierbar – ideal für den flexiblen Einsatz.



Zum Einstreuen von Gärsubstrat

Gärsubstratpaddel

Durch den schraubbaren Anbau auch zum Nachrüsten geeignet.



Für eine längere Lebensdauer

Interne Entlastungsleitung

Reduziert Spitzendrücke und ruckartige Belastungen. Schont Hydraulikleitungen und Ölmotoren.



Für eine Auflage des Gerätes am Boden

Stützräder

Besonders geeignet für kleinere Lader. Bessere Gewichtsverteilung bei Spaltenböden.



Für eine reduzierte Gesamtbreite

Zurückgelegter Ölmotor

Durch das Zurücklegen ist der Motor besser geschützt, da er weniger exponiert ist (Standard bei EG 801 und EG 901).