

## Kettensägen



# 592 XP® inkl. Schneidausrüstung 60 cm

Husqvarna 592 XP® ist eine Hochleistungs-Benzin-Kettensäge mit extremer Schnittleistung, die für die schwere Forstwirtschaft entwickelt wurde. Für den Einsatz mit bis zu 90 cm langem Schwert. Wenn Sie das Höchste an Leistung, Zuverlässigkeit und Manövrierfähigkeit wünschen, ist dies unsere beste Benzin-Kettensäge. Mit AutoTune startet sie leicht und läuft unter allen Bedingungen optimal. Der leistungsstarke 93-cm<sup>3</sup>-X-TORQ-Motor® in Kombination mit den X-CUT-Ketten® bietet die beste Schneidleistung seiner Klasse. Lieferumfang: Schwert X-TOUGH (-40) oder X-TOUGH LIGHT (-24, -30, -36) 3/8" 1.5 mm RSN, Kette X-CUT C85 und Schutz.

## Gerätedaten

### 592 XP® inkl. Schneidausrüstung 60 cm

GTIN-13/EAN	7392930662162
Marke	Husqvarna
Kraftstoff	Benzin

## Ausrüstung



Empfohlene Schwertlänge, max.	90 cm
Teilung	3/8"
Kettentyp	C85
Schwertlänge	60 cm
Schwertlänge (Zoll)	24 in

## Abmessungen

### 592 XP® inkl. Schneidausrüstung 60 cm

Verpackungshöhe	342 mm
Verpackungslänge	572 mm
Verpackungsbreite	446 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	7.4 kg

## Motor

### 592 XP® inkl. Schneidausrüstung 60 cm

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	23 m/s
Hubraum	92.7 cm <sup>3</sup>
Ausgangsleistung	5.6 kW
Kraftstoffverbrauch	462 g/kWh

## Geräuschemissionen

### 592 XP® inkl. Schneidausrüstung 60 cm

Schalldruck am Ohr des Bedieners	112 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	119 dB(A)

## Emissionen



# Vibrationen

## 592 XP® inkl. Schneidausrüstung 60 cm

---

Äquivalenter Vibrationswert (ahv,  
eq) vorderer/hinterer Handgriff      6.7 m/s<sup>2</sup>

---

Äquivalenter Vibrationswert (ahv,  
eq) vorderer/hinterer Handgriff      5.9 m/s<sup>2</sup>

---



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Listenpreisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. /exkl. 8.1% MWST, inkl. VRG.

[Cookie-Richtlinie](#)    [Nutzungsbedingungen](#)    [Datenschutzerklärung](#)    [Impressum](#)

Kontakt

[Artikel 33 der REACH-Verordnung](#)