

Tracteur 6R 215



30-Jul-2026

Code	Description	Qté	Prix catalogue
08PAL	Tracteur 6R 215	1	193 536,00 CHF
	Avec pack sport : - Colonne de direction repensée pour un comportement de direction direct, précis et sportif - Nouveau système d'amortissement du siège pour les fauteuils Premium et Ultimate pour une meilleure expérience de conduite - Jantes plus larges qui améliorent le comportement et la stabilité du rouleau linéaire du tracteur (p. ex. 710/70R42)		

Codes d'option

0165	Suisse	1	Aucun frais ajouté
	Circulation à droite.		
0413	Français	1	Aucun frais ajouté
7700	Conditionnement pour le transport - en camion	1	Aucun frais ajouté
1551	Transmission à variation continue (IVT™) AutoPowr™ 40 km/h	1	12 689,00 CHF
	Transmission IVT™ avec gestion automatique transmission/moteur.		
2011	Cabine ComfortView™	1	6 161,00 CHF
	Comprend - Essuie-glace avant et arrière avec lave-glace - Stores déroulants avant et arrière - Rétroviseur intérieur - Commande de climatisation - Siège passager - 2 compartiments en hauteur - Boîte de rangement à gauche avec prise d'alimentation à trois broches - Porte-gobelet (du côté droit) - Porte-bouteille (plancher gauche) - Allume-cigares et cendrier - Support de plaque d'immatriculation – arrière		

- Boîte à outils
- Pré-équipement pour caméra.
- Blocage du différentiel électrohydraulique de l'essieu arrière avec embrayage refroidi par huile
- Prise d'alimentation à 3 broches, prise d'interface de signal à 7 broches
- Bloc multiprise
- Prise USB type C
- Automatisation des manœuvres en bout de champ iTEC™ Comprend des rallonges d'aile de 2 500 mm pour tous les tracteurs à grand châssis (empattement de 2,8 m) et à châssis extra-large (empattement de 2,9 m).

2709	CommandARM™ avec CommandPRO™ et support pour smartphone	1	4 132,00 CHF
	Disponible uniquement avec la transmission IVT.		
2204	Suspension de cabine hydraulique	1	3 278,00 CHF
	Suspension de cabine		
2159	Fauteuil Premium	1	1 832,00 CHF
	Fauteuil Grammer MSG 97AL avec garniture 741Suspension pneumatique, avec contacteur de présence du conducteur.Fréquence basse, réglage automatique en fonction du poids, coussin du fauteuil réglable, réglages de l'inclinaison et de la profondeur d'assise, suspension latérale, suspension longitudinale, appui lombaire pneumatique, fauteuil chauffant, revêtement carbone, rehausse de dossier.		
2523	Rétroviseurs - Électriques réglables et télescopiques à commande électrique avec grand angle	1	1 143,00 CHF
	Côtés gauche et droit. Deux rétroviseurs électriques, télescopiques et chauffants, avec grand angle dans l'angle inférieur du rétroviseur.		
2670	Radio à écran tactile 6,5"	1	1 553,00 CHF
	Radio Premium plus : écran tactile 6,5" permettant d'accéder aux fonctionnalités Apple Car Play et Android Auto.Uniquement compatible avec l'accoudoir CommandARM™.		
2634	Portière avec montant médian gauche et portière panoramique à droite	1	Aucun frais ajouté
	Pare-brise non inclinable. Portière panoramique ouvrable à droite, portière avec montant médian gauche.		
5063	Essieu arrière à crémaillère et pignon 100 mm x 2 550 mm	1	1 439,00 CHF
	Longueur 2 550 mmSi des masses de lestage de roue arrière sont utilisées, veuillez noter que les masses de lestage de roue montées peuvent être plus larges que les pneus arrière.		
6070	Essieu avant de transmission quatre roues motrices - Suspension TLS™ Plus avec freins	1	8 094,00 CHF
	Différentiel à glissement limité.		
5093	Roues en acier à 2 positions	1	Aucun frais ajouté

6091	Roues en acier à 2 positions	1	Aucun frais ajouté
5928	Marque des pneus avant et arrière - Bridgestone	1	1 157,00 CHF
	Pour les combinaisons de pneus possibles, voir le Manuel des ventes en ligne.		
5291	Roues arrière 710/70R42	1	14 136,00 CHF
	Disponibles en Bridgestone VF, Firestone, Michelin, Michelin VF Axiobib 2, Mitas SST, Vredestein, Trelleborg VF ou Trelleborg. Disponibles en Bridgestone VF, Firestone, Michelin, Michelin VF Axiobib 2, Mitas SST, Vredestein, Nokian VF, Trelleborg VF ou Trelleborg.		
6265	Roues avant 600/70R28	1	5 271,00 CHF
	Disponibles en Bridgestone (VF), Firestone, Michelin, Mitas SFT, Vredestein, Trelleborg ou Trelleborg VF.		
4221	Barre de poussée hydraulique	1	762,00 CHF
	Inclut la barre de poussée Easy Guide (avec ressort de centrage et câble pour guider facilement la barre de poussée vers l'équipement depuis la cabine). Avec rotule de catégorie 3.		
4113	Bras de traction avec crochet - Catégorie 3N	1	Aucun frais ajouté
	Catégorie 3N/3		
4428	Barres stabilisatrices – automatiques CAT3 – CAT3N	1	502,00 CHF
	Côtés gauche et droit.		
3833	Prise de force arrière - 540/540E/1000 - pour essieu à crémaillère et pignon	1	Aucun frais ajouté
	Sélecteur de régime électrique.		
3240	Pompe hydraulique - 155 l/min	1	955,00 CHF
	Pompe hydraulique 60 cm³, circuit hydraulique à pression et débit optimisés 155 l/min		
3341	4 distributeurs auxiliaires à commande électronique - Premium	1	6 172,00 CHF
	Raccords Premium avec levier de décharge de haute pression. 4 distributeurs auxiliaires série 450.		
3400	Pas de distributeur auxiliaire centraux	1	Aucun frais ajouté
	Requis si le tracteur est déjà commandé avec n'importe quel pack de préparation pour chargeur (code 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668).		
1758	AutoTrac™ Ready	1	2 990,00 CHF

Faisceau d'alimentation Connecteur sur montant AFaisceau et support de pavillon pour récepteur StarFireContrôleur de passerelle ISOBUSConnecteur ISOBUS en cabinePrise 60 AUnité du système de direction (SSU)Capteur d'angle de roueUnité de direction électrohydrauliqueCapteur d'angle de volantDe série pour tous les modèles à 6 cylindres.

189B	Récepteur universel StarFire™ RTK - Licence permanente	1	7 650,00 CHF
Comprend le récepteur universel StarFire avec licence permanente RTK. Le signal RTK offre une précision horizontale de +/- 2,5 cm d'un passage à l'autre et une répétabilité à long terme. Le signal RTK nécessite un accès à des corrections différentielles depuis une station de base RTK ; du matériel ou des licences supplémentaires peuvent être nécessaires. Consulter le manuel des ventes pour plus d'informations.			
1916	Console CommandCenter™ G5Plus avec moniteur étendu G5Plus	1	5 775,00 CHF
Indisponible avec la boîte AutoQuad™. Non disponible avec la console côté droit (2710).Comprend deux consoles à écran tactile HD de 32,5 cm (12,8 in) avec commandes de machine CommandCenter™, des ports de données USB, des entrées Ethernet vidéo (4 analogiques et 2 numériques) conçues pour plusieurs caméras en fonction de la configuration du véhicule. En cas de montage ultérieur du moniteur étendu sur le montant A du tracteur, un câble supplémentaire de 2 m (78 in) peut être commandé séparément (PFP17146). Licences permanentes non transférables incluses pour les applications d'agriculture de précision suivantes : AutoTrac™ Data Sync Documentation Mises à jour sans fil Accès distant à la console Contrôle de sectionLes applications d'agriculture de précision nécessitent un récepteur StarFire™ et une licence de correction différentielle. Le moniteur étendu G5Plus comprend un support de montant A. La synchronisation des données, les mises à jour par liaison radio et l'accès distant à la console nécessitent JDLink™. Contrôle de section non applicable aux machines de récolte.			
1950	Sans application	1	Aucun frais ajouté
183E	Modem JDLink™ R	1	100,00 CHF
Si une console universelle G5 est utilisée en plus, un commutateur Ethernet (8063) est obligatoire.Inclut le faisceau de cabine intégré, l'antenne hautes performances, le modem JDLink™ R prêt pour la 4G et les faisceaux Ethernet. Les faisceaux Ethernet peuvent varier selon la configuration. Compatible MachineSync. La connectivité JDLink™ peut être activée dans John Deere Operations Center. Le service de connectivité est sujet à la disponibilité dans le pays. JDLink™ vous relie à votre travail et à vos résultats, votre équipe, vos conseillers, votre concessionnaire et vos équipements. Pour plus d'informations, voir le manuel des ventes de matériel agricole.Ce code de commande permet à la machine de collecter les données pertinentes de la loi sur les données de l'UE. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://deere.com/trust#euda.			
0660	Sans pack de chargeur	1	Aucun frais ajouté

Obligatoire si le tracteur est commandé avec distributeur auxiliaire central uniquement (code 3401, 3402 ou 3403).

0700	Pas d'équipement de chargeur	1	Aucun frais ajouté
8309	Ventilateur réversible	1	3 103,00 CHF
8332	Échappement en acier inoxydable	1	726,00 CHF
	Au-dessus du catalyseur SCR		
841L	Levier multifonction électrique	1	911,00 CHF
	Peut être configuré pour le tracteur (chargeur, distributeurs auxiliaires, passage des vitesses) et les fonctions ISOBUS. L'interrupteur à bascule et le levier multifonction sont reconfigurables. Inclut la boîte PowrReverser. Incompatible avec les options comprenant des leviers multifonctions (pré-équipement pour chargeur, distributeur auxiliaire intermédiaire ou joystick mécanique).		
8264	Compartiment réfrigéré	1	522,00 CHF
	Transforme le compartiment de rangement de gauche en compartiment réfrigéré.		
8201	Rail de montage pour console	1	429,00 CHF
	Glissière pour consoles supplémentaires Fixé sur les montants A et C		
8202	Prise d'alimentation en air comprimé	1	187,00 CHF
	Prise montée sur le côté gauche du marchepied. Nécessite TLS™ Plus. Nécessite un frein de remorque pneumatique.		
8609	Pont avant intelligent	1	1 347,00 CHF
	Nécessite la boîte AutoPowr™. Le pont avant intelligent enclenche et désenclenche automatiquement la transmission 4 roues motrices en fonction du patinage afin de réduire la consommation de carburant et l'usure des pneus. Suivant équipement, le signal est émis par le GPS ou le radar, sinon, le calcul dépendra des différences de vitesse entre les essieux avant et arrière.		
8751	Système de frein de remorque pneumatique à 2 conduites	1	4 709,00 CHF
8769	Système de freinage antiblocage (ABS) - Prise de remorque de 12 V	1	331,00 CHF
	La prise 12 V de l'ABS (selon ISO 7638) alimente les remorques équipées de l'ABS / EBS.		
8023	Rallonges d'aile - couverture hors tout de 2 730 mm	1	267,00 CHF

Couverture mesurée en tant que largeur hors tout. Interrupteur de prise de force arrière inclus. Recommandée avec réglage de bande de roulement de 2 m et pneus de 710 mm et 800 mm. Attention : Des collisions peuvent survenir avec des équipements non conformes à la norme ISO 2332.

8012	Ailes avant pour pont avant mécanique - pivotantes	1	1 302,00 CHF
Ajustées à la monte en pneus avant. Largeur de couverture 480 mm (2) ou largeur de couverture 540 mm (2). Selon la largeur de pneu. Panneau de butée d'aile inclus. Se référer au manuel des ventes agricoles pour connaître les compatibilités entre chargeur et aile.			
8701	Pack d'éclairage Ultimate	1	3 905,00 CHF
Change les projecteurs de route en phares LED. Éclairage de base + Deux phares de travail LED fixes montés sur pavillon avant (G) Quatre phares de travail LED réglables montés sur pavillon avant (H, I) - Change les phares de base HB3 en phares à LED Deux phares de travail LED fixes montés sur côté du pavillon (L) Quatre phares de travail LED réglables montés sur pavillon arrière (N, O) - Change les phares de base HB3 en phares à LED Deux phares de travail LED montés sur ailes arrière Éclairage de marchepied des deux côtés (pour modèles 6R 230 et 6R 250, côté gauche uniquement) Indisponible avec un toit panoramique (code 878W). Incompatible avec 873S, 873T, 8728			
8726	Gyrophare double	1	762,00 CHF
Installation à l'avant du pavillon.			
873O	Phares principaux sur ceinture cabine - H4 (côtés gauche et droit)	1	339,00 CHF
Si un chargeur frontal ou un attelage avant est installé, il se peut que les phares principaux soient dissimulés lors de conduite par le cadre de levage du chargeur frontal ou par l'équipement. Pour des raisons de sécurité, les phares livrés avec ce code remplacent la fonction des phares principaux de la calandre.			
878B	Coupe-circuit pour batterie	1	153,00 CHF
Intégré dans la clé de contact, peut être commandé avec n'importe quelle batterie.			
840Y	Système de glissière 3-en-1 - attelage à piton	1	910,00 CHF
Le système de glissière 3-en-1 permet d'utiliser un attelage à piton (1) dans l'insert horizontal, une chape d'attelage (2) dans le rail vertical et une barre d'attelage (3). La chape d'attelage et la barre d'attelage doivent être commandées séparément. Comprend une glissière à 5 positions			
832C	Commandes d'aile pour le distributeur auxiliaire électrique dédié	1	347,00 CHF
Commande sur l'aile pour le relevage/l'abaissement de l'attelage arrière de série.			
8472	Pack d'attelage avant Ultimate 4 t	1	7 194,00 CHF
Distributeur de relevage avant dédié, boutons de commande à distance de l'attelage avant, commande de position, intégration dans iTEC (HMS), électronique à simple effet / double effet, prise électrique à 3 broches (12 V) pour l'alimentation des contrôleurs d'équipement et barre de poussée avant avec crochet Cat. 3. et distributeur auxiliaire à commande électrique avant dédié avec raccords et retour sans pression.			
8405	Support de chaîne stabilisatrice pour attelage avant	1	307,00 CHF

Inutile si machine équipée de packs pour chargeur frontal. La protection de capot moteur inclut le support de chaîne stabilisatrice pour relevage avant Chaîne non incluse.

835F	Fonctionnalité de 2e distributeur auxiliaire avant – via l'électrovanne de dérivation	1	1 114,00 CHF
8466	Prise ISOBUS pour attelage avant	1	347,00 CHF
	Prise avant ISOBUS 60 A pour le raccordement des équipements frontaux		
8381	Prise de force (PDF) avant	1	4 621,00 CHF
	Rotation en sens horaire (vu dans le sens de la conduite).		
832D	Réservoir d'huile hydraulique supplémentaire	1	516,00 CHF
	Augmente la capacité d'huile exportable.		
832O	Préparation Power Beyond - Arrière	1	281,00 CHF
	Permet de fournir de l'huile hydraulique aux équipements dotés de leurs propres distributeurs ou moteurs hydrauliques. Quatre ports distincts sont prévus à l'arrière du tracteur : pression (P), signal de charge (LS), retour réservoir (R) et vidange (D). Tous les ports sont sans raccord et obturés par des bouchons. Impossible avec d'autres options arrière de préparation Power Beyond ou de préparation de retour sans pression (code 832R ou 832P). Modèles 6R 145 - 6R 215 non équipés des 6 distributeurs auxiliaires (code 3361).		
833H	Gestion intelligente de la puissance hydraulique	1	606,00 CHF
	Circuit hydraulique à pression et débit optimisés Libère la gestion intelligente de la puissance également lors d'applications à forte demande hydraulique		
8786	2 cales d'immobilisation	1	251,00 CHF
878C	Support de plaque d'immatriculation - avant	1	55,00 CHF
	Montée sur le tuyau d'échappement.		
8062	Vérifications d'entretien	1	174,00 CHF
	Accessible par le biais de la console CommandCenter. Comprend la détection électrique du niveau d'huile moteur et du liquide de refroidissement.		
878N	Panneaux d'avertissement d'extrémité	1	572,00 CHF
	Requis pour des largeurs de véhicule supérieures à 2,55 m et inférieures à 2,75 m. Comprend la largeur de véhicule max. de 2,75 m indiquée dans les certificats d'immatriculation de certains pays.		
8273	Kit garde-boue	1	734,00 CHF

Protection anti-poussière des zones sous la cabine, du marchepieds aux vérins de levage de l'attelage arrière (électrique, conduites, zones difficiles à nettoyer). Nécessite un réservoir de gazole de 470 l et un réservoir d'huile supplémentaire. Incompatible avec les pneus des roues de 38" et une voie inférieure à 1,90 m. Incompatible avec les pneus d'une largeur de 800 mm.

Total

316 349,00 CHF

Prix de détail suggéré par le fabricant indiqué. Les prix de détail peuvent varier selon le concessionnaire. Sauf indication contraire, les taxes, les frais de transport, de montage, de livraison et certains autres frais du concessionnaire ne sont pas compris dans le prix. Les options ou articles indiqués par autre chose que le prix comporteront des frais supplémentaires. Les prix, la disponibilité et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Certains modèles peuvent être proposés à des prix spéciaux Programme. Pour plus d'informations, contacter votre concessionnaire. Les prix sont affichés en CHF sauf mention contraire.