

Produktkatalog 2026



ATZ

Agro-Technik Zulliger AG
Agro-Technique Zulliger SA

düvelsdorf

Maschinen und Geräte
für die Land- und Forstwirtschaft

Gültig ab 01.10.2025



QUALITÄT AUS EIGENER HERSTELLUNG

Durch das unternehmenseigene Werk in der Westukraine ist düvelsdorf in der Lage, jeden Produktionsschritt genau zu überwachen und somit höchste Qualität sicherzustellen. Speziell ausgebildete Mitarbeiter kümmern sich mit grosser Sorgfalt um die Herstellung der einzelnen Maschinen. Verwendet werden ausschliesslich funktionsorientierte Materialien und hochwertige Werkstoffe.

Damit wird bereits bei der Einzelteilproduktion die Grundlage für die robusten und langlebigen Maschinen gelegt. Sowohl die Endmontage als auch die Lagerung und Kommissionierung erfolgen zentral am Stammsitz in Deutschland. Dort wird ebenfalls die finale Qualitätsüberprüfung durchgeführt. Erst nach deren Bestehen dürfen die Maschinen und Geräte zum Kunden.

* Informationen zu Frachtkosten

- Frachtpreise für Einzelversand (Frachtpreise nach Graubünden, Wallis und Tessin auf Anfrage)
- Bei mehreren Artikeln bitte Frachtpreise erfragen
- Frachtpreise sind gültig für die Schweiz ab Hüswil



QUALITÄT AUS EIGENER FERTIGUNG KOMPETENT, ANSPRUCHSVOLL UND VERLÄSSLICH

Das Unternehmen düvelsdorf ist Ihr kompetenter Partner für die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Maschinen und Geräten für Landwirtschaft, Kommune und Industrie.

In 100 Jahren hat sich düvelsdorf zu einem europaweit agierenden Agrarmaschinenbauer entwickelt. Die Maschinen zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Lebensdauer und eine praktische Handhabung aus.

Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren düvelsdorf Vertragshändler vor Ort. Er wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Herzlichst Ihr
düvelsdorf Team

Inhalt	Seite
--------------	-------

Kehrmaschinen und -besen **6**

Kehrbesen Standard	6
Kehrbesen Standard HD	7
Kehrmaschine Stratos	9
Kehrmaschine Stratos Profi	12
Wildkrautbesen	17

Heckenschere **18**

Arbeitsbühnen **22**

Schaufeln und Gabeln **24**

Dunggabel Klinkung	24
Erdschaufel Klinkung	24
Leichtgutschaufel EURO	25
Erdschaufel EURO	26
Schüttgutschaufel EURO	27
Dunggabel EURO	27
Dung- und Silagegabel EURO	28
Stalldungsschaufel EURO	29
Greifschaufel EURO	30
Greifschauel kompakt	31
Leichtgutschaufel kompakt	31
Erdschaufel für Hoflader	32
Leichtgutschaufel für Hoflader	33
Krokogebiss für Hoflader	34

Ballen- und Lastentransport **36**

Rundballenzange	36
Universalballenzange	37
Rundballengabeln	38
Ballenspiesse	41
Palettengabeln	44
Obergreifer	46
Kistendrehgerät	47
Big Bag Halter	48

Inhalt	Seite
--------------	-------

Futterräumer **48**

Boxenplaner **49**

Gummischeiber **50**

Schneeschilder und -pflüge **58**

Schneeschild Kommunal	58
Schneeschild Stapler	59
Schneeschild Komfort	60
Schneeschild AFS	61
Schneepflug Kommunal	62
Schneepflug Komfort	63

Transportboxen **64**

Heckcontainer **66**

Grünlandpflege **72**

GREEN.RAKE mini	73
Grünlandegge 2,00 m - 8,00 m	74
Grünlandegge mit Striegelfeld	76
Grünlandeggen HD	78
Grünlandeggen HDO	79
Grünlandeggen Zubehör	80

Walzen **83**

GREEN.ROLLER classic	83
GREEN.ROLLER classic Fahrgestell	84
GREEN.ROLLER eco	85
Rasenwalze	85
Frontpacker	87
TERRA.ROLLER eco	88

Mähwerke und Mulcher **90**

Trommelmähwerk	90
Sichelmulcher	91

Inhalt Seite

Silagetechnik	92
Silagewalze	92
Silagewalze Seitenverschub	94
Maisschiebeschild	96
Maisschiebeschild teleskopierbar	97
Planierschild	98
Reitbahnplaner	99
Erdbohrer	100
Betonmischer	101
Überladeschnecke	102
Viereckraufen	103
Forstgeräte	104
Stahlbetongewichte	106
Adapter und Schlepperdreiecke ..	109
Hydraulikkupplungen	114
Individuell geschweißte	
Aufnahmen	116
D-LOCK geschraubte	
Aufnahmen	118
Stichwortverzeichnis.....	120
Übersicht Einsatzvideos	123

KEHRBESEN STANDARD



EURO-Adapter

Optimal, wenn es mal schnell gehen soll:
Einfach mit den Staplerzinken bis zum Anschlag
in die Taschen fahren, Knebelschrauben anziehen
und los geht es. Das Gerät verfügt über
8 Bürstenreihen mit 28 cm Borstenlänge.



Greifschaufelaufnahme Kehrbesen

- Robuste Stahlkonstruktion aus 3 mm Blech
- Geeignet für Gabelstapler, Radlader und andere Trägerfahrzeuge mit Palettengabel
- Strapazierfähige Bürstenelemente (30 x 280 x 750 mm)
- Abstellstütze
- Leicht zu wechselnde Bürstenelemente

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Kehrbesen Standard 1,50 m	59	4510150	1'245.00	200.00
Kehrbesen Standard 2,25 m	79	4510225	1'705.00	300.00
Kehrbesen Standard 3,00 m	99	4510300	2'220.00	350.00
Adapter EURO - Stapler Stapleraufnahme, (Abverkauf, solange Vorrat reicht)	63	4510450	455.00	100.00
Greifschaufelaufnahme Kehrbesen (für Greifschaufeln mit einer Schneide von max. 45 mm Dicke geeignet.) (Abverkauf, solange Vorrat reicht)	31	4510480	510.00	100.00
Bürstenleiste PPN	1,5	45100150	50.00	20.00

KEHRBESEN STANDARD HD



EURO-Aufnahme

- Stabiler Korpus aus 5 mm Blech
- Verbesserte Arbeitsqualität durch schräg angeordnete Außenbürstenleisten
- Schräg angeordnete Außenbürstenleisten an beiden Längsseiten ermöglichen das Arbeiten in beide Fahrtrichtungen
- Stabile Abstellstützen für sicheres Anbauen
- Unterschiedliche Aufnahmen bieten hohe Flexibilität

Technische Daten			
Arbeitsbreite	1,5 m	2,25 m	3 m
Anzahl Bürstenreihen	9	9	9
Anzahl Bürstenleisten	16	25	32
Länge der Borsten	280 mm	280 mm	280 mm
Masse Staplertaschen (BxH)	180 x 70 mm	180 x 70 mm	180 x 70 mm
Masse Staplertaschen mit Verriegelung (BxH)	155 x 70 mm	155 x 70 mm	155 x 70 mm

KEHRBESEN STANDARD HD



Stapleraufnahme



D-LOCK Aufnahme
(mit montierter Schäffer Aufnahme)



Greifschaufelaufnahme

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Kehrbesen Standard HD 1,50 m EURO	129	4510500	1'665.00	200.00
Kehrbesen Standard HD 1,50 m D-LOCK	140	4510510	1'750.00	200.00
Kehrbesen Standard HD 1,50 m Greifschaufelaufnahme	149	4510520	1'830.00	200.00
Kehrbesen Standard HD 1,50 m Stapleraufnahme	108	4510530	1'530.00	200.00
Kehrbesen Standard HD 2,25 m EURO	172	4510600	2'125.00	300.00
Kehrbesen Standard HD 2,25 m D-LOCK	183	4510610	2'210.00	300.00
Kehrbesen Standard HD 2,25 m Greifschaufelaufnahme	192	4510620	2'300.00	300.00
Kehrbesen Standard HD 2,25 m Stapleraufnahme	151	4510630	2'000.00	300.00
Kehrbesen Standard HD 3,00 m EURO	207	4510700	2'650.00	350.00
Kehrbesen Standard HD 3,00 m D-LOCK	218	4510710	2'735.00	350.00
Kehrbesen Standard HD 3,00 m Greifschaufelaufnahme	227	4510720	2'825.00	350.00
Kehrbesen Standard HD 3,00 m Stapleraufnahme	186	4510730	2'525.00	350.00
Staplererfahrtaschen (zusätzlich optional für EURO-, D-LOCK- oder Greifschaufelaufnahme)	11	4510940	140.00	50.00



Ölmenge: Minimum 30 l, Maximum 60 l
Max. Druck 180 bar. Sollten diese Werte überschritten werden, muss ein Stromregelventil montiert werden!

Stratos 2,25 m EURO mit optionaler Ausstattung



- DreiPunkt Aufnahme mit Pendelausgleich, KAT 1 und KAT 2 (Spreizmass abweichend von Norm)
- Aufnahmen mit Pendel- und Höhenausgleich zum Anbau an Frontlader oder Hoflader
- Stapleraufnahme
- Stufenweise mechanische Schrägstellung um 20°
- Mechanische Entleerung der Sammelwanne
- Bürstendurchmesser 58 cm (Polypropylen)
- Beidseitige Drehrichtung der Bürste möglich (nicht bei Montage einer hydr. Betätigung der Sammelwanne)
- Spindeln zur Höhenverstellung der Stützräder und Sammelwanne
- Kugelgelagerte Führungsräder

Optional:

- Hydraulische Schrägstellung (nur in der DreiPunkt möglich)
- Hydraulische Betätigung der Sammelwanne
- Drittes Stützrad Stratos
- Seitenkehrbesen rechts PPN oder PPN/Stahl

(Montagezeit Kehrmaschine 2 Stunden, Seitenkehrbesen 1 Stunde)



Hydraulische Schrägstellung

KEHRMASCHINEN STRATOS

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Stratos 1,50 m 3-Punkt	265	4511156	2'635.00	250.00
Stratos 1,50 m EURO ⁴	330	4511157	2'955.00	250.00
Stratos 1,50 m Stapleraufnahme ⁴	260	4511153	2'725.00	250.00
Stratos 1,50 m Weidemann 36 mm (660 mm) ⁴	335	4511158	3'035.00	250.00
Stratos 1,50 m Schäffer 42 mm (660 mm) ⁴	336	4511159	3'035.00	250.00
Stratos 1,50 m Weidemann Plattenaufnahme ⁴	336	4511161	3'035.00	250.00
Stratos 1,50 m Schäffer Plattenaufnahme ⁴	336	4511160	3'035.00	250.00
Stratos 1,50 m Pendel-Höhenausgleich ohne Aufnahme ⁴	320	4511150	2'905.00	250.00
Hydraulische Schrägstellung Stratos ¹	13	4550050	495.00	50.00
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne (Anbausatz) ²	12	4550100	645.00	50.00
Drittes Stützrad Stratos (Anbausatz) ³	20	4550400	400.00	50.00
Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 1,50 m ²	28	4740230	1'290.00	50.00
Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 1,50 m ²	33	4740235	1'300.00	50.00
Bürstensatz PPN/Stahl 1,50 m (Aufpreis)	6	4845075	160.00	50.00
Stratos 1,70 m 3-Punkt	303	4511170	2'810.00	300.00
Stratos 1,70 m EURO	368	4511177	3'125.00	300.00
Stratos 1,70 m Stapleraufnahme	298	4511173	2'900.00	300.00
Stratos 1,70 m Schäffer 42 mm (660 mm)	374	4511179	3'210.00	300.00
Stratos 1,70 m Weidemann Plattenaufnahme	373	4511181	3'210.00	300.00
Stratos 1,70 m Weidemann 36 mm (660 mm)	373	4511178	3'210.00	300.00
Stratos 1,70 m Schäffer Plattenaufnahme	374	4511180	3'210.00	300.00
Stratos 1,70 m Pendel-Höhenausgleich ohne Aufnahme	358	4511070	3'080.00	300.00
Hydraulische Schrägstellung Stratos ¹	13	4550050	495.00	50.00
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne (Anbausatz) ²	12	4550100	645.00	50.00
Drittes Stützrad Stratos (Anbausatz) ³	20	4550400	400.00	50.00
Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 1,70 m ²	28	4740240	1'290.00	50.00
Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 1,70 m ²	33	4740245	1'300.00	50.00
Bürstensatz PPN/Stahl 1,70 m (Aufpreis)	9	4845080	170.00	50.00
Stratos 2,25 m 3-Punkt	345	4511220	3'300.00	350.00
Stratos 2,25 m EURO	410	4511227	3'615.00	350.00
Stratos 2,25 m mit Stapleraufnahme	340	4511223	3'390.00	350.00
Stratos 2,25 m Weidemann 36 mm (660 mm)	415	4511228	3'700.00	350.00
Stratos 2,25 m Schäffer 42 mm (660 mm)	416	4511229	3'700.00	350.00
Stratos 2,25 m Weidemann Plattenaufnahme	415	4511231	3'700.00	350.00
Stratos 2,25 m Schäffer Plattenaufnahme	415	4511230	3'700.00	350.00
Stratos 2,25 m Pendel-Höhenausgleich ohne Aufnahme	400	4511226	3'570.00	350.00

KEHRMASCHINEN STRATOS

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Hydraulische Schrägstellung Stratos ¹	13	4550050	495.00	50.00
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne (Anbausatz) ²	12	4550100	645.00	50.00
Drittes Stützrad Stratos (Anbausatz) ³	20	4550400	400.00	50.00
Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 2,25 m ²	28	4740250	1'290.00	50.00
Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 2,25 m ²	33	4740255	1'300.00	50.00
Bürstensatz PPN/Stahl 2,25 m (Aufpreis)	14	4845090	200.00	50.00
Stratos 2,70 m 3-Punkt	388	4511270	3'655.00	400.00
Stratos 2,70 m EURO	453	4511277	3'970.00	400.00
Stratos 2,70 m Stapleraufnahme	383	4511273	3'745.00	400.00
Stratos 2,70 m Weidemann 36 mm (660 mm)	458	4511278	4'055.00	400.00
Stratos 2,70 m Schäffer 42 mm (660 mm)	459	4511279	4'055.00	400.00
Stratos 2,70 m Schäffer Plattenaufnahme	458	4511280	4'055.00	400.00
Stratos 2,70 m Weidemann Plattenaufnahme	458	4511281	4'055.00	400.00
Stratos 2,70 m Pendel-Höhenausgleich ohne Aufnahme	443	4511276	3'925.00	400.00
Hydraulische Schrägstellung Stratos ¹	13	4550050	495.00	50.00
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne (Anbausatz) ²	12	4550100	645.00	50.00
Drittes Stützrad Stratos (Anbausatz) ³	20	4550400	400.00	50.00
Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 2,70 m ²	28	4740260	1'290.00	50.00
Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 2,70 m ²	33	4740265	1'300.00	50.00
Bürstensatz PPN/Stahl 2,70 m (Aufpreis)	18	4845095	220.00	50.00

¹ Nur bei Dreipunktanbau möglich. Nicht kombinierbar mit hydr. Betätigung der Sammelwanne bei der Arbeit im Heck.

² Es wird kein zusätzliches Steuergerät benötigt.

³ Empfohlen bei Anbau am Frontlader

⁴ Mechanische Schrägstellung nur eingeschränkt nutzbar




Seitenkehrbesen PPN



Bei Aufnahme in der Front wird ein 3. Stützrad empfohlen.

KEHRMASCHINE STRATOS PROFI

Einsatzvideo s. S. 123



Optimiert für den Frontanbau an Schlepper, Hof-, Rad- und Teleskoplader oder Stapler

Serie

- 3 Stützräder mit 250 x 60 mm Durchmesser aus PUR
- Bürstendurchmesser 58 cm
- Beidseitige mechanische Schrägstellung um 20°
- Grossvolumige Sammelwanne mit hydraulischer Entleerung
- Kehren mit offener Sammelwanne möglich



Optional

- Seitenkehrbesen PPN oder PPN/Stahl:
rechts, links oder beidseitig
- Sprühseinrichtung mit 200 l Wassertank
- Hydraulische Schrägstellung 20°
- Superelastik Räder 250 x 85 mm für eine vibrationsarme komfortable Fahrt

Aufnahmen

- D-LOCK mit einer breiten Auswahl schraubbarer Aufnahmen
(selbstjustierender Pendel- und Höhenausgleich)
- Stapleraufnahme
(selbstjustierender Pendel- und Höhenausgleich)
- Dreipunkt KAT I und KAT II mit Pendelausgleich

Ölmenge:
Minimum 30 l, Maximum 60 l
Max. Druck 180 bar. Sollten diese Werte
überschritten werden, muss ein
Stromregelventil montiert werden!

D-LOCK
Geschraubte Aufnahmen
siehe Seite 118

Montagezeit Kehrmaschine 2 Stunden, Seitenkehrbesen 1 Stunde

KEHRMASCHINE STRATOS PROFI



Beidseitige mechanische Schrägstellung



Superelastic Rad (optional)



Schnelle Höheneinstellung der Bürsten



Seitenkehrbesen (optional)



Sprühseinrichtung (optional)



Pendel-Höhenausgleich



Transportstellung Seitenkehrbesen

Kehrmaschinen

Arbeitsbühnen

Schaufeln/Gabeln

Ballen-/Lastentransport

Futterräumer

KEHRMASCHINE STRATOS PROFI

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Stratos Profi 1,50 m D-LOCK	535	4815000	5'340.00	250.00
Stratos Profi 1,50 m 3-Punkt KAT 1 / KAT 2	505	4815010	5'180.00	250.00
Stratos Profi 1,50 m D-LOCK mit Stapleraufnahme	615	4815020	5'985.00	250.00
Seitenkehrbesen PPN rechts 1,50 m	35	4841150	1'670.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN links 1,50 m	35	4843150	1'670.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 1,50 m	37	4842150	1'680.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 1,50 m	37	4844150	1'680.00	50.00
Hydraulische Schrägstellung	10	4845000	700.00	50.00
Elektr. Umschaltung hydr. Schrägstellung - Kehren ¹	5,5	4845030	525.00	50.00
Stromregelventil inkl. DBV Stratos Profi ²	8,5	4845040	650.00	50.00
Superelastik Lenkrollen 250x85 mm (Aufpreis)	23	4845020	260.00	50.00
LED Begrenzungsleuchten ³	2,2	4845050	210.00	50.00
Sprühseinrichtung 12 V 1,50 m (3-Punkt / D-LOCK)	42	4845150	2'195.00	150.00
Sprühseinrichtung 12 V 1,50 m (Stapleraufnahme)	24	4847150	2'195.00	150.00
Sprühseinrichtung 24 V 1,50 m (Stapleraufnahme)	24	4846150	2'195.00	150.00
Bürstensatz PPN/Stahl 1,50 m (Aufpreis)	6	4845075	160.00	50.00
Stratos Profi 1,80 m D-LOCK	560	4817000	5'555.00	300.00
Stratos Profi 1,80 m 3-Punkt KAT 1 / KAT 2	530	4817010	5'395.00	300.00
Stratos Profi 1,80 m D-LOCK mit Stapleraufnahme	640	4817020	6'310.00	300.00
Seitenkehrbesen PPN rechts 1,80 m	35	4841170	1'670.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN links 1,80 m	35	4843170	1'670.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 1,80 m	37	4842170	1'680.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 1,80 m	37	4844170	1'680.00	50.00
Hydraulische Schrägstellung	10	4845000	700.00	50.00
Elektr. Umschaltung hydr. Schrägstellung - Kehren ¹	5,5	4845030	525.00	50.00
Stromregelventil inkl. DBV Stratos Profi ²	8,5	4845040	650.00	50.00
Superelastik Lenkrollen 250x85 mm (Aufpreis)	23	4845020	260.00	50.00
LED Begrenzungsleuchten ³	2,2	4845050	210.00	50.00
Sprühseinrichtung 12 V 1,80 m (3-Punkt / D-LOCK)	42	4845170	2'195.00	150.00
Sprühseinrichtung 12 V 1,80 m (Stapleraufnahme)	24	4847170	2'195.00	150.00
Sprühseinrichtung 24 V 1,80 m (Stapleraufnahme)	24	4846170	2'195.00	150.00
Bürstensatz PPN/Stahl 1,80 m (Aufpreis)	12	4845085	180.00	50.00

¹ Nur in Kombination mit hydr. Schrägstellung verwendbar, um Schwenken und Kehren über ein DW Steuergerät zu betätigen.

² Für Trägerfahrzeuge deren Hydraulikleistung oberhalb der angegebenen Maximalwerte liegen.

³ Montagerichtung für die Verwendung in der Front

KEHRMASCHINE STRATOS PROFI


Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Stratos Profi 2,25 m D-LOCK	600	4822000	6'010.00	350.00
Stratos Profi 2,25 m 3-Punkt KAT 1 / KAT 2	570	4822510	5'855.00	350.00
Stratos Profi 2,25 m D-LOCK mit Stapleraufnahme	680	4822520	6'650.00	350.00
Seitenkehrbesen PPN rechts 2,25 m	35	4841225	1'670.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN links 2,25 m	35	4843225	1'670.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 2,25 m	37	4842225	1'680.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 2,25 m	37	4844225	1'680.00	50.00
Hydraulische Schrägstellung	10	4845000	700.00	50.00
Elektr. Umschaltung hydr. Schrägstellung - Kehren ¹	5,5	4845030	525.00	50.00
Stromregelventil inkl. DBV Stratos Profi ²	8,5	4845040	650.00	50.00
Superelastik Lenkrollen 250x85 mm (Aufpreis)	23	4845020	260.00	50.00
LED Begrenzungsleuchten ³	2,2	4845050	210.00	50.00
Sprücheinrichtung 12 V 2,25 m (3-Punkt / D-LOCK)	42	4845225	2'195.00	150.00
Sprücheinrichtung 12 V 2,25 m (Stapleraufnahme)	24	4847225	2'195.00	150.00
Sprücheinrichtung 24 V 2,25 m (Stapleraufnahme)	24	4846225	2'195.00	150.00
Bürstensatz PPN/Stahl 2,25 m (Aufpreis)	14	4845090	200.00	50.00
Stratos Profi 2,70 m D-LOCK	640	4827000	6'270.00	400.00
Stratos Profi 2,70 m 3-Punkt KAT 1 / KAT 2	610	4827010	6'125.00	400.00
Stratos Profi 2,70 m D-LOCK mit Stapleraufnahme	720	4827020	6'920.00	400.00
Seitenkehrbesen PPN rechts 2,70 m	35	4841270	1'670.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN links 2,70 m	35	4843270	1'670.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 2,70 m	37	4842270	1'680.00	50.00
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 2,70 m	37	4844270	1'680.00	50.00
Hydraulische Schrägstellung	10	4845000	700.00	50.00
Elektr. Umschaltung hydr. Schrägstellung - Kehren ¹	5,5	4845030	525.00	50.00
Stromregelventil inkl. DBV Stratos Profi ²	8,5	4845040	650.00	50.00
Superelastik Lenkrollen 250x85 mm (Aufpreis)	23	4845020	260.00	50.00
LED Begrenzungsleuchten ³	2,2	4845050	210.00	50.00
Sprücheinrichtung 12 V 2,70 m (3-Punkt / D-LOCK)	42	4845270	2'195.00	150.00
Sprücheinrichtung 12 V 2,70 m (Stapleraufnahme)	24	4847270	2'195.00	150.00
Sprücheinrichtung 24 V 2,70 m (Stapleraufnahme)	24	4846270	2'195.00	150.00
Bürstensatz PPN/Stahl 2,70 m (Aufpreis)	18	4845095	270.00	50.00

¹ Nur in Kombination mit hydr. Schrägstellung verwendbar, um Schwenken und Kehren über ein DW Steuergerät zu betätigen.

² Für Trägerfahrzeuge deren Hydraulikleistung oberhalb der angegebenen Maximalwerte liegen.

³ Montagerichtung für die Verwendung in der Front

ZUBEHÖR FÜR STRATOS-KEHRMASCHINEN



Bürsten PPN



Bürsten PPN/Stahl



Tellerbürsten PPN



Tellerbürsten PPN/Stahl

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN	12	45110757	310.00	50.00
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN	15	45100900	365.00	50.00
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN/Stahl	16	45111758	375.00	50.00
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN/Stahl	19	45111958	430.00	50.00
Tellerbürste 600 mm PPN	5	47106355	205.00	50.00
Tellerbürste 600 mm PPN/Stahl	6	47106350	245.00	50.00

➤ Bürsten mit 52 cm Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.



Wildkrautbesen mit Stahlborsten



Einstellbares Schutztuch



Stahlborsten



PPN-Borsten



Kunststoffummantelte Stahlborsten

- Mechanische Einstellung der Besenintensität über Längs- und Querneigung
- Stufenlos höhenverstellbares Stützrad
- Beidseitig schwenbar für Fahrzeugbreiten bis 2,60 m
- Pendelausgleich zur Höhenanpassung
- Bürstenteller mit 70 cm Durchmesser
- 38 Borsten aus Stahl-, PPN- oder kunststoffummantelten Stahl
- Komfortabler Austausch der Borsten
- Einstellbares Schutztuch
- Abstellstütze
- EURO-Aufnahme
- Antrieb über leistungsstarken Hydraulikmotor mit Überlastsicherung
- Ölmenge: Minimum 30 l / min (ca. 170 U / min), Maximum 85 l / min (ca. 470 U / min)
- Borsten: Gewinde M12 / 300 mm lang

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Wildkrautbesen PPN (Modellwechsel - Abverkauf, solange Vorrat reicht)	228	2822150	3'260.00	250.00
Wildkrautbesen Stahl (Modellwechsel - Abverkauf, solange Vorrat reicht)	228	2822100	3'350.00	250.00
Wildkrautbesen Stahl, ummantelt (Modellwechsel - Abverkauf, solange Vorrat reicht)	228	2822160	3'395.00	250.00
PPN-Borste, pro Stück	0,25	2822140	20.00	20.00
Stahlborste, pro Stück	0,70	2822130	25.00	20.00
Stahlborste ummantelt, pro Stück	0,70	2822135	25.00	20.00

Hinweis: Montage des hydraulischen Schlauchsatzes sowie der Borsten ist notwendig. Montagezeit ca. 1 Stunde.

HECKENSCHERE MC190



Einsatzvideo s. S. 123

In Kooperation mit GROUP SCHUMACHER wurde die Heckenschere MC190 entwickelt - Leistungsstark, flexibel und mit präzisem Schnitt.

Durchdachte Technik ideal für den kommunalen und landwirtschaftlichen Einsatz oder im GaLaBau.

AUF EINEN BLICK:

- Speziell entwickelt für die Montage der Scherenköpfe KM-X, KM-S und KM-L
- D-LOCK System für Aufnahmen verschiedenster Trägerfahrzeuge
- Werkzeuglose Reichweitenverstellung über Parallelogramm
- Anfahrschutz serienmäßig
- Schlauchverlegung geschützt im Rahmen
- Integrierte Winkelanzeige für maximale Präzision

Eine Kooperation von



HECKENSCHERE MC190 | IM DETAIL



Schlauchverlegung geschützt in Rahmen



Integrierte Winkelanzeige für maximale Präzision



D-LOCK System für Aufnahmen verschiedenster Trägerfahrzeuge



Ausgleichsgewichte können einzeln nach Bedarf dazugehängt werden

VORTEILE:

- Durch die geschützt im Rahmen verlegten Hydraulikleitungen und den flach angeordneten Hydraulikzylinder wird dafür gesorgt, dass herabfallendes Schnittgut keine Schäden an den Hydraulikkomponenten verursacht.
- Die Abstellstützen sorgen für einen sicheren Stand des abgebauten Trägersystems. Als Zusatznutzen werden sie in Arbeitsstellung „überkopf“ am Gerät montiert und bieten so eine Halterung für den Messerschutz, so dass alle Zubehörteile mitgeführt werden können.

HECKENSCHERE MC190

TECHNISCHE DATEN

Reichweite von Mitte Aufnahme:	875 mm - 1930 mm
Auslösekraft Anfahrschutz:	bis zu 100 kg (Anfahrschutz ist einstellbar)
Schwenkbereich Schere:	-10 Grad bis + 100 Grad
Ölmenge:	10 - 60 l/min (abhängig vom Scherenkopf)
Max. Arbeitsdruck:	180 bar
Hydraulikanschlüsse:	<p>Serie: 2 DW-Anschlüsse (1 x Antrieb* + 1 x Neigung)</p> <p>Optional: 1 DW-Anschluss* (elektrische Umstellung Antrieb/Neigung)</p> <p>Bei hyd. Verstellung der Reichweite: 2 DW-Anschlüsse (1 x Antrieb* + 1 x Neigung/Reichweite)</p>
	*max. Rücklaufdruck 80 bar
Gewicht (ohne Scherenkopf):	ca. 188 kg
Ausgleichsgewicht:	50 - 130 kg
Aufnahmen:	individuelle Aufnahmen
Mögliche Scherenköpfe:	KM 165-L, KM 150-S, KM 180-S, KM 170-X

HECKENSCHERE MC190

VERFÜGBARE SCHERENKÖPFE IM ÜBERBLICK



KM-L

- Zweige und kleine Äste bis max. Ø 20 mm
- Arbeitsbreite: 1,65 m
- Gewicht: 46 kg
- Ölvolume: 10 - 20 l/min



KM-S

- Hohe Stabilität für Äste bis Ø 30 mm
- Arbeitsbreite: 1,50 m, 1,80 m
- Gewicht: 65 kg, 72 kg
- Ölvolume: 15 - 30 l/min



KM-X

- Sehr hohe Stabilität für Aststärken bis Ø 60 mm
- Arbeitsbreite: 1,70 m
- Gewicht: 111 kg
- Ölvolume: 40 - 50 l/min

VORTEILE:

- Die AxeCut Keilschnittklinge sorgt für einen sauberen Schnitt, was das Eindringen von Krankheitskeimen in die Pflanze verhindert.
- Durch den ProDrive Antrieb kann eine hohe Fahrgeschwindigkeit von bis zu 5 km/h erreicht werden.
- Wartungsfrei und extrem verschleissarm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Heckenschere MC190 D-LOCK mit KM 165-L	231	2831116	5'875.00	350.00
Heckenschere MC190 D-LOCK mit KM 150-S	250	2831215	7'225.00	350.00
Heckenschere MC190 D-LOCK mit KM 180-S	257	2831218	7'325.00	350.00
Heckenschere MC190 D-LOCK mit KM 170-X	296	2831317	8'850.00	350.00
Zusatzgewicht (49 kg)	49	2830200	310.00	80.00
Erweiterung Zusatzgewicht (max. 3 Stück á 26 kg)	26	2830205	180.00	80.00
Elektrische Umschaltung Antrieb - Neigung (Aufpreis)	2,5	2830310	285.00	20.00
Hydraulische Verstellung seitlicher Verschub Neigung - Reichweite (inkl. Umschaltventil) (Aufpreis)	10,5	2830320	895.00	50.00
Stromregelventil inkl. DBV	7,5	2830300	905.00	20.00

Hinweis: Artikel 2830310 und 2830320 sind nicht kombinierbar.

Alle Preise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.*Frachtanteil ab Hüswil.

ARBEITSBÜHNE EURO



EG Baumuster geprüft

- Für Euro-Aufnahmen
- Mit Holzschutzeiste am Handlauf
- Mit Werkzeugschale
- EG- Baumustergeprüft
- Selbstschliessende Tür
- Dosenlibelle für Anzeige der Schräglage
- Traglast 250 kg

Optional

- Erhöhung um 1,00 m

Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme der Kombination (Arbeitsbühne, Frontlader, Schlepper) erforderlich.
Die Prüfung ist kostenpflichtig.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Arbeitsbühne 1,10 m, Innenmaß: 1040 x 790 x 1100 mm	180	3523050	2'030.00	200.00
Erhöhung für die Arbeitsbühne 1,10 m	95	3523055	725.00	100.00
Arbeitsbühne 1,60 m, Innenmaß: 1540 x 790 x 1100 mm	245	3523100	2'455.00	250.00
Erhöhung für die Arbeitsbühne 1,60 m	110	3523105	830.00	100.00



- Breiten: 1,10 m / 1,60 m
- Aufnahme: EURO und Stapler
- Fest integrierte 1 m Erhöhung
- Grosszügiger seitlicher Einstieg
- Selbstschliessende Tür
- Traglast 250 kg
- Rutschfester Riffelblechboden aus Alu

Optional

- Werkzeugkasten
- Schnittschutzleiste aus Kunststoff
(nötig für den Einsatz mit Kettensägen)
- Vierer-Satz Lenkrollen

Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme der Kombination (Arbeitsbühne, Frontlader, Schlepper) erforderlich. Die Prüfung ist kostenpflichtig.



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Arbeitsbühne erhöht verzinkt 1,10 m Breite	195	3523125	2'115.00	250.00
Arbeitsbühne erhöht verzinkt 1,10 m Breite D-LOCKs	208	3523110	2'210.00	250.00
Arbeitsbühne erhöht verzinkt 1,60 m Breite	230	3523135	2'515.00	300.00
Arbeitsbühne erhöht verzinkt 1,60 m Breite D-LOCK	237	3523115	2'605.00	300.00
Schnittschutzleisten 1,10 m Breite	4,50	3523141	215.00	20.00
Schnittschutzleisten 1,60 m Breite	5	3523142	265.00	20.00
Werkzeugschale	8	3523140	110.00	20.00
Vierer-Satz Lenkrollen 150 mm	6,50	210500	260.00	50.00
Zubehör-Set für EG-Baumusterprüfung*	0,5	3523150	175.00	20.00

* Bei Einsatz von Kettensägen werden zusätzlich Schnittschutzleisten benötigt.

Alle Preise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.*Frachtanteil ab Hüswil.

DUNGGABEL KLINKUNG



Dunggabel für Frontlader mit Klinkung.
Stabile Federstahlzinken mit 800 mm Länge.

- Stabile Ausführung
- In 3 Größen erhältlich
- Auch in verbreiterter Version (1,40 m) lieferbar
- Federstahlzinken (800 mm Länge)
- Klinkhaken für STOLL-Lader erhältlich

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Dunggabel Gr. 2 Klinkung 0,80 m, 5 Zinken	76	3519520	685.00	150.00
Dunggabel Gr. 3 Klinkung 1,00 m, 6 Zinken	86	3519530	775.00	150.00
Dunggabel Gr. 3 Klinkung 1,40 m, 8 Zinken	107	3519540	1'000.00	150.00
Frontladerzinken 800 mm, pro Stück	4	3519800	65.00	30.00
Klinkhaken lang für STOLL-Lader (für alle Größen verfügbar)	2	3519531	55.00	20.00

ERDSCHAUFEL KLINKUNG



Erdschaufel für Frontlader mit Klinkung

- Stabile Ausführung
- In 3 Größen lieferbar
- Klinkhaken für STOLL-Lader erhältlich

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Erdschaufel Gr. 2 Klinkung 0,80 m, 0,2 m ³	90	3519002	755.00	200.00
Erdschaufel Gr. 3 Klinkung 1,00 m, 0,25 m ³	102	3519003	825.00	200.00
Erdschaufel Gr. 2/3 Klinkung 1,80 m, 0,4 m ³	193	3519008	1'480.00	200.00
Klinkhaken lang für STOLL-Lader (für alle Größen verfügbar)	2	3519531	55.00	20.00

LEICHTGUTSCHAUFEL EURO



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

Massen:

- Höhe innen: 530 mm, aussen: 655 mm
- Tiefe innen: 740 mm, aussen: 805 mm
- Schürfleiste
- Seitliche Verstärkungssicken
- Geschmiedete Haken

- Bei Grösse 1,20 m: 1 x Mittelsteg
- Ab Grösse 1,40 m: 2 x Mittelsteg

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Leichtgutschaufel 1,20 m EURO, 0,28 m ³	112	3312120	835.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,40 m EURO, 0,34 m ³	124	3312140	935.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,60 m EURO, 0,38 m ³	144	3312160	975.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,80 m EURO, 0,43 m ³	152	3312180	1'035.00	250.00
Leichtgutschaufel 2,00 m EURO, 0,48 m ³	163	3312200	1'095.00	300.00
Leichtgutschaufel 2,20 m EURO, 0,53 m ³	180	3312220	1'165.00	300.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

ERDSCHAUFEL EURO



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

Massen:

- Höhe innen: 640 mm, aussen: 735 mm
- Tiefe innen: 890 mm, aussen: 980 mm

- Konische Bauform
- Geschmiedete Haken
- Schürfleiste
- Seitliche Verstärkungssicken
- Stärke: 5 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Erdschaufel 1,20 m EURO, 0,4 m ³ , kein Mittelsteg	183	3315120	1'090.00	250.00
Erdschaufel 1,40 m EURO, 0,5 m ³ , kein Mittelsteg	200	3315140	1'195.00	250.00
Erdschaufel 1,60 m EURO, 0,6 m ³ , kein Mittelsteg	213	3315160	1'270.00	250.00
Erdschaufel 1,80 m EURO, 0,7 m ³ , kein Mittelsteg	230	3315180	1'375.00	250.00
Erdschaufel 2,00 m EURO, 0,8 m ³ , kein Mittelsteg	247	3315200	1'480.00	300.00
Erdschaufel 2,20 m EURO, 0,9 m ³ , zwei Mittelstege	282	3315220	1'625.00	300.00
Erdschaufel 2,40 m EURO, 1,0 m ³ , zwei Mittelstege	312	3315240	1'755.00	300.00
Erdschaufel 2,60 m EURO, 1,1 m ³ , zwei Mittelstege	326	3315260	1'840.00	300.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

SCHÜTTGUTSCHAUFEL EURO



- › Robuste Ausführung
- › EURO-Aufnahme
- › Masse:
 - Höhe innen: 820 mm, aussen: 935 mm
 - Tiefe innen: 1150 mm, aussen: 1212 mm
- › Schürfleiste
- › Stärke: 5 mm

Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Schüttgutschaufel 2,00 m EURO, 1,60 m ³	404	3520200	2'660.00	300.00
Schüttgutschaufel 2,30 m EURO, 1,85 m ³	433	3520230	2'895.00	300.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

DUNGGABEL EURO



Konushülsen im Rahmen eingeschweißt

Stabile Dunggabel für Frontlader mit EURO-Aufnahme und robusten Federstahlzinken mit je 800 mm Länge.

- › EURO-Aufnahme
- › Mit 8, 10, 12 oder 14 Zinken lieferbar
- › Verschleisssschiene

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Dunggabel EURO 1,37 m, 8 Zinken	130	3519037	930.00	200.00
Dunggabel EURO 1,73 m, 10 Zinken	152	3519073	1'090.00	200.00
Dunggabel EURO 2,10 m, 12 Zinken mit Mittelsteg	178	3519121	1'370.00	200.00
Dunggabel EURO 2,47 m, 14 Zinken mit Mittelsteg	183	3519140	1'780.00	200.00
Frontladerzinken 800 mm, pro Stück	4	3519800	65.00	30.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 30 Minuten

DUNG- UND SILAGEGABEL EURO



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

Praktische Dung- und Silagegabel mit zinkenbesetztem Obergreifer.
Mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern packt die Zange
kraftvoll zu. Damit bleibt das Transportgut sicher auf der Gabel.
Alle Zinken sind auswechselbar.

- EURO-Aufnahme
- Zinkenlänge: 800 mm
- Robuste Stahlkonstruktion
- Zinken mit Verdrehsicurierung
- Verschleissschiene

Hinweis: Bei über 180 bar Hydraulikdruck ist ein
Druckbegrenzungsventil erforderlich.



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Dung- und Silagegabel 1,20 m EURO, 2 x 6 Zinken	215	3519544	2'360.00	200.00
Dung- und Silagegabel 1,40 m EURO, 2 x 7 Zinken	235	3519545	2'520.00	200.00
Dung- und Silagegabel 1,60 m EURO, 2 x 8 Zinken	255	3519546	2'655.00	200.00
Dung- und Silagegabel 1,80 m EURO, 2 x 9 Zinken	275	3519560	2'890.00	200.00
Dung- und Silagegabel 2,00 m EURO, 2 x 10 Zinken	300	3519580	3'165.00	200.00
Dung- und Silagegabel 2,20 m EURO, 2 x 11 Zinken	330	3519582	3'345.00	250.00
Dung- und Silagegabel 2,40 m EURO, 2 x 12 Zinken	355	3519584	3'490.00	300.00
Druckbegrenzungsventil, unmontiert	1	3517960	245.00	20.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 1,5 Stunden

STALLDUNGSCHAUFEL EURO



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

Die Stalldungschaufel ist konzipiert für das Entnehmen und Verladen von Dung. Sie ist geeignet für Frontlader mit EURO-Aufnahme. Hervorzuheben sind die herausnehmbaren Seitentaschen, die eine Entnahme des Dungs leichter möglich machen.

- EURO-Aufnahme
- Schaufel: 1,80 m und 2,00 m
- Herausnehmbare Seitentaschen
- Zinkenanzahl: 9 bzw. 10 Zinken
- Schürfleiste
- 2 Hydraulikzylinder
- 1 DW-Anschluss erforderlich
- Grosse Öffnungsweite: 1,45 m
- Wandentnahme bei vollständig geöffnetem Greifer möglich

➤ Masse:

- Höhe Schaufel: 600 mm
- Tiefe Schaufel: 850 mm
- Höhe Gerät komplett geschlossen: 900 mm



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Stalldungschaufel 1,80 m EURO, 0,7 m ³ , 8 Zinken	376	3525180	3'190.00	300.00
Stalldungschaufel 2,00 m EURO, 0,8 m ³ , 9 Zinken	414	3525200	3'475.00	300.00
Druckbegrenzungsventil, unmontiert	1	3517960	245.00	20.00
Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)				

GREIFSCHAUFEL EURO

Einsatzvideo s. S. 123



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

- 2 Hydraulikzylinder
- Stabiler Schaufelunterbau
- Grosse Öffnungsweite: 1,50 m
- Herausnehmbare Seitentaschen
- Wandentnahme bei vollständig geöffnetem Greifer möglich

Masse:

- Höhe Schaufel: 630 mm
- Tiefe Schaufel: 860 mm
- Höhe Gerät kpl. geschlossen: 930 mm



Bitte beachten

**Anbau Greifschaufel 1,60 m nur bei hydraulischer oder mittiger
Verriegelung der EURO Aufnahme am Frontlader möglich.**

Bei über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Greifschaufel 1,60 m EURO, 0,75 m ³	450	3522160	3'285.00	300.00
Greifschaufel 1,80 m EURO, 0,85 m ³	470	3522180	3'515.00	300.00
Greifschaufel 2,00 m EURO, 0,95 m ³	500	3522200	3'840.00	300.00
Greifschaufel 2,20 m EURO, 1,05 m ³	525	3522220	4'055.00	300.00
Druckbegrenzungsventil, unmontiert	1	3517960	245.00	20.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

GREIFSCHAUFEL KOMPAKT



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

- Höhe Schaufel: 495 mm
- Tiefe Schaufel: 455 mm
- Höhe Gerät kpl.
geschlossen: 650 mm
- Öffnungsweite: 760 mm

Kehrmaschinen

Arbeitsbühnen

Schaufeln/Gabeln

Ballen-/Lastentransport

Futterräumer

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Greifschaufel Kompakt 1,20 m, 6 Zinken, 0,25 m ³	115	3529120	1'340.00	250.00
Greifschaufel Kompakt 1,40 m, 7 Zinken, 0,30 m ³	126	3529140	1'440.00	250.00
Greifschaufel Kompakt 1,60 m, 8 Zinken, 0,34 m ³	154	3529160	1'770.00	250.00
Greifschaufel Kompakt 1,80 m, 9 Zinken, 0,38 m ³	165	3529180	1'860.00	250.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

LEICHTGUTSCHAUFEL KOMPAKT



- Höhe Schaufel: 495 mm
- Tiefe Schaufel: 455 mm
- EURO-Aufnahme

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Leichtgutschaufel Kompakt 1,20 m, 0,12 m ³	69	3311120	510.00	250.00
Leichtgutschaufel Kompakt 1,40 m, 0,14 m ³	77	3311140	615.00	250.00
Leichtgutschaufel Kompakt 1,60 m, 0,16 m ³	86	3311160	640.00	250.00
Leichtgutschaufel Kompakt 1,80 m, 0,18 m ³	94	3311180	670.00	250.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

ERDSCHAUFEL FÜR HOFLADER



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

- Robuste Ausführung
- Weidemann- und Schäffer-Aufnahmen
- Breite 1,00 m - 1,20 m
- Vielseitig einsetzbar
- Schürfleiste

Masse:

- Höhe innen 630 mm, aussen 737 mm
- Tiefe innen 900 mm, aussen 980 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Erdschaufel 1,00 m Weidemann 36 mm (660 mm) 0,3 m ³	172	3210020	1'115.00	250.00
Erdschaufel 1,20 m Weidemann 36 mm (660 mm) 0,4 m ³	205	3210120	1'180.00	250.00
Erdschaufel 1,00 m Weidemann Plattenaufnahme ¹ 0,3 m ³	163	3210025	1'115.00	250.00
Erdschaufel 1,20 m Weidemann Plattenaufnahme ¹ 0,4 m ³	196	3210125	1'180.00	250.00
Erdschaufel 1,00 m Schäffer 42 mm (660 mm) 0,3 m ³	175	3210040	1'115.00	250.00
Erdschaufel 1,20 m Schäffer 42 mm (660 mm) 0,4 m ³	208	3210140	1'180.00	250.00
Erdschaufel 1,00 m Schäffer 34 mm (650 mm) 0,3 m ³	168	3210045	1'115.00	250.00
Erdschaufel 1,20 m Schäffer 34 mm (650 mm) 0,4 m ³	201	3210145	1'180.00	250.00
Erdschaufel 1,00 m Schäffer Plattenaufnahme 0,3 m ³	169	3210060	1'115.00	250.00
Erdschaufel 1,20 m Schäffer Plattenaufnahme 0,4 m ³	202	3210160	1'180.00	250.00

¹Achtung: untere Verriegelungslasche liegt lose bei!

LEICHTGUTSCHAUFEL FÜR HOFLADER



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

- Weidemann- und Schäffer-Aufnahmen
- Breite 1,00 - 1,20 m
- Schürfleiste

Masse:

- Höhe innen: 530 mm, aussen: 660 mm
- Tiefe innen: 740 mm, aussen: 760 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Leichtgutschaufel 1,00 m Weidemann 36 mm (660 mm) 0,23 m ³	115	3211020	965.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,20 m Weidemann 36 mm (660 mm) 0,28 m ³	125	3211120	1'070.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,00 m Weidemann Plattenaufnahme ¹ 0,23 m ³	110	3211025	965.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,20 m Weidemann Plattenaufnahme ¹ 0,28 m ³	123	3211125	1'070.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,00 m Schäffer 42 mm (660 mm) 0,23 m ³	116	3211040	965.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,20 m Schäffer 42 mm (660 mm) 0,28 m ³	130	3211140	1'070.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,00 m Schäffer 34 mm (650 mm) 0,23 m ³	110	3211045	965.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,20 m Schäffer 34 mm (650 mm) 0,28 m ³	120	3211145	1'070.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,00 m Schäffer Plattenaufnahme 0,23 m ³	125	3211060	965.00	250.00
Leichtgutschaufel 1,20 m Schäffer Plattenaufnahme 0,28 m ³	137	3211160	1'070.00	250.00

¹Achtung: untere Verriegelungslasche liegt lose bei!

Kehrmaschinen

Arbeitsbühnen

Schaufeln/Gabeln

Ballen-/Lastentransport

Futterräumer

KROKOGEBISS FÜR HOFLADER



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

- Weidemann- und Schäffer-Aufnahmen
- Breite 1,00 - 1,20 m
- 1 Hydraulikzylinder
- 1 DW-Anschluss erforderlich
- Höhe: 845 mm | Öffnungsweite: 1000 mm
- Volumen: 1,00 m: 0,42 m³
1,20 m: 0,50 m³
- 1,00 m mit 6 Zinken | 1,20 m mit 8 Zinken

Hinweis: Bei über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Krokogebiss 1,00 m Weidemann 36 mm (660 mm)	146	3230020	1'545.00	200.00
Krokogebiss 1,20 m Weidemann 36 mm (660 mm)	166	3230120	1'865.00	200.00
Krokogebiss 1,00 m Weidemann Plattenaufnahme ¹	137	3230025	1'545.00	200.00
Krokogebiss 1,20 m Weidemann Plattenaufnahme ¹	157	3230125	1'865.00	200.00
Krokogebiss 1,00 m Schäffer 42 mm (660 mm)	149	3230040	1'545.00	200.00
Krokogebiss 1,20 m Schäffer 42 mm (660 mm)	169	3230140	1'865.00	200.00
Krokogebiss 1,00 m Schäffer 34 mm (650 mm)	142	3230045	1'545.00	200.00
Krokogebiss 1,20 m Schäffer 34 mm (650 mm)	162	3230145	1'865.00	200.00
Krokogebiss 1,00 m Schäffer Plattenaufnahme	143	3230060	1'545.00	200.00
Krokogebiss 1,20 m Schäffer Plattenaufnahme	163	3230160	1'865.00	200.00
Krokogebiss 1,20 m EURO	167	3230150	1'795.00	200.00
Druckbegrenzungsventil, unmontiert	1	3517960	245.00	20.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Volvo, Bobcat,...)

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 30 Minuten.

¹Achtung: untere Verriegelungslasche liegt lose bei!

BILDER AUS DER PRODUKTION



Kehrmaschinen

Arbeitsbühnen

Schaufeln/Gabeln

Ballen-/Lastentransport



Futterräumer

RUNDBALLENZANGE



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

- Seitlich frei bewegliche Arme für beschädigungsfreies Arbeiten
- Liegende oder stehende Ballenablage
- Für Ballen von 1000 mm bis 1600 mm
- Öffnungstiefe 1000 mm, Höhe 800 mm
- Lieferung mit Hydraulikschläuchen
- Für Ballen bis zu 1200 kg geeignet

Hinweis: Bei über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballenzange EURO	215	3517800	1'635.00	250.00
Rundballenzange Weidemann 36 mm (660 mm)	220	3517850	1'635.00	250.00
Druckbegrenzungsventil Rundballenzange, unmontiert	1	3517950	285.00	20.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

UNIVERSALBALLENZANGE



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

- Universalballenzange für Rund- und Quaderballen
- EURO-Aufnahme
- Ballengewicht: max. 1400 kg
- Rundballendurchmesser: 900 - 1600 mm
- Quaderballenbreite: 800 - 1500 mm
- Öffnungsweite: 1980 mm

Hinweis: Bei über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Universalballenzange	295	3517890	2'885.00	250.00
Druckbegrenzungsventil, unmontiert	1	3517960	245.00	20.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 30 Minuten.

Kehrmaschinen

Arbeitsbühnen

Schaufeln/Gabeln

Ballen-/Lastentransport

Futterräumer

RUNDBALLENGABEL SOLO MECHANISCH



Die Rundballengabel solo ist durch die Aufnahme in EURO und KAT 2 universell einsetzbar. Über die frei beweglichen Arme ist die Aufnahme von Rundballen mit einem Durchmesser von 0,80 m bis 1,30 m ohne Umstellen der Arme möglich. Optional kann die Rundballengabel mit einem Zylinder ausgestattet werden, mit dem sich die Arme hydraulisch auf die Ballengrösse einstellen lassen. Bei Wickelballen grösser 1,30 m kann es beim Aufnehmen zu Beschädigungen an der Folie kommen.

Vorteile

› EURO / KAT 2	› Einsatz im Frontlader auch ohne dritten Steuerkreis möglich
› Ballengrösse: 0,80 - 1,80 m	› Einfache und schnelle Ballenaufnahme
› Traglast: ca. 700 kg	› Kein Umstellen der Arme nötig

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel solo	110	3517740	1'050.00	200.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 30 Minuten.

RUNDBALLENGABEL SOLO HYDRAULISCH



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel solo hydraulisch	120	3517745	1'315.00	200.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 30 Minuten.

RUNDBALLENGABEL KOMBI



Die Rundballengabel Kombi lässt sich durch ihren EURO- und 3-Punkt-Turm von verschiedenen Trägerfahrzeugen nutzen.

- Tragkraft ca. 600 kg
- 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO
- stabiler Stahlrohrrahmen

Kehrmaschinen

Arbeitsbühnen

Schaufeln/Gabeln

Ballen-/Lastentransport

Futterräumer

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel Kombi	100	3517785	850.00	200.00

RUNDBALLENGABEL, 3-PUNKT



- Für 3-Punkt-Anbau
- Stabiler Stahlrohrrahmen
- Angewinkelte Spitzen für eine einfache Ballenaufnahme
- Tragkraft ca. 600 kg
- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2
- Ballengrösse 0,80 - 1,30 m

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel 3-Punkt	74	3517780	730.00	200.00

RUNDBALLENGABEL DUO

Die Rundballengabel DUO ist das ideale Gerät um zeitsparend 2 Rundballen zu transportieren. Durch die Kombi-Aufnahme mit EURO und 3-Punkt ist eine vielseitige Verwendung möglich.



- Tragkraft 2 x 700 kg
- 3-Punkt-Anbau KAT 2, EURO
- Öffnungsweite pro Seite von 650 bis 1000 mm

Masse:

- Länge: 1250 mm
- Breite: 2100 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel DUO	165	3517750	1'885.00	250.00

Ballenspiess 3-Punkt klappbar



- › Zinken klappbar
- › Für 3-Punkt-Anbau und Gerätedreieck
- › Stabiler Rahmen im U-Profil
- › Mit 2 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- › Tragkraft 500 kg
- › 3-Punkt-Anbau KAT 2
- › Zinken 1100 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenspiess 3-Punkt klappbar	43	3517620	330.00	150.00



Ballenspiess 3-Punkt

- › Für 3-Punkt-Anbau und Gerätedreieck
- › Stabiler Rahmen im U-Profil
- › Mit 2 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- › Tragkraft 500 kg
- › 3-Punkt-Anbau KAT 2
- › Zinken 1100 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenspiess 3-Punkt	37	3517610	310.00	150.00

BALLENSPIESSE



- Mit 2 oder 4 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- Zinken 1100 mm
- Höhe 0,6 m
- Tragkraft Ballenspiess 1,20 m: 500 kg
- Tragkraft Ballenspiess 1,90 m: 1000 kg

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenspiess 1,20 m EURO, 2 Zinken (3. Zinken optional)	62	3517625	510.00	200.00
Bügel-Ballenspiess 1,20 m	12	3517644	220.00	80.00
Ballenspiess 1,90 m EURO, 4 Zinken	120	3517650	770.00	200.00
Bügel Ballenspiess 1,90 m	19	3517645	265.00	80.00
Frontladerzinken 1100 mm, pro Stück	6	3519801	75.00	30.00

BALLENSPIESS HYDRAULISCH EURO



Durch zwei Hydraulikzylinder lassen sich sowohl die Zinken als auch der Bügel schnell und komfortabel einklappen. Somit wird eine kompakte Transportstellung erreicht und eine sichere Strassenfahrt gewährleistet.

- Höhe geöffnet: 2295 mm, eingeklappt: 1430 mm
- Länge geöffnet: 1280 mm, eingeklappt: 400 mm
- Breite: 1850 mm

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Bestellung - siehe S. 116

- Einklappen der Zinken und des Bügels möglich (kompakte Transportstellung)
- Transport von bis zu 4 Ballen
- Traglast: 1500 kg
- 3 x Schwerlastzinken 1100 mm, 45 mm Durchmesser
- Hydraulik: 1 x DW (30 l / min Volumenstrom)

Optional

- 2 x Frontladerzinken 1100 mm

Hinweis: Bei über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenspiess hydraulisch EURO	310	3517760	3'155.00	250.00
Druckbegrenzungsventil	1	3517960	245.00	20.00
Frontladerzinken 1100 mm, pro Stück	6	3519801	75.00	30.00

Individuell angeschweisste Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 1 Stunde.

Alle Preise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. *Frachtanteil ab Hüswil.

PALETTENGABEL EURO



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

- EURO Aufnahme
- 2,5 t Gabelträger ISO FEM II
- Freisicht durch Gabelträger
- Zinkenlänge 1200 mm
- Zinkenquerschnitt 100 x 40 mm
- Traglast: 2500 kg bei 600 mm
Lastschwerpunkt

Ein praktischer Helfer für den Transport von Paletten. Die geschmiedeten Gabelzinken lassen sich auf dem 1,25 m breiten Gabelträger individuell verstetzen.



Optionales Zubehör (v. l. n. r.)

- Aufsteckrohre für Zinkenprofil
100 x 40 cm
- Palettengabelzinken
- Ballenträger für Gabelträger
FEM II, ISO
(Traglast 600 kg je Paar)
- Zinkenhalter für Palettengabel
(Traglast 500 kg je Paar)

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Palettengabel EURO ISO FEM II 2,5 t (Abverkauf, solange Vorrat reicht)	218	3516115	1'085.00	150.00
Palettengabelträgerbock FEM II, ISO (Abverkauf, solange Vorrat reicht)	125	3515050	755.00	150.00
Zinkenhalter Palettengabel, FEM II, per Stück (ohne Zinken)	12	3516150	205.00	50.00
Frontladerzinken 1100 mm, per Stück	6	3519801	75.00	30.00
Ballenträger (Satz) FEM II, ISO	47	3516160	455.00	50.00
Aufsteckrohre (2 Stück)	32	3516170	405.00	50.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

PALETTENGABELN



Palettengabel 1,5 t EURO



Palettengabel 1,5 t Weidemann

Individuell angeschweißte
Aufnahmen auf Anfrage

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Palettengabel 1,5 t EURO ISO FEM II		3516300	970.00	150.00
Palettengabel 1,5 t Weidemann 36 mm (660 mm) ISO FEM II		3516310	990.00	150.00



Palettengabel 700 kg EURO



Palettengabel 700 kg Skid Steer

- Aufnahmen EURO, Skid Steer, DreiPunkt KAT 1 / 2
- Traglast 700 kg (400 mm Lastschwerpunkt)
- Zinkenabstand 250 - 925 mm (außen)
- Freisicht durch Rahmen
- Zinkenpositionen arretiert
- Zinken in Transportstellung hochgeklappt und arretiert
- Zinkenlänge 800 mm
- Zinkenquerschnitt 75 x 40 mm
- Verstärkte Zinkenspitze



Palettengabel 700 kg DreiPunkt KAT I / KAT II


Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Palettengabel 700 kg EURO	55	3516510	720.00	150.00
Palettengabel 700 kg Skid Steer	54	3516520	720.00	150.00
Palettengabel 700 kg DreiPunkt KAT I / KAT II	70	3516530	775.00	150.00

OBERGREIFER FÜR PALETTENGABEL



Der Obergreifer dient als Zubehör zur Palettengabel mit FEM II ISO oder DIN Aufnahme und wird zur Verladung von Holzstämmen verwendet. Auch der Umschlag von leichten Hölzern und Strauchholz ist möglich, sowie das Klemmen von diversen Gegenständen auf den Gabelzinken.

- Gewicht: 68 kg
- Öffnungsweite 1300 mm
- Einspanndurchmesser min. 300 mm
- 1 x DW-Anschluss erforderlich
- ca. 2000 kg Schliesskraft
- Max. 180 bar



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Obergreifer für Palettengabel FEM II, ISO	68	3516200	1'040.00	150.00
Obergreifer für Palettengabel FEM II, DIN	68	3516210	1'040.00	150.00



Individuell angeschweißte Aufnahmen
auf Bestellung - siehe S. 116

Abb. zeigt Sonderausstattung

Kistendrehgerät 1000 mm

- › FEM II ISO-Norm
- › Gabelträgerbreite 1000 mm
- › Außenbreite 1050 mm (ohne seitlichen Arm)
- › Drehbereich 180° (linksdrehend)
- › Traglast 2500 kg
- › Verschraubter Zahnkranz
- › Rastpositionen für Palettengabelzinken
- › Drehbewegung durch DW Hydraulikzylinder
- › Hydraulikschläuche mit Stecker
- › Optional: Seitlicher Arm (1,2 m Kistenbreite)

Kistendrehgerät 1200 mm

- › FEM II oder FEM III ISO-Norm
- › Gabelträgerbreite 1200 mm
- › Drehbereich 180° (linksdrehend)
- › Traglast 2500 kg
- › Verschraubter Zahnkranz
- › Rastpositionen für Palettengabelzinken
- › Drehbewegung durch DW Hydraulikzylinder
- › Hydraulikschläuche mit Stecker
- › Serienmäßig: Verstellbarer, abklappbarer Seitenarm (1,2 m - 1,8 m Kistenbreite)
- › Optional: Verstellbarer Niederhalter

(Palettengabelzinken nicht im Lieferumfang enthalten)

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Kistendrehgerät FEM II 1000 mm ISO	220	3524480	2'375.00	250.00
Seitlicher Arm Kistendrehgerät FEM II 1000 mm	15	3524485	190.00	100.00
Kistendrehgerät FEM II 1200 mm ISO	306	3524400	2'765.00	250.00
Kistendrehgerät FEM III 1200 mm ISO	320	3524410	2'900.00	250.00
Niederhalter Kistendrehgerät FEM 1200 mm	30	3524420	295.00	100.00
Adapterrahmen Kistendrehgerät FEM II (Für individuell angeschweißte Aufnahmen)	75	3524430	665.00	100.00

BIG BAG HALTER EURO

Der teleskopierbare Big Bag Halter ist durch seine vielfältige Einstellmöglichkeit für fast alle Big Bags geeignet.

- EURO-Aufnahme
- Hakenhöhe von 1300 - 1450 mm
- Breite der Big Bag Aufnahme zum Rahmen von 1150 - 1400 mm
- Gewicht: 111 kg
- Traglast: 1200 kg
- Hakentiefe: 700 - 1000 mm



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Big Bag Halter EURO	111	3519250	1'195.00	250.00

FUTTERRÄUMER



Technische Daten:

- Räumbreite: ca. 150 cm
- Antrieb über den Boden
- Links und rechts verstellbar
- Empfohlen wird ein Reifen 16.9/34 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Verzinkt

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Futterräumer 3-Punkt mechanisch	275	3618100	1'625.00	250.00
Futterräumer Kombi mechanisch	315	3618150	1'835.00	250.00
Hydraulische Verstellung	14	3618050	365.00	50.00
Futterräumer Greifschaufelaufnahme	200	3618200	1'695.00	200.00



Verlängerung 400 mm

Der düvelsdorf Boxenplaner eignet sich zum Auflockern und Verteilen von Einstreu in Liegeboxen. Das Gerät kann mittels EURO- oder D-LOCK-Aufnahme an das Trägerfahrzeug gekoppelt werden und lässt sich über ein DW Steuergerät in Arbeitsposition schwenken.

- Verwendung von Trägerfahrzeugen mit unterschiedlichen Breiten durch flexiblen Aufbau möglich
- Verstellung der Eingriffstiefe der Zinken in zwei Höhen
- Anpassung an Ihre Liegeboxen und Bügel
- Armlängen: 990 mm - 1070 mm
- Armlängen mit einer Verlängerung: 1360 mm - 1470 mm
- Armlängen mit zwei Verlängerungen: 1790 mm - 1890 mm
- Max. Hydraulikdruck 180 bar
- Anschlüsse: 1 x DW

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Boxenplaner EURO	210	3621100	2'265.00	300.00
Boxenplaner D-LOCK	185	3621110	2'350.00	300.00
Verlängerung 400 m	11,5	3621120	140.00	50.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 1 Stunde.

GUMMISCHIEBER EURO



Gummischieber EURO

Der Gummischieber ist ein ideales Gerät zum Reinigen von Strassen, Plätzen und Futtergängen. Im Winter kann mit ihm zusätzlich Schnee geräumt werden. Die Gummikante passt sich dem Boden an und gleicht Unebenheiten aus.

- Solide Konstruktion
- Feuerverzinkte Ausführung
- Verschleissarme Gummileiste mit Stahleinlage
- Schildhöhe 40 cm



Gummileiste mit Gewebeeinlage



Gummileiste mit Stahleinlage

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber 1,50 m EURO Stahleinlage	64	3616150	870.00	200.00
Gummischieber 2,00 m EURO Stahleinlage	78	3616200	1'020.00	200.00
Gummischieber 2,60 m EURO Stahleinlage	93	3616260	1'205.00	250.00
Gummischieber 1,50 m EURO Gewebeeinlage	69	3616155	870.00	200.00
Gummischieber 2,00 m EURO Gewebeeinlage	81	3616205	1'020.00	200.00
Gummischieber 2,60 m EURO Gewebeeinlage	86	3616265	1'205.00	250.00

Gummileiste als Ersatzteil

Gummileiste 1,50 m Stahleinlage *	28	3615320	475.00	50.00
Gummileiste 2,00 m Stahleinlage *	40	3615310	575.00	50.00
Gummileiste 2,60 m Stahleinlage *	57	3615300	625.00	50.00
Gummileiste 1,50 m Gewebeeinlage	33	3615370	475.00	50.00
Gummileiste 2,00 m Gewebeeinlage	45	3615360	575.00	50.00
Gummileiste 2,60 m Gewebeeinlage	56	3615350	625.00	50.00

Austauschen der Gummileiste von Stahleinlage zu Gewebeinlage

auf Anfrage

*sekundäre Rohstoffe

GUMMISCHIEBER D-LOCK



D-LOCK
Geschraubte Aufnahmen
siehe Seite 118



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber 1,50 m D-LOCK s Stahleinlage*	76	3616450	945.00	200.00
Gummischieber 2,00 m D-LOCK Stahleinlage*	79	3616500	1'095.00	200.00
Gummischieber 2,60 m D-LOCK Stahleinlage*	111	3616560	1'285.00	250.00
Gummischieber 2,60 m D-LOCK Gewebeeinlage	104	3616565	1'285.00	250.00

*sekundäre Rohstoffe

GUMMISCHIEBER GREIFSCHAUFELAUFNAHME



Für Greifschaufeln mit einer Schneide von max. 30 mm Dicke geeignet.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber 2,60 m Greifschaufelaufnahme*	185	3617490	1'425.00	250.00

*sekundäre Rohstoffe

GUMMISCHIEBER



3-Punkt-Anbau KAT 2 und Stapler, Taschen für Stapler: ca. 16 x 6 cm



EURO/Stapler



Gummischeiber Weidemann 36 mm (660 mm)

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischeiber ¹ 1,50 m Weidemann 36 mm (660 mm)	99	3615150	1'010.00	200.00
Gummischeiber ¹ 2,00 m Weidemann 36 mm (660 mm)	122	3615200	1'070.00	200.00
Gummischeiber ¹ 2,60 m Weidemann 36 mm (660 mm)	144	3615210	1'235.00	250.00
Gummischeiber ¹ 2,60 m 3-Punkt/Stapler	180	3615250	1'340.00	250.00
Gummischeiber ¹ 2,60 m EURO/Stapler	190	3617460	1'425.00	250.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

GUMMISCHIEBER 3,60 M KOMBI



Der Gummischeiber 3,60 m KOMBI mit EURO-, Stapler- und Dreipunktaufnahme KAT 2 eignet sich zum Abschieben von befestigten Untergründen.

Mechanisch kann der Gummischeiber über die seitlichen Elemente von 3,00 m - 3,60 m in drei Stufen verstellt werden, dabei weisen die seitlichen Elemente einen Winkel von 55° - 20° auf. Die Gummileiste mit Stahleinlage setzt sich aus drei Elementen zusammen, die überlappend angebracht sind.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischeiber 3,60 m KOMBI KOMBI Stahleinlage*	215	3617650	2'255.00	300.00

GUMMISCHIEBER 3,60 M D-LOCK



D-LOCK
Geschraubte Aufnahmen
siehe Seite 118

mit geschraubter Schäffer-Aufnahme

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischeiber 3,60 m D-LOCK Stahleinlage*	180	3617660	2'045.00	300.00

*sekundäre Rohstoffe

GUMMISCHIEBER 3,00 M PENDELND



Der Gummischeiber pendelnd eignet sich zum Abschieben von Siloplatten, Treibegängen und anderen Flächen. Das Pendelgelenk sorgt für eine gleichmässige Auflage auf dem Untergrund und so für ein optimales Ergebnis. Die weit nach vorne ragenden Flügel und die Blecherhöhung sorgen für ein hohes Schubvolumen.

- Arbeitsbreite: 3,00 m
- Pendelbereich: +- 5°
- Schildhöhe: 660 mm
- Schildtiefe: 600 mm
- Anbau: EURO und KAT 2
- 45° Kröpfung der Enden für Sammelfunktion
- Bandrollrad beidseitig und an drei Positionen montierbar (1 Rad im Lieferumfang enthalten)

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischeiber ¹ 3,00 m pendelnd Stahleinlage*	290	3617600	2'690.00	300.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

GUMMISCHIEBER 2,60 M KOMBI



Der Gummischeiber Kombi hat eine 3-fach-Aufnahme. Die Kombination aus EURO, 3-Punkt und Stapleraufnahme ist eine ideale Voraussetzung, um mit diversen Trägerfahrzeugen schnell und effizient abzuschieben.

Durch die serienmässige hydraulische Seitenverstellung ist ein guter Ablauf gewährleistet und der Gummischeiber dadurch bis 30° nach rechts und links schwenkbar. Die Enden sind mechanisch um ca. 45° schrägstellbar.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischeiber ¹ 2,60 m KOMBI Stahleinlage*	220	3617450	2'240.00	250.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

*sekundäre Rohstoffe

GUMMISCHIEBER WEIDEMANN/EURO SCHWENKBAR



1,30 m, mechanisch verstellbar für Weidemann (hydr. Verriegelung) oder EURO.

Als Option ist eine hydraulische Verstellung lieferbar.

- Feuerverzinkter Rahmen
- Minimale Räumbreite = 110 cm
- Max. Schrägstellung = 30°
- 3-fach verstellbar

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischeiber ¹ mechanisch 1,30 m Weidemann 36 mm (660 mm) Stahleinlage*	120	3614150	1'025.00	200.00
Gummischeiber ¹ mechanisch 1,30 m EURO Stahleinlage*	120	3617420	980.00	200.00
Hydraulische Verstellung	14	3618050	365.00	50.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

GUMMISCHIEBER EURO MECHANISCHE



2,60 m für EURO-Aufnahme mit mechanischer Schrägstellung. Ideal zum Säubern von Futterflächen und Vorlegen von Futter. Optional ist eine hydraulische Verstellung lieferbar.

- Feuerverzinkter Rahmen
- Min. Räumbreite = 210 cm
- Max. Schrägstellung = 30°
- 3-fach verstellbar

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischeiber ¹ mechanisch 2,60 m EURO Stahleinlage	180	3617400	1'500.00	300.00
Hydraulische Verstellung	14	3618050	365.00	50.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

*sekundäre Rohstoffe

GUMMISCHIEBER 70° SCHWENKBAR



- › 2 x doppelt wirkender Zylinder
- › Max. Schrägstellung 70°
- › Enden 45° schrägstellbar
- › Kombi Aufnahme Euro, 3 - Punkt und Stapler
- › Optimal zum Futterschieben



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber 2,60 m 70° mit Stahleinlage*	275	3617550	2'870.00	300.00
Gummischieber 2,60 m 70° mit Gewebeeinlage	268	3617560	2'870.00	300.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 30 Minuten.

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage.

KEILGUMMISCHIEBER



1,5 m Arbeitsbreite

Der Keilgummischieber ist aufgrund des spitzen Winkels ideal zum Säubern von Futterflächen und Vorlegen von Futter.

- › Gummileiste mit Stahleinlage
- › Feuerverzinkter Rahmen
- › 1,50 m Arbeitsbreite = Winkel 70°
- › 2,50 m Arbeitsbreite = Winkel 60°

Optional

- › EURO-Adapter für Stapleraufnahme

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Keilgummischieber ¹ 1,50 m Stahleinlage*	145	3617470	1'330.00	200.00
Keilgummischieber ¹ 2,50 m Stahleinlage*	275	3617480	2'315.00	250.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen

*sekundäre Rohstoffe

BILDER AUS DER PRODUKTION



Boxenplaner



Gummischieber



Schneeschilden-/pflege



Transportboxen

Heckcontainer

SCHNEESCHILD KOMMUNAL



Weitere Aufnahmen auf Anfrage
(Bspw: Hansa, etc.)

- › Pendelausgleich
- › Schildhöhe 60 cm
- › Schrägstellung 30°

Optionen:

- › Hydr. Schrägstellung
- › LED Begrenzungsleuchten
- › Radsatz und Gleitkufen



Abbildung zeigt Sonderausstattung

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Schneeschild Kommunal 1,5 m KAT 0 / KAT 1	145	3721150	1'705.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,8 m KAT 0 / KAT 1	160	3721180	1'790.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,0 m KAT 0 / KAT 1	170	3721200	1'980.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,2 m KAT 0 / KAT 1	180	3721220	2'030.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,5 m Kommunaldreieck	124	3724150	1'860.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,8 m Kommunaldreieck	138	3724180	1'945.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,0 m Kommunaldreieck	146	3724200	2'130.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,2 m Kommunaldreieck	153	3724220	2'185.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,5 m D-LOCK	155	3726150	1'915.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,8 m D-LOCK	169	3726180	2'000.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,0 m D-LOCK	177	3726200	2'185.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,2 m D-LOCK	184	3726220	2'240.00	300.00
Hydraulische Schrägstellung Schneeschild Kommunal, (1 x DW)	15	3721400	600.00	50.00
LED-Begrenzungsleuchten	4	3712297	165.00	20.00
Radsatz Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m), Radgrösse 160 x 50 mm	12	3720400	525.00	20.00
Gleitkufen Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m)	12	3720410	335.00	20.00

Das Schneeschild wird vollständig montiert angeliefert. Optionales Zubehör wird unmontiert geliefert.

SCHNEESCHILD STAPLER



Abbildung zeigt Sonderausstattung

- Staplertaschen 175 x 60 mm
- Schrägstellung 30° mechanisch
- Schildhöhe 60 cm

Optionen:

- Hydr. Schrägstellung
- LED Begrenzungsleuchten
- Radsatz und Gleitkufen

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Schneeschild Stapler 1,50 m	140	3722150	1'790.00	300.00
Schneeschild Stapler 1,80 m	150	3722180	1'865.00	300.00
Schneeschild Stapler 2,00 m	160	3722200	2'065.00	300.00
Schneeschild Stapler 2,20 m	170	3722220	2'140.00	300.00
Hydraulische Schrägstellung Schneeschild Stapler (1x DW)	15	3722400	600.00	50.00
LED-Begrenzungsleuchten	4	3712297	165.00	20.00
Radsatz Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m), Radgrösse 160 x 50 mm	12	3720400	525.00	20.00
Gleitkufen Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m)	12	3720410	335.00	20.00

Das Schneeschild wird teilmontiert angeliefert. Optionales Zubehör wird unmontiert geliefert.

Boxenplaner

Gummischieber

Schneeschild-/pflege

Transportboxen

Heckcontainer

SCHNEESCHILD KOMFORT



Das Schneeschild mit einer Arbeitsbreite von 2,00 m bis 2,90 m ist geeignet, um Wege und Straßen zu räumen. Die Gummileiste verhindert Schäden am Straßenbelag.

Standardmäßig ist das Schneeschild Komfort mit einer Kombiaufnahme für 3-Punkt und EURO ausgerüstet.

- Schildhöhe: 80 cm
- Gummileiste: 50 mm stark (auch in Teilen zu erneuern)
- Serienmäßig 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO-Aufnahme
- seitliche Schwenkung ca. 30°
- Halterungen für Stützräder-/Gleitkufen-Serie (ausser Schneeschild DSK 2,00 m)

Optional

- Hydraulische Schrägstellung mit 2 Zylindern, 1x DW
- LED-Begrenzungsleuchten
- Stützräder/Gleitkufen



Gleitkufe



50 mm Gummileiste und Stützrad

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Schneeschild Komfort 2,00 m	274	3712120	2'860.00	350.00
Schneeschild Komfort 2,20 m	296	3712210	2'945.00	350.00
Schneeschild Komfort 2,50 m	321	3712240	3'140.00	350.00
Schneeschild Komfort 2,90 m	351	3712280	3'560.00	350.00
Hydraulische Schrägstellung Schneeschild	22	3712296	705.00	50.00
LED-Begrenzungsleuchten	4	3712297	165.00	20.00
Radsatz Schneeschild-/pfleg, Radgrösse 160 x 50 mm	15	3712299	705.00	20.00
Gleitkufensatz Schneeschild-/pfleg	12	3712298	335.00	20.00

Das Schneeschild wird vollständig montiert angeliefert. Optionales Zubehör wird unmontiert geliefert.

SCHNEESCHILD KOMFORT MIT ANFAHRSCHUTZ



Hydraulische Schrägstellung (optional)



Kombiaufnahme



Gefederte Gummileiste

- Gummileiste mit Anfahrschutz
- Kombiaufnahme 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO
- Halterungen für Stützräder/Gleitkufen Serie (ausser Schneeschild AFS 2,00 m)
- Minimale Räumbreite 20 cm kleiner als Schildbreite (durch Schwenkung des Schneeschildes)
- Seitliche Schwenkung ca. 30°
- Schildhöhe 80 cm

Optional

- Hydraulische Schrägstellung mit 2 Zylindern, 1x DW
- Stützräder/Gleitkufen
- LED-Begrenzungsleuchten

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Schneeschild Komfort AFS 2,00 m	325	3713190	3'505.00	350.00
Schneeschild Komfort AFS 2,20 m	350	3713220	3'635.00	350.00
Schneeschild Komfort AFS 2,50 m	382	3713250	4'035.00	350.00
Schneeschild Komfort AFS 2,90 m	415	3713290	4'425.00	350.00
Hydraulische Schrägstellung Schneeschild	22	3712296	705.00	50.00
LED-Begrenzungsleuchten	4	3712297	165.00	20.00
Radsatz Schneeschild-/pflug, Radgrösse 160 x 50 mm	15	3712299	705.00	20.00
Gleitkufensatz Schneeschild-/pflug	12	3712298	335.00	20.00

Das Schneeschild wird vollständig montiert angeliefert. Optionales Zubehör wird unmontiert geliefert.

SCHNEEPFLUG KOMMUNAL




Abbildung zeigt Sonderausstattung

- Gefederte Gummileiste (Anfahrschutz)
- Hydraulische Verstellung mit elektrischem Umschalter
- Doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich
- Pendelausgleich
- Schildhöhe 60 cm
- Hydraulische Schrägstellung: bis 30°

Weitere Aufnahmen auf Anfrage
(Bspw: Hansa, etc.)

Optional

- Radsatz
- Gleitkufen
- LED-Begrenzungsleuchten



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Schneepflug Kommunal 1,50 m KAT 0 / KAT 1	145	3720150	3'110.00	300.00
Schneepflug Kommunal 1,80 m KAT 0 / KAT 1	160	3720180	3'270.00	300.00
Schneepflug Kommunal 2,00 m KAT 0 / KAT 1	175	3720200	3'560.00	300.00
Schneepflug Kommunal 2,20 m KAT 0 / KAT 1	190	3720220	3'805.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,5 m Kommunaldreieck	142	3723150	3'265.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,8 m Kommunaldreieck	159	3723180	3'420.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,0 m Kommunaldreieck	167	3723200	3'715.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,2 m Kommunaldreieck	179	3723220	3'960.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,5 m D-LOCK	175	3725150	3'315.00	300.00
Schneeschild Kommunal 1,8 m D-LOCK	193	3725180	3'475.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,0 m D-LOCK	200	3725200	3'770.00	300.00
Schneeschild Kommunal 2,2 m D-LOCK	212	3725220	4'010.00	300.00
LED-Begrenzungsleuchten	4	3712297	165.00	20.00
Radsatz Schneepflug Kommunal, Radgrösse 160 x 50 mm	12	3720400	525.00	20.00
Gleitkufen Schneepflug Kommunal	20	3720410	335.00	20.00

Das Schneeschild wird vollständig montiert angeliefert. Optionales Zubehör wird unmontiert geliefert.

SCHNEEPFLUG KOMFORT



Abbildung zeigt Sonderausstattung

- Hydraulische Verstellung
- Pendel- und Höhenausgleich mit Federn zur Zentrierung
- Doppeltwirkender Steuerkreis mit Magnetventil und Umschalter für die Kabine
- Gummileiste mit Anfahrschutz
- Halterungen für Stützräder oder Gleitkufen (ausser Schneepflug 2,00 m)
- Minimale Räumbreite 30 cm kleiner als Schildbreite (durch Schwenkung des Schneeschildes)
- Schildhöhe 80 cm

Optional

- LED-Begrenzungsleuchten



Pendel- / Höhenausgleich



Hydraulische Schrägstellung



Kombiaufnahme

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Schneepflug Komfort 2,0 m EURO / KAT 2	361	3714190	4'880.00	350.00
Schneepflug Komfort 2,2 m EURO / KAT 2	383	3714220	5'080.00	350.00
Schneepflug Komfort 2,6 m EURO / KAT 2	425	3714260	5'375.00	350.00
Schneepflug Komfort 2,9 m EURO / KAT 2	441	3714290	5'745.00	350.00
Schneepflug Komfort 2,0 m D-LOCK	405	3714195	4'880.00	350.00
Schneepflug Komfort 2,2 m D-LOCK	426	3714225	5'080.00	350.00
Schneepflug Komfort 2,6 m D-LOCK	458	3714265	5'375.00	350.00
Schneepflug Komfort 2,9 m D-LOCK	479	3714295	5'745.00	350.00
LED-Begrenzungsleuchten	4	3712297	165.00	20.00
Radsatz Schneeschild-/pflug, Radgrösse 160 x 50 mm	15	3712299	705.00	20.00
Gleitkufensatz Schneeschild-/pflug	12	3712298	335.00	20.00


Der Schneepflug wird vollständig montiert angeliefert. Optionales Zubehör wird unmontiert geliefert.

TRANSPORTBOX



Spritzwassergeschützte Transportbox zum Transportieren und Aufbewahren von z.B. Werkzeug, Kettenägen oder ähnlichen Utensilien.

- 3-Punkt-Anbau KAT 1 (Spreizmass abweichend von Norm) und KAT 2
- mit Gerätedreieck KAT Kommunal Anbau an kleineren Fahrzeugen
- Tragfähigkeit 1,20 m: ca. 300 kg
- Tragfähigkeit 1,60 m: ca. 400 kg
- Montagepunkte für Lenkketten vorhanden
- Blechstärke: 2 mm



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Transportbox 1,20 m, Innenmass = 1200 x 650 x 500 mm	110	3520010	1'090.00	250.00
Transportbox 1,60 m, Innenmass = 1600 x 650 x 500 mm	125	3520015	1'300.00	300.00
Kommunaldreieck für Transportbox	13	3520019	190.00	50.00
Vierer-Satz Lenkketten	6,5	210500	260.00	50.00

TRANSPORTBOX HD



Die düvelsdorf Transportbox HD ist ideal für die Land- und Forstwirtschaft, Lohnunternehmen oder Kommunen. Mit einer Breite von 1,80 m und einem Innenvolumen von 1100 Litern lassen sich Werkzeug, Saatgut, Kanister oder andere Utensilien transportieren. Für eine geordnete Ablage kann der Innenraum mit zwei individuell verschiebbaren Trennwänden aufgeteilt werden.

Die Box ist spritzwassergeschützt, abschliessbar und ein komfortables Öffnen wird durch die Unterstützung von Gasdruckdämpfern gewährleistet.

Weiterhin ist die Transportbox HD mit einer Begrenzungsleuchte, Anbauplatten für Lenkrollen sowie einer Einfahröffnung für Gabelstapler ausgestattet. Durch die Drei-Punkt-Aufnahme (KAT 1, Spreizmass abweichend von Norm, und KAT 2) lässt sich die Transportbox schnell und sicher am Schlepper montieren. Die Traglast beträgt 1000 kg.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Transportbox HD 1,80 m, Innenmass = 1790 x 890 x 900 mm	290	3520000	3'395.00	350.00
Transportbox HD schwarz	290	3520110	3'395.00	350.00
Vierer-Satz Lenkrollen	6,5	210500	260.00	50.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 1,5 Stunden

Alle Preise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. *Frachtanteil ab Hüswil.

Boxenplaner

Gummischieber

Schneeschilden/-pfülege

Transportboxen

Heckcontainer

HECKCONTAINER HD



Der Heckcontainer HD eignet sich für schwere Einsätze. Mit einer Traglast von 2,5 t und Innenmassen von B x T x H 1805 x 1240 x 600 mm eignet sich der Heckcontainer zum Transport von zwei EURO-Paletten bei geschlossener Klappe.

Mit dem optionalen Zubehör lässt sich das Volumen von 1,35 m³ um 0,35 m³ mit der 300 mm Bordwanderhöhung oder um 1,15 m³ mit der 500 mm Bordwanderhöhung vergrössern.

Die 300 mm und 500 mm Bordwanderhöhungen lassen sich miteinander kombinieren.

Alles weitere Zubehör kann jeweils nur einzeln am Gerät montiert werden. Angebaut werden kann der Heckcontainer HD in der Dreipunkt Kat 1 / Kat 2 und mittels EURO Aufnahme am Frontlader. Durch einen Auskippwinkel von 90° kann der Heckcontainer HD als Hochkippschaufel im Frontlader genutzt werden. Hierfür wird ein doppeltwirkendes Steuergerät benötigt.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Heckcontainer HD 2,00 m	585	3521300	4'560.00	350.00
Bordwanderhöhung 300 mm	22	3521330	350.00	100.00
Bordwanderhöhung 500 mm	154	3521350	1'040.00	100.00
Einsteckrungen	28	3521360	235.00	50.00
Umbausatz auf Schwenkklappe	8,5	3521370	205.00	50.00
Zurrösen (2 Stück zur Selbstmontage)	1	3521380	45.00	50.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt komplett montiert.

HECKCONTAINER HD



Bordwanderhöhungen 300 mm und 500 mm



Einstechrungen



Schwenkklappe



Hochkippschaufel

Einsatzvideo s. S. 123

Boxenplaner

Gummischieber

Schneeschilde/-pfülege

Transportboxen

Heckcontainer

HECKCONTAINER STANDARD



Heckcontainer können als Transportbehälter für Werkzeug und Schüttgüter verwendet werden. Der Heckcontainer Standard verfügt über eine pendelnd aufgehängte, abnehmbare Heckklappe und eine Schürfleiste.

- Anbau im 3-Punkt-Anbau KAT 1 (Spreizmass abweichend von Norm) und KAT 2
- Mechanische Kippvorrichtung
- Universell für alle Traktoren
- Geringes Eigengewicht
- Traglast: 500 kg
- Blechstärke: 2 mm



mechanische Kippvorrichtung

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Heckcontainer Standard 1,20 m, Innenmass = 1200 x 800 x 600 mm	102	3520020	1'035.00	250.00
Heckcontainer Standard 1,40 m, Innenmass = 1400 x 800 x 600 mm	113	3520040	1'100.00	250.00
Heckcontainer Standard 1,60 m, Innenmass = 1600 x 800 x 600 mm	123	3520060	1'140.00	300.00
Heckcontainer Standard 1,80 m, Innenmass = 1800 x 800 x 600 mm	133	3520080	1'180.00	300.00
Heckcontainer Standard 2,00 m, Innenmass = 2000 x 800 x 600 mm	143	3520090	1'275.00	300.00

HECKCONTAINER MECHANISCH



Ein praktischer Heckcontainer für den 3-Punkt-Anbau mit besonders robuster Verarbeitung mit mechanischer Kippvorrichtung.

Damit schaffen Sie eine Transport- und Ablagemöglichkeit für jeden Schlepper.

- Mit Heckklappe
- Robuste Verarbeitung
- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2
- Traglast: 800 kg
- Schürfleiste
- Blechstärke: 2 mm



mechanische Kippvorrichtung

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Heckcontainer 1,40 m mechanisch, Innenmass = 1370 x 1000 x 400 mm	170	3520140	1'555.00	250.00
Heckcontainer 1,60 m mechanisch, Innenmass = 1570 x 1000 x 400 mm	188	3520160	1'630.00	300.00
Heckcontainer 1,80 m mechanisch, Innenmass = 1770 x 1000 x 400 mm	206	3520180	1'690.00	300.00

HECKCONTAINER HYDRAULISCH



hydraulische Kippvorrichtung, ca. 60° / EW

Erhöhung Heckcontainer hydraulisch

- › Mit Heckklappe
- › Robuste Verarbeitung
- › 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2

- › Traglast 1000 kg
- › Schürfleiste
- › Blechstärke: 3 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Heckcontainer 1,60 m hydraulisch, Innenmass = 1560 x 1150 x 400 mm	339	3521160	2'585.00	300.00
Heckcontainer 1,80 m hydraulisch, Innenmass = 1760 x 1150 x 400 mm	355	3521180	2'670.00	300.00
Heckcontainer 2,00 m hydraulisch, Innenmass = 1960 x 1150 x 400 mm	372	3521200	2'785.00	350.00
Erhöhung Heckcontainer hydraulisch, alle Größen, Höhe 500 mm	25	3521220	535.00	50.00



Der EURO Container Standard kann bequem in der EURO Aufnahme des Schleppers angebaut werden und ist somit sehr schnell für den Einsatz bereit.

So transportieren Sie Gegenstände sicher und komfortabel mit dem Frontlader.

- Mit Frontklappe
- Robuste Verarbeitung
- EURO Aufnahme
- Traglast 500 kg
- Schürfleiste
- Blechstärke: 2 mm
- Montagepunkte für Lenkrollen vorhanden



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
EURO Container Standard 2,00 m, Innenmass: 2000 x 1000 x 600 mm	154	3520590	1'280.00	350.00
Vierer-Satz Lenkrollen	6,5	210500	260.00	50.00

Weil perfektes Grünland bei der Technik beginnt.



Unsere Maschinen sowie viele nützliche Informationen
rund um die Grünlandpflege finden Sie in
unserem Gesamtprogramm Grünlandpflegetechnik.
Kontaktieren Sie uns gern oder wenden
Sie sich an Ihren Händler.

düvelsdorf

GRÜNLANDPFLEGETECHNIK | Gesamtprogramm

GREEN.RAKE mini



Der **GREEN.RAKE mini** zeichnet sich durch seine kompakte Grösse von 1,50 m oder 2,00 m aus. Besonders im kommunalen Bereich oder im Obst- und Weinbau ist der **GREEN.RAKE mini** ideal einsetzbar.

Durch das Einebnen von Erdanhäufungen und das Belüften der Grasnarbe in verschiedenen Stufen, ist er die perfekte Maschine für die Grünlandpflege z.B. in Baumplantagen oder Parkanlagen.

- Anbaukategorie KAT 1
- Höhenverstellbares Zinkenfeld
- 10 mm Zinken
- 83 mm Zinkenabstand
- Rahmen pulverbeschichtet
- Zinkensicherung

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
GREEN.RAKE mini 1,50 m	153	2613150	2'050.00	250.00
GREEN.RAKE mini 2,00 m	178	2613200	2'325.00	300.00



Grünlandegge 2,00 m, 3-reihig

- Optimale Bodenanpassung
- Ausnutzung der gesamten Arbeitsbreite durch volle Anzahl von Gusssternen
- Minimierter Verschleiss der Stahlringe durch optimierte Form der Gusssterne
- Bis Grünlandegge 4,00 m, 3-reihig Anbau in KAT 1
- Ab Grünlandegge 4,00 m, 4-reihig Anbau in KAT 2
- Hydraulische Betätigung zum Klappen der Seiten-elemente inkl. Sicherheitsverriegelung ab Egge 4,00 m möglich
- Transportbreite 2,00 m: 2,10 m
- Transportbreite 3,00 m: 1,75 m
- Transportbreite 4,00 m und 5,00 m: 2,10 m



Grünlandegge 4,00 m, 3-reihig

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge 2,00 m, 3-reihig	176	2517200	1'085.00	350.00
Grünlandegge 3,00 m, 3-reihig	220	2517300	1'420.00	350.00
Grünlandegge 4,00 m, 3-reihig	286	2517400	1'695.00	350.00
Grünlandegge 4,00 m, 4-reihig	335	2517406	1'935.00	350.00
Grünlandegge 5,00 m, 4-reihig	450	2517506	2'355.00	350.00
Grünlandegge 5,00 m, 4-reihig hydraulisch	500	2517508	2'985.00	350.00
Hydraulische Betätigung Grünlandegge 4,00 / 5,00 m	50	2516100	630.00	50.00
Beleuchtung Grünlandegge (nur bei hydr. Betätigung)	20	2519700	360.00	50.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 1 Stunde.



Grünlandegge 8,00 m, 4-reihig, hydraulisch klappbar

- Optimale Bodenanpassung
(Negativanpassung von bis zu - 5%)
- 4-reihig
- Hydraulisch klappbar
- Sicherheitsverriegelung für
sicheren Strassentransport
- Stabiler 3-Punkt-Turm KAT 2
- Ausnutzung der gesamten Arbeitsbreite
durch volle Anzahl von Gusssternen
- Minimierter Verschleiss der Stahlringe durch
optimierte Form der Gusssterne
- Transportbreite: 2,90 m



Grünlandegge 6,00 m, 4-reihig verzinkt

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge 6,00 m, 4-reihig	600	2517606	3'990.00	400.00
Grünlandegge 6,00 m, 4-reihig verzinkt	600	2520606	4'515.00	400.00
Grünlandegge 8,00 m, 4-reihig *	815	2517806	5'045.00	450.00
Beleuchtung Grünlandegge	20	2519700	360.00	50.00

*Grünlandegge 8 m, 4-reihig wird teilmontiert geliefert, Enden des Auslegers müssen endmontiert werden.
Montagezeit: ca. 30 Minuten.

GRÜNLANDEGGE 6,00 M MIT STRIEGELFELD



Einsatzvideo s. S. 123

Grünlandegge 6,00 m mit Striegelfeld

- Schleppen und Striegeln in einem Arbeitsgang
- Egge ebnet Maulwurfshügel und andere Unebenheiten ein
- Striegelfeld entfernt Moos und lüftet festen Boden
- Striegelfeld nachrüstbar für Grünlandeggen 6,00 m, 4-reihig ab Baujahr 2012

Technische Daten

Arbeitsbreite	6,00 m
Strichabstand	120 mm
Balkenabstand	300 mm
Zinkendurchmesser	10 mm
Zinkenanzahl	51
Einstellpositionen	4

GRÜNLANDEGGE 6,00 M MIT STRIEGELFELD



Grünlandegge 6 m mit Striegelfeld und Sägerät

Die Grünlandegge 6 m mit Striegelfeld kann zusätzlich mit der Säeinrichtung ES 8 Standard ausgestattet werden. So wird in einem Arbeitsgang eine Grünland-Nachsaat ermöglicht.



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge 6,00 m, 4-reihig mit Striegelfeld	882	2521100	6'475.00	450.00
Grünlandegge 6 m, 4-reihig mit Striegelfeld, Sägerät ES 8 Standard Profi und Beleuchtung (komplett montiert)	988	2521200	10'690.00	500.00
Striegelfeld Grünlandegge 6,00 m	232	2521000	2'405.00	300.00
Beleuchtung Striegelfeld	14	2521150	380.00	450.00
Montagesatz ES 8 Standard	45	2522100	870.00	50.00
ES 8 Standard Profi	47	2618050	2'925.00	50.00



Grünlandegge HD 6,00 m, 4-reihig

Die Grünlandegge HD hat einen besonders robusten Rahmen. Durch die stabilen Gelenke, den starken 3-Punkt-Turm sowie den gross dimensionierten Zylindern ist die HD für den professionellen Einsatz gedacht. Eine serienmässige Sicherheitsverriegelung an den Hydraulikzylindern verhindert das unbeabsichtigte Öffnen der Egge bei der Strassenfahrt. Die Grünlandegge HD ist mit 4,5 kg schweren HD-Sternen ausgerüstet.

- Rahmen pulverbeschichtet
- Stabiler 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Gross dimensionierte Scharniere
- Sicherheitsverriegelung für sicheren Strassentransport
- 4,5 kg schwere HD-Sterne
- Transportbreite: 3,00 m

Optional

- Säeinrichtungen
- Auftritt
- Gleitkufe
- LED-Beleuchtungssatz



HD-Stern

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge HD 6,00 m	1100	2614600	7'255.00	450.00
Grünlandegge HD 8,00 m	1250	2614800	7'825.00	450.00
Montagesatz Säeinrichtung HD/HDO	80	2618100	1'275.00	50.00
Gleitkufe HD/HDO	6	2618200	90.00	20.00
LED-Beleuchtungssatz	30	2618110	415.00	50.00

GRÜNLANDEGGE HDO



HDO 6,00 m, ausgeklappt

Die offene Bauweise des Rahmens sorgt für eine besonders gute Anpassung an den Boden, so dass eine sehr gute Einebnung von Maulwurfshügeln, Kuhfladen und anderen Rückständen erreicht wird.

Die Grünlandegge HDO ist mit den 4,5 kg schweren HD-Sternen ausgerüstet.

- Stabiler 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Gross dimensionierte Scharniere
- Sicherheitsverriegelung für sicheren Strassentransport
- 4,5 kg schwere HD-Sterne
- Transportbreite: 3,00 m

Optional

- Säeinrichtungen
- Auftritt
- Gleitkufe
- LED-Beleuchtungssatz

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge HDO 6,00 m	1080	2615600	7'445.00	450.00
Grünlandegge HDO 8,00 m	1230	2615800	8'295.00	450.00
Montagesatz Säeinrichtung HD/HDO	80	2618100	1'275.00	50.00
Gleitkufe HD/HDO	6	2618200	90.00	20.00
LED-Beleuchtungssatz	30	2618109	415.00	50.00



Ersatznetze



Gleitkufe



Kombistern



HD-Stern

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Netz 2,00 m, 3-reihig	54	2518210	465.00	50.00
Netz 3,00 m, 3-reihig	82	2518310	600.00	50.00
Netz 4,00 m, 3-reihig	111	2518410	735.00	80.00
Netz 5,00 m, 3-reihig	145	2518510	885.00	80.00
Netz 6,00 m, 3-reihig	168	2518610	1'015.00	80.00
Netz 4,00 m, 4-reihig	137	2518411	880.00	80.00
Netz 5,00 m, 4-reihig	189	2518511	1'110.00	80.00
Netz 6,00 m, 4-reihig	223	2518611	1'280.00	80.00
Netz 8,00 m, 4-reihig	302	2518621	1'655.00	80.00
HD-Netz 6,00 m	306	2518612	1'820.00	100.00
HD-Netz 8,00 m	409	2518622	2'360.00	100.00
Kombistern	2,2	2516005	13.00	20.00
HD-Stern	4,5	2516010	25.00	20.00
Ring Eggennetz (ø 150 mm)	0,55	2516020	10.00	20.00
Ring klein Eggennetz (ø 70 mm)	0,21	2516015	9.00	20.00
Gleitkufe Grünlandegge 6,00 / 8,00 m	4,5	2518850	85.00	20.00

Säeinrichtungen



Angeboten werden Säeinrichtungen in unterschiedlichen Ausführungen, um für jeden Einsatzzweck die passende Maschine bieten zu können. Unterschiede bestehen bei der Anzahl der Ausgänge und deren Durchmesser, sowie beim Gebläseantrieb und der daraus resultierenden Förderleistung.

Für die Säeinrichtungen sind drei unterschiedliche Steuerungen verfügbar. Serienmäßig ist für die elektrischen Säeinrichtungen (ES 8 Standard / ES 8 Turbo) die Profi-Steuerung verfügbar. Über diese lässt sich die Säeinrichtung aus der Kabine heraus ein- bzw. ausschalten, die Ausbringmenge stufenlos regulieren, sowie eine Abdrehprobe durchführen. Optional ist für den ES 8 Turbo die Profi Speed Steuerung erhältlich, über die eine geschwindigkeitsabhängige Aussaat ermöglicht wird.

Für alle Turbo-Säeinrichtungen ist die **SEED.CON** Steuerung verfügbar.

Diese kabellose Steuerung mit intuitiver Bedienoberfläche wird über das eigene Smartphone oder Tablet gesteuert. Alle Einstellungen können sowohl aus der Kabine, als auch direkt neben dem Gerät durchgeführt werden. Mit der Steuerung ist eine geschwindigkeitsabhängige Regulierung der Ausbringmenge möglich.



Einsatzvideo s. S. 123



Zusätzlich zur Nutzung eines Smartphones / Tablets kann die Bedienung (auch parallel) über ein ISOBUS-Terminal erfolgen.

Striegel und Walzen für jeden Einsatz



GREEN.RAKE vario



GREEN.RAKE expert



TERRA.ROLLER expert



GREEN.RAKE combi



GREEN.RAKE classic



GREEN.ROLLER classic



Bei den düvelsdorf Wiesenwalzen **GREEN.ROLLER** classic lassen sich sämtliche Komponenten wie Fahrgestell ungebremst/gebremst sowie eine LED-Beleuchtung nachrüsten. Weiterhin können die Wiesenwalzen zu einem Koppelzug zusammengeschlossen werden.

- Stabiler Rahmen aus 180 mm Quadratrohr
- Trommeldurchmesser ca. 1200 mm
- Wandstärke der Trommel min. 12 mm
- Durchgehende Welle im Walzkörper
- Mitteltrennwand
- 2 x Wassereinfüllstutzen
- Pendelrollenlager
- Gefederter, einstellbarer Abstreifer
- Abstellstütze, spindelverstellbar
- Walze 2,70 m hat eine Transportbreite von 3,00 m
- Wasserfüllmenge ca. 1000 l/m Arbeitsbreite

Optional

- Fahrgestell
ungebremst/gebremst
- LED-Beleuchtungssatz
- Koppelzug Bausatz,
um drei Walzen
zusammenzuhängen



Koppelzug-Anbausatz

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
GREEN.ROLLER classic ¹ 2,50 m	2050	3015250	13'150.00	600.00
GREEN.ROLLER classic ¹ 2,70 m	2170	3015275	14'205.00	600.00
GREEN.ROLLER classic ¹ 3,00 m	2400	3015300	14'945.00	600.00
LED-Beleuchtungssatz	8	3015700	540.00	50.00
Koppelzug Bausatz	90	3015900	1'290.00	100.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 0,5 Stunden.

GREEN.ROLLER classic FAHRGESTELL



Arbeitsbreite 2,70 m
3,00 m Transportbreite,
Wasserfüllmenge: ca 1000 l/m

GREEN.ROLLER classic Fahrgestell, ungebremst

Durch das ungebremste Fahrgestell ist ein Transport der Walze bis zu einer Achslast von 3500 kg und einer Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h auf öffentlichen Strassen komfortabel möglich.

Serienausstattung zum GREEN.ROLLER classic

- Bereifung 11,5/80-15,3
- Achse ungebremst
- mit Wasser befüllbar
- Beleuchtung mit Warntafeln

GREEN.ROLLER classic Fahrgestell, gebremst

Durch Überschwenken des Fahrgestells ist ein Abbremsen des Walzkörpers über die Druckluftbremsanlage möglich. Sie ist serienmäßig mit einer Druckluftbremsanlage und TÜV-Gutachten zur Erlangung einer allgemeinen Betriebserlaubnis ausgestattet.

Serienausstattung zum GREEN.ROLLER classic

- Bereifung 12,5/80-18
- Achse gebremst
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Abbremsen der Trommel durch das Fahrwerk
- TÜV-Gutachten 40 km/h
- Hydraulikanschlüsse mit KENNFIXX® beschriftet

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 2,50 m, ungebremst	2600	3016250	21'065.00	600.00
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 2,70 m, ungebremst	2720	3016275	22'220.00	600.00
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 3,00 m, ungebremst	2950	3016300	23'020.00	600.00
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 2,50 m, druckluftgebremst	2650	3017250	23'685.00	600.00
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 2,70 m, druckluftgebremst	2770	3017275	24'795.00	600.00
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ^{1,2} 3,00 m, druckluftgebremst	3000	3017300	25'600.00	600.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen ² 3,00 m = 3,21 m Transportbreite

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 2,5 Stunden.

GREEN.ROLLER eco



GREEN.ROLLER eco wird serienmäßig mit 3-Punkt-Turm geliefert.

Abstreifer, Abstellstütze und Wasserbefüllstutzen sind serienmäßig.

Eine Zugdeichsel ist optional erhältlich.

Deichsel

- Durchmesser Walzenkörper: 820 mm
- 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Rahmen pulverbeschichtet
- 9 mm Wandstärke des Walzkörpers
- 2 x Wassereinfüllstutzen,
Wasserfüllmenge: 500 l/m

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
GREEN.ROLLER eco ¹ 1,50 m	486	3011150	4'170.00	600.00
GREEN.ROLLER eco ¹ 2,00 m	648	3011200	5'070.00	600.00
GREEN.ROLLER eco ¹ 2,50 m	810	3011250	6'430.00	600.00
Deichsel GREEN.ROLLER eco	60	3011050	540.00	150.00

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen

RASENWALZE



Ideal für den Einsatz im Garten- und Kommunalbereich. Einfach per Hand mit einem Griffstück ziehen oder mit der Zugöse an den Aufsitzmäher hängen.

- Durchmesser: 65 cm
- Arbeitsbreite: 85 cm
- Leergewicht: 90 kg
- Gewicht mit Wasser gefüllt: ca. 400 kg
- Wandstärke: 6 mm
- Einstellbarer, federbelasteter Abstreifer
- Serienmäßig mit Handgriff und Zugöse
- Rahmen pulverbeschichtet
- 2 x Wassereinfüllstutzen

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Rasenwalze	90	3012085	1'095.00	250.00

Weil Ihr Acker besondere Technik verdient.



Unsere Maschinen für eine umfängliche Bodenbearbeitung finden Sie in unserem Gesamtprogramm Ackerbautechnik. Kontaktieren Sie uns gern oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

düvelsdorf

Einsatzvideo s. S. 123



Der düvelsdorf Frontpacker ist die Lösung für ein gut aufbereitetes Saatbett und daher die ideale Vorbereitung für eine erfolgreiche Aussaat. Bei der Überfahrt mit dem Frontpacker wird der Boden optimal rückverfestigt und Erdschollen fein krümelig gebrochen. Die Rückverfestigung reduziert das Eindringen des Traktors und verhindert die Spurbildung. Die geteilten Ringe erlauben einen schnellen Austausch ohne die gesamte Walze zu demontieren. Zwischen den Ringen sind Abstreifer angebracht, um ein Verkleben zu verhindern. Die optionalen Vorwerkzeuge erweitern den Nutzen der Maschine und sind je nach Ihren Bodenverhältnissen zu empfehlen.

- Robuster, pulverbeschichteter Rahmen
- Halbschalen-Kronenringe mit 565 mm Durchmesser aus Sphäroguss
- mit Vorwerkzeugen Zinkenvorsatz, Planierschiene und Messerwalze erhältlich

Gesamtlängen der Maschine:

- Frontpacker 0,90 m
- Mit Zinkenvorsatz 1,80 m
- Mit Planierschiene 1,53 m
- Mit Messerwalze 1,47 m

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Frontpacker 3,00 m	850	2710300	6'665.00	450.00
Frontpacker mit Zinkenvorsatz (montiert)	1125	2710385	10'150.00	500.00
Frontpacker mit Messerwalze (montiert)	1360	2710390	13'105.00	500.00
Frontpacker mit Planierschiene (montiert)	1150	2710395	10'305.00	500.00
Zinkenvorsatz Frontpacker 3,00 m	275	2711100	3'225.00	250.00
Planierschiene Frontpacker 3,00 m	300	2711300	3'385.00	250.00
Messerwalze Frontpacker 3,00 m	510	2711200	6'340.00	300.00
Beleuchtungssatz Frontpacker 3,00 m	10	2710310	360.00	50.00
Hydraulische Betätigung Planierschiene Frontpacker	18	2711350	480.00	50.00



Der **TERRA.ROLLER** eco mit Cambridge- oder Kronenringen eignet sich für vielseitige Aufgaben im Acker- und Grünland. Mit dem KAT 1 (Spreizmass abweichend von Norm) und KAT 2 Dreipunktturm lässt er sich sowohl als Frontpacker, als auch im Heck als Dreipunktwalze nutzen.

Zudem besteht die Möglichkeit, die Walze mit dem **GREEN.RAKE expert** zu koppeln, um sie zur Rückverfestigung im Grünland direkt hinter dem Striegel einzusetzen. Es lässt sich zudem eine Säeinrichtung montieren.

Weitere Informationen zum **TERRA.ROLLER** eco finden Sie in unserem Gesamtprogramm Grünlandpflegetechnik und Ackerbautechnik. Fragen Sie gerne Ihren Händler.

**TERRA.ROLLER** eco mit optionaler Säeinrichtung

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
TERRA.ROLLER eco 1,20 m Cambridge Ø 460 mm	375	2929505	2'885.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 1,20 m Cambridge Ø 550 mm	465	2929510	3'200.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 1,20 m Kronenring*	430	2929515	3'570.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 1,60 m Cambridge Ø 460 mm	460	2929605	3'240.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 1,60 m Cambridge Ø 550 mm	576	2929610	3'840.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 1,60 m Kronenring*	565	2929615	4'360.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 1,80 m Cambridge Ø 460 mm	515	2929705	3'460.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 1,80 m Cambridge Ø 550 mm	650	2929710	4'125.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 1,80 m Kronenring*	630	2929715	4'665.00	400.00
TERRA.ROLLER eco 2,00 m Cambridge Ø 460 mm	570	2929805	3'755.00	450.00
TERRA.ROLLER eco 2,00 m Cambridge Ø 550 mm	720	2929810	4'490.00	450.00
TERRA.ROLLER eco 2,00 m Kronenring*	700	2929815	5'070.00	450.00
TERRA.ROLLER eco 2,50 m Cambridge Ø 460 mm	642	2929030	4'670.00	450.00
TERRA.ROLLER eco 2,50 m Cambridge Ø 550 mm	913	2929230	5'630.00	450.00
TERRA.ROLLER eco 2,50 m Kronenring*	889	2929130	6'325.00	450.00
TERRA.ROLLER eco 3,00 m Cambridge Ø 460 mm	739	2930030	4'975.00	450.00
TERRA.ROLLER eco 3,00 m Cambridge Ø 550 mm	1065	2940230	6'115.00	450.00
TERRA.ROLLER eco 3,00 m Kronenring*	1029	2930130	6'925.00	450.00

* Die Kronenringe werden aus Sphäroguss gefertigt.



Die düvelsdorf Trommelmähwerke **d**CUT sind für den Einsatz auf allen Weiden und Feldern konzipiert. Egal ob als Zweitgerät für Grossbetriebe, als Einzelgerät im Nebenerwerb oder auf Kleinbetrieben – dieses Mähwerk ist für alle Betriebsgrößen geeignet. Beim Schwenken in Transportstellung muss die Gelenkwelle abgebaut werden.

Arbeitsbreite in m	1,35 MINI	1,35	1,65	1,85	2,10
Hydraulische Aushebung*	nein	nein	optional	optional	ja
Trommelnanzahl	2	2	2	2	2
Trommeldurchmesser in m	0,63	0,63	0,78	0,88	1,0
Messeranzahl	4 (2x2)	4 (2x2)	6 (2x3)	6 (2x3)	8 (2x4)
Flächenleistung in ha/h	1,00	1,00	1,40	1,90	2,50
Leistungsbedarf in PS (ca.)	25	25	40	60	95
Aufnahme	KAT 1 + KAT 2	KAT 1 + KAT 2	KAT 1 + KAT 2	KAT 2	KAT 2 + KAT 3
Gelenkwelle mit Scherbolzen	optional	optional	optional	optional	ja
Integrierter Freilauf	ja	ja	ja	ja	ja

* Hydr. Aushebung schwenkt 85° nach oben

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Trommelmähwerk d CUT 1,35 m MINI**	280	2811100	3'400.00	450.00
Trommelmähwerk d CUT 1,35 m**	300	2811200	3'440.00	450.00
Trommelmähwerk d CUT 1,65 m	349	2811300	3'780.00	450.00
Trommelmähwerk d CUT 1,85 m	410	2811400	4'080.00	450.00
Trommelmähwerk d CUT 2,10 m	571	2811500	7'405.00	450.00
Hydraulische Aushebung d CUT 1,65 m	15	2820100	590.00	50.00
Hydraulische Aushebung d CUT 1,85 m	15	2820105	590.00	50.00
Gelenkwelle mit Scherbolzen d CUT	8	210110	250.00	50.00

** Der seitliche Versatz zwischen Zapfwellenstummel und Trommel beträgt beim **d**CUT 1,35 MINI 630 mm, beim **d**CUT 1,35 880 mm.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 2 Stunden (Seitenbleche, Schwadschutz)

SICHELMULCHER



Sichelmulcher mit Gelenkwelle und Spannketten



Messerträger



Messer mit Scherbolzen

Der düvelsdorf Sichelmulcher mit 2,00 m Arbeitsbreite eignet sich hervorragend, um langgewachsene Grasbestände auf Feldern und Weiden kleiner und mittlerer Grösse zu mulchen.

Es besteht die Möglichkeit, den Turm in diversen Positionen zu montieren, so dass der Mulcher seitlich versetzt hinter dem Schlepper gefahren werden kann.

Die Schnitthöhe ist über Kufen einstellbar.

- Gelenkwelle serienmässig
- KAT 2
- Für Schleppergrössen ab 40 - 50 PS
- Mulchgeschwindigkeit: 5-6 km/h bei wechselndem Bestand!

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Sichelmulcher 2,00 m	400	2630200	3'595.00	400.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 1 Stunde. Lieferumfang enthält kein Getriebeöl.

SILAGEWALZE 3,00 M



Die düvelsdorf Silagewalzen bieten mit ihrem hohen Eigengewicht und der gross dimensionierten Trommel eine sehr gute und schnelle Verdichtung der Silage bei gutem Abrollverhalten. Über die zwölf hohen und gewellten Stege auf der Trommel erfolgt eine tiefenwirksame Verdichtung. Bei der Arbeit in Silagewänden verhindern die vier Bandenrollen Beschädigungen der Silagewände und -walze. Mit Einsatz des Auslegers wird die Kante der Silage zusätzlich verdichtet. Der Anpressdruck lässt sich über ein Druckbegrenzungsventil einstellen.

Optional ist die Verstellung des Anpressdrucks auch über die elektrische Druckverstellung aus der Kabine möglich.

- Trommeldurchmesser 1070 mm
- Steghöhe/-breite 175 mm/16 mm
- Wasserfüllung ca. 1000 l
- KAT 2 / KAT 3
- Transportbreite 2,99 m
- LED-Beleuchtung
- Zugöse 15 t
- Vier Bandenrollen
- Maximalgewicht 3100 kg (Vollausstattung mit Wasserfüllung)

SILAGEWALZE 3,00 M



Ausleger

- Ausleger mit 2 Rädern 500/50 R17
- Kantenwinkel max. 52°
- Ausleger mit hohem Anpressdruck (4500 N)
- Anpressdruck über DBV einstellbar
- Hydrauliköl 15 - 25 l/min im Umlauf

Grünlandpflege

Walzen

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Planierschild / Reitbahnmplaner

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Silagewalze 3,00 m	1770	2911300	11'365.00	600.00
Silagewalze Ausleger rechts mit zwei Rädern	2100	2911340	15'585.00	600.00
Elektrische Druckverstellung Silagewalze	1,5	2912390	970.00	50.00

SILAGEWALZE SEITENVERSCHUB 3,00 M

Einsatzvideo s. S. 123



- Seitenverschub 600 mm (300 mm je Seite)
- Wartungsfreier Seitenverschub in Kunststoffführung
- Trommeldurchmesser 1070 mm
- Steghöhe/-breite 175 mm/16 mm
- Wasserfüllung ca. 1000 l
- KAT 2 / KAT 3
- 1 x DW Anschluss
- Transportbreite 2,99 m
- LED-Beleuchtung
- Zugöse 15 t
- Vier Bandenrollen
- Maximalgewicht 3980 kg (Vollausrüstung mit Wasserfüllung)
- Hydraulikanschlüsse mit KENNIXX® beschriftet

Ausleger:

- Ausleger mit 2x Räder 500/50 R17
- Kantenwinkel max. 52°
- Ausleger mit hohem Anpressdruck (5250 N)
- Anpressdruck über DBV einstellbar
- Hydrauliköl 15 - 25 l/min im Umlauf

Zugvorrichtung:

- Zugvorrichtung (15 t) über Drahtseil
- vertikal und horizontal federzentriert
- 1x DW Anschluss
- Haken für Zugöse

Elektrische Druckverstellung:

- Anpressdruck der Ausleger kann individuell aus der Kabine eingestellt werden

SILAGEWALZE SEITENVERSCHUB 3,00 M



Zweier Satz Haken inkl. Halterung



Zweier Satz Haken für 3-Punkt-Turm inkl. Halterung

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Silagewalze Seitenverschub 3,00 m	1995	2912300	15'245.00	600.00
Silagewalze Seitenverschub 3,00 m, Ausleger rechts	2380	2912310	18'930.00	600.00
Silagewalze Seitenverschub 3,00 m Ausleger rechts / links (2 x DW Anschlüsse) ¹	2770	2912320	23'735.00	600.00
Silagewalze Seitenverschub 3,00 m Ausleger rechts / links (3 x DW Anschlüsse) ²	2770	2912330	23'370.00	600.00
Elektrische Druckverstellung Silagewalze	1,5	2912390	970.00	50.00
Zugvorrichtung (inkl. 1 x Zweiersatz Haken)	96	2912370	2'160.00	50.00
Zweier Satz Haken für Zugöse inkl. Halterung ³	29	2912375	370.00	50.00
Zweier Satz Haken für 3-Punkt-Turm inkl. Halterung ³	24	2912377	370.00	50.00

¹ Die Ausleger (rechts/links) werden mittels elektrischem Umschaltventil aus der Kabine vorgewählt und über ein DW Steuergerät betätigt.

² Die Ausleger (rechts/links) werden über zwei DW Steuergeräte getrennt von einander betätigt.

³ Es können maximal 4 Sätze auf der Walze mitgeführt werden.

MAISSCHIEBESCHILD



Das Verteilen und Verdichten des Futters bei der Maisernte ist ein wichtiger Faktor und muss auch bei der heutigen hohen Schlagkraft der Häckselkette gewährleistet werden.

Mit einer Gesamtbreite von 3,00 m wird die zulässige Transportbreite bei Fahrten auf öffentlichen Strassen nicht überschritten. Das 3,70 m Maisschiebeschild ist durch seine Dimensionen nur für den innerbetrieblichen Einsatz vorgesehen. Das Schild ist geeignet für den 3-Punkt-Anbau KAT 2 und KAT 3 in der Front- oder Heckhydraulik.

Der Zugpunkt zwischen den Unterlenkern ermöglicht das Schleppen anderer Gespanne, ohne den Oberlenker zu belasten. Eine gute Übersicht des Arbeitsbereiches ist durch die Sichtschlitze gegeben.

- Robuste Bauweise
- Tiefe: 600 mm
- Höhe: 1200 mm
- Tiefe Seitenwand: 450 mm
- Wandstärke: 10 mm
- Mit Zugöse
- Integrierte Gleitkufen



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Maisschiebeschild 3,00 m	630	2920300	4'080.00	450.00
Maisschiebeschild 3,70 m	725	2920370	4'770.00	450.00
LED-Begrenzungsleuchten	4	3712297	170.00	20.00

MAISSCHIEBESCHILD TELESKOPIERBAR



- Arbeitsbreite stufenlos teleskopierbar
- Kompakte Bauweise und kurze Vorbau länge sorgen für hohe Wendigkeit in kleinen Fahrsilos und gute Fahreigenschaften bei der Strassenfahrt
- Sichere Strassenfahrt durch Absperrhahn
- Integrierte Zugöse
- Höhe: 1350 mm
- Schildtiefe: 500 mm
- Breite: mind. 2,60 m bis max 4,40 m
- Hydraulik: 1 x DW
- KAT 2 + KAT 3
- Hardox Schneiden
- Wandstärke: 10 mm
- Hydraulikanschlüsse mit KENNFIXX® beschriftet

Optional:

- LED-Begrenzungsleuchten

Transportbreite:

- 2,60 m - 4,00 m = 2592 m
- 3,00 m - 4,40 m = 2990 m



Maisschiebeschild ausgeschoben



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Maisschiebeschild 2,60 - 4,00 m teleskopierbar	1685	2921400	10'990.00	500.00
Maisschiebeschild 3,00 - 4,40 m teleskopierbar	1800	2921440	11'725.00	500.00
LED-Begrenzungsleuchten	4	3712297	170.00	20.00

PLANIERSCHILD



Das Planierschild hydraulisch hilft ebene Flächen schnell und einfach herzustellen.

- Planierschild für den 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Breite 2,50 - 2,90 m
- Serienmässige Verbreiterung 20 cm pro Seite
- Minimale Räumbreiten 1,70 m - 2,00 m
- Schrägstellung des Schildes zum Traktor max. 40°
- Versatz links und rechts zur Mittellachse um ca. 75 cm möglich
- Neigungswinkel verstellbar 25°
- Serienmässiges, einstellbares Stützrad
- Stabiler Rahmen
- Schildhöhe ca. 45 cm
- Schürfleiste Hardox 450
- 2 DW-Steuergeräte erforderlich
- Leistung: 55 - 100 PS



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Planierschild hydraulisch	371	3610250	6'060.00	400.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 4 Stunden



Feuerverzinkter Rahmen mit 1,50 m, 2,00 m oder 2,50 m Arbeitsbreite. 3-Punkt-Anbau.
Für jeden Reitplatzboden geeignet.

Serienmäßig mit:

- Verstellbarem Oberlenker
- Bandenrollrad
- Feuerverzinktem Hufschlagplaner
- Auswechselbaren Zinken
- Verstellbarem Planschild
- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2



Bandenrollrad serienmäßig

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Reitbahnplaner 1,50 m	90	3620150	1'190.00	200.00
Reitbahnplaner 2,00 m	120	3620200	1'465.00	250.00
Reitbahnplaner 2,50 m	135	3620250	1'665.00	300.00

ERDBOHRER



Der düvelsdorf Erdbohrer wird mit einem Bohrkörper geliefert. Zur Auswahl stehen Bohrkörper mit einem Durchmesser von 150 mm, 300 mm und 450 mm. Die Bohrkörper sind mit auswechselbaren Schneidmessern ausgestattet. Die mitgelieferte Gelenkwelle ist mit einer Rutschkupplung ausgestattet. Sie treibt das Ölbadgetriebe an. Die Bohrtiefe beträgt 100 cm. Die Konstruktion ermöglicht ein platzsparendes und sicheres Abstellen sowie ein An- und Abkoppeln an den Schlepper.

- 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Rahmen pulverbeschichtet
- 2,3 l Öl SAE 85/W 90
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anzeige für lotrechte Bohrungen

Ölmenge bei Hydroantrieb:
Min. 90 l/min bei max. 180 - 200 bar.
Achtung! Vor Inbetriebnahme Öl in Getriebe
einfüllen! Öl ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Erdbohrer inkl. 150 mm Bohrkörper	138	3639110	2'565.00	250.00
Erdbohrer inkl. 300 mm Bohrkörper	169	3639100	2'780.00	250.00
Erdbohrer inkl. 450 mm Bohrkörper	230	3639120	2'890.00	250.00
Hydroantrieb Erdbohrer	140	3639040	1'090.00	100.00
Bohrkörper 150 mm	34	3639005	725.00	50.00
Bohrkörper 300 mm	40	3639004	975.00	50.00
Bohrkörper 450 mm	95	3639007	1'105.00	50.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 1 Stunde

BETONMISCHER



Mit dem Betonmischer 750 L lassen sich Beton, Mörtel und Estrich auch in grossen Mengen schnell, bequem, kostengünstig und hochwertig herstellen. Darüber hinaus kann er zum Mischen von Trocken-TMR für bspw. Kälber verwendet werden.

Der Betonmischer kann sowohl in der Schlepperhydraulik als auch mit einer Palettengabel aufgenommen werden.

Antrieb über Ölbadgetriebe mit normalem Zapfwellen-Profil.

Empfohlene Schlepperleistung: ab 70 PS

- Robuste Verarbeitung
- Stabiles Ölbadgetriebe
- Gefederte Rührwerksarme mit nachstellbaren Rührschaufeln
- Seitenwandabstreifer
- 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Blechstärke: Boden 6 mm / Wand 5 mm
- 4,3 Ltr. Öl SAE 85/W90 oder SAE 90 EP (nicht im Lieferumfang)
- Taschen für Palettengabel

Lieferumfang

➤ Spritzblech, Abkippbügel, Seitenwandabstreifer, Auslauf, Sacköffner und schwerem

Schutzzitter

Optional

➤ Gelenkwelle mit Scherbolzen
➤ Schwenkbarer Auslauf

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Betonmischer DBM 750 L	570	7525500	4'180.00	350.00
Gelenkwelle mit Scherbolzen	13	210110	250.00	50.00
Betonrutsche, schwenkbar	32	7525100	425.00	50.00

UNIVERSAL ÜBERLADESCHNECKE

Edelstahl rostfrei

Ölmenge: max. 20 l/min bei
max. 180 bar. Sollten diese Werte
überschritten werden, muss ein
Stromregelventil montiert werden!



Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung

- Antrieb über Hydraulikmotor mit 4,00 m Schlauch (erforderlich 1 EW + 1 druckloser Rücklauf)
- Gesamtlänge 3,00 m / 4,00 m, Ø 140 mm
- In Edelstahl für eine lange Lebensdauer
- Einfülltrichter mit Sieb
- Reinigungsschieber für leichtes Reinigen
- Lackierte Anbauteile, passend für alle Kipper
- Neigungsverstellung über Seilrollen und Metallstreben
- Förderleistung ca. 20 t/h



Abschaltung über Bypass

Optional

- Abschaltung über Bypass mit Absperrhahn und Schläuchen
- Auslaufschlauch 1,20 m mit Schelle
- Seilzugwinde

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Überladeschnecke 3,00 m	94	4210150	2'815.00	350.00
Überladeschnecke 4,00 m	122	4210240	3'520.00	400.00
Abschaltung über Bypass	2	4230100	205.00	20.00
Auslaufschlauch 1,20 m mit Schelle	2	4210400	210.00	20.00
Seilzugwinde	5	4210490	145.00	20.00

VIERECKKRAUFEN



- › Mit 12 Fressplätzen
- › Transport mit Ackerschiene möglich
- › Mit Auffangwanne und Überdachung
- › Dach mit Eckenschutz
- › Dach in der Höhe verstellbar
- › Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten:

- › Länge 2000 mm
- › Breite 2000 mm
- › Höhe ca. 2600 mm



Eckenschutz für das Dach



- › Mit 8 Fressplätzen
- › Einklappbare Aufnahme
- › Staplertaschen
- › Mit Auffangwanne und Überdachung
- › Dach rundum mit Eckenschutz
- › Dach in der Höhe verstellbar
- › Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten:

- › Länge 1500 mm
- › Breite 1500 mm
- › Höhe ca. 2200 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Viereckkraufe mit Palisadenfressgitter, 12 Plätze	360	1050550	2'470.00	300.00
Viereckkraufe mit Palisadenfressgitter, 8 Plätze	225	1050530	1'745.00	300.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 2 Stunden

FORSTZANGE KOMBI



Die Kombi-Forstzange hat sowohl eine Frontlader EURO-Aufnahme als auch einen 3-Punkt-Anbau KAT 2.

Das stabile Mehrfunktionsschild mit Kettenschlitzen bietet die Möglichkeit zum Stapeln, Zusammenschieben und Heben von Baumstämmen. Die robuste Rahmenkonstruktion bietet viele Ankupplungsmöglichkeiten passend für jeden Traktor.

Die Greiferzange kann entweder starr oder pendelnd aufgehängt werden. Ein Umbau zur starren Version ist durch ein einfaches Einsetzen der Verriegelungsbolzen gefahrlos ohne Werkzeug möglich. Eine Demontage der Zange ist dabei nicht notwendig.

- Min. Zangenöffnung 200 mm
- Max. Zangenöffnung 1560 mm
- Schliesskraft des Zylinders 9000 kg
- Pendelnd im Kreuzgelenk aufgehängt
- Schleppergrösse ab 44 kW
- 1 DW-Anschluss erforderlich

Optional

- Hydroantrieb

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Forstzange KOMBI	285	3523370	3'525.00	300.00
Hydroantrieb Forstzange KOMBI	15	3523175	365.00	50.00

FORSTZANGE KOMBI ROTATOR



Die Forstzange mit Rotator eignet sich zum Stapeln und Rücken von Holzstämmen. Der Endlosrotator mit einer Traglast von 4,5 t und der Greifer mit 1560 mm Öffnungsweite ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Der Anbau kann sowohl mit EURO Aufnahme am Frontlader erfolgen, als auch in der Dreipunkt mit KAT 2 Aufnahme.

Zur Bedienung werden zwei doppelt wirkende Steuergeräte benötigt. Das funktionale Schild ist mit Kettenschlitten ausgestattet und bietet die Möglichkeit zum Stapeln und Zusammenschieben von Stämmen.

- Betriebsdruck: max. 180 bar

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Forstzange KOMBI Rotator	285	3523350	4'105.00	300.00

HOLZGREIFER EURO



Der Holzgreifer mit zweifachem hydraulischem Oberarm ermöglicht ein sicheres und praktikables Holzrücken, Poltern und Verladen von Rundstämmen. Die grosse Öffnungsweite ermöglicht eine sichere sowie schnelle Aufnahme von mehreren Stämmen auf einmal.

- Traglast: bis 1600 kg
- Öffnungsweite:
min. 140 mm - max. 1250 mm
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 1000 mm

- 1 x DW-Anschluss erforderlich
- EURO-Aufnahme
- Stabiles Gerät für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Kommunalwesen usw.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Holzgreifer EURO	300	3523500	2'730.00	250.00

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 30 Minuten.

STAHLBETONGEWEIGHT KAT 2



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Stahlbetongewicht 450 kg Schwarz	450	2821100	780.00	250.00
Stahlbetongewicht 750 kg Schwarz	750	2821200	945.00	300.00
Stahlbetongewicht 1050 kg Schwarz	1050	2821300	1'140.00	350.00
Stahlbetongewicht 1450 kg Schwarz	1450	2821400	1'515.00	400.00
Rangierhilfe	6	2821450	150.00	20.00
Stahlbetongewicht 450 kg Grau, mit Rangierhilfe	450	2821120	895.00	250.00
Stahlbetongewicht 750 kg Grau, mit Rangierhilfe	750	2821220	1'060.00	300.00
Stahlbetongewicht 1050 kg Grau, mit Rangierhilfe	1050	2821320	1'255.00	350.00
Stahlbetongewicht 1450 kg Grau, mit Rangierhilfe	1450	2821420	1'635.00	400.00

STAHLBETONGEWEIGHT KOMMUNALDREIECK



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Stahlbetongewicht Kommunaldreieck 150 kg Grau	150	2821600	1'055.00	250.00
Stahlbetongewicht Kommunaldreieck 250 kg Grau	250	2821610	1'095.00	250.00

STAHLBETONGEWEICH BOX KAT 2



Innenmasse der Box

› L x B x H 210 x 1200 x 485 mm

- › Verriegelung mit Schloss
- › Blechdeckel mit Gummidichtung



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Stahlbetongewicht Box 1050 kg Grau mit schwarzem Deckel	1050	2821501	1'560.00	350.00
Stahlbetongewicht Box 1250 kg Grau mit schwarzem Deckel	1250	2821511	1'845.00	400.00
Stahlbetongewicht Box 1450 kg Grau mit schwarzem Deckel	1450	2821521	2'210.00	400.00
Stahlbetongewicht Box 1550 kg Grau mit schwarzem Deckel	1550	2821531	2'350.00	450.00
Stahlbetongewicht Box 1750 kg Grau mit schwarzem Deckel	1750	2821541	2'720.00	500.00
Stahlbetongewicht Box 1050 kg Grau mit rotem Deckel	1050	2821503	1'560.00	350.00
Stahlbetongewicht Box 1250 kg Grau mit rotem Deckel	1250	2821513	1'845.00	400.00
Stahlbetongewicht Box 1450 kg Grau mit rotem Deckel	1450	2821523	2'210.00	400.00
Stahlbetongewicht Box 1550 kg Grau mit rotem Deckel	1550	2821533	2'350.00	450.00
Stahlbetongewicht Box 1750 kg Grau mit rotem Deckel	1750	2821543	2'720.00	500.00
Stahlbetongewicht Box 1050 kg Grau mit grünem Deckel	1050	2821502	1'560.00	350.00
Stahlbetongewicht Box 1250 kg Grau mit grünem Deckel	1250	2821512	1'845.00	400.00
Stahlbetongewicht Box 1450 kg Grau mit grünem Deckel	1450	2821522	2'210.00	400.00
Stahlbetongewicht Box 1550 kg Grau mit grünem Deckel	1550	2821532	2'350.00	450.00
Stahlbetongewicht Box 1750 kg Grau mit grünem Deckel	1750	2821542	2'720.00	500.00

STAHLBETONGEWEICH KAT 0 - 1



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Stahlbetongewicht KAT 0-1 250 kg Grau	250	2821620	890.00	250.00
Stahlbetongewicht KAT 1 400 kg Grau	400	2821630	1'065.00	250.00
Stahlbetongewicht KAT 1 700 kg Grau	700	2821640	1'500.00	300.00

HECKGEWEICH



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Heckgewicht KAT 2 600 kg Grau	600	2821800	1'295.00	300.00
Heckgewicht KAT 2 900 kg Grau	900	2821810	2'065.00	350.00
Heckgewicht KAT 2 1250 kg Grau, Bolzendurchmesser KAT 3	1250	2821820	2'285.00	400.00
Heckgewicht KAT 2 1450 kg Grau, Bolzendurchmesser KAT 3	1450	2821830	2'920.00	450.00

3-PUNKT-AUFGNAHME MIT KUGELKOPF

Dieses Gerät ist für Transport- und Rangierarbeiten von z.B. Wohnwagen, Bootsanhängern oder PKW-Anhängern auf Privatgrundstücken geeignet.

- 3-Punkt-Aufnahme
- Bolzendurchmesser Oberlenker: 19 mm (KAT 1)
- Bolzendurchmesser Unterlenker: 22 mm (KAT 1)
- Unterlenker Innenmaß: 820 mm (KAT 2)
- KFZ-Anhängerkupplung K50
- Stützlast: 150 kg
- Anhängelast: max. 3500 kg

Achtung

Nicht zugelassen im Bereich der StVO/StVZO!



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Dreipunkt mit Kugelkopf	24	3519220	205.00	50.00

SCHLEPPER- UND GERÄTEDREIECK



Schlepperdreieck KAT 2 Standard



Gerätedreieck

Das Schlepperdreieck verfügt über einen Kugelkopf mit zwei aussenliegenden Rollen für sicheres Fassen und verschleissarmes rollendes Einkuppeln.

Das Schlepperdreieck KAT 2 Standard ist etwas einfacher gebaut als das Schlepperdreieck KAT 2. Es ist geeignet für Geräte bis 1400 kg.

Gerätedreieck für Geräte bis 1500 kg

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Schlepperdreieck KAT 2	35	3519900	205.00	50.00
Schlepperdreieck KAT 2 Standard	34	3519970	170.00	50.00
Gerätedreieck	15	3519910	85.00	50.00

Alle Preise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. *Frachtanteil ab Hüswil.

ADAPTER

WEIDEMANN AUF EURO



SCHÄFFER AUF EURO



ADAPTERPLATTE OHNE HAKEN U. ÖSEN



Mit der Adapterplatte können alle Geräte mit EURO-Aufnahme gefahren werden.
Traglast 1000 kg.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Adapter Weidemann 36 mm (660 mm) ¹	76	3519110	645.00	100.00
Adapter Schäffer 42 mm (660 mm) ¹	76	3519105	645.00	100.00
Adapter Schäffer 42 mm (860 mm)	76	3519107	765.00	100.00
Adapter ohne Aufnahme	68	3519112	655.00	100.00

¹ Abverkauf wegen Modellwechsel. Nur, solange der Vorrat reicht.

ADAPTER

ADAPTER 1 t



Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Adapter 1 t Weidemann 36 mm (660 mm)	52	3519410	670.00	100.00
Adapter 1 t Schäffer 34 mm (650 mm)	52	3519415	670.00	100.00
Adapter 1 t Schäffer 42 mm (660 mm)	52	3519420	670.00	100.00

ADAPTER 2,5 t



Nur für EURO Geräte geeignet

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Bestellung - siehe S. 116

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Adapter 2,5 t ohne Aufnahme	79	3519300	850.00	100.00
Adapter 2,5 t Weidemann 36 mm (660 mm)	94	3519301	975.00	100.00
Adapter 2,5 t Schäffer 34 mm (650 mm)	89	3519302	975.00	100.00
Adapter 2,5 t Schäffer 42 mm (660 mm)	97	3519303	975.00	100.00
Adapter 2,5 t Schäffer 42 mm (860 mm)	97	3519304	975.00	100.00

Individuell angeschweißte Aufnahmen auf Anfrage (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

ADAPTER

ADAPTER DREIPUNKT KAT 2 - EURO



ADAPTER EURO - DREIPUNKT KAT 2



Wenn Sie Geräte für den 3-Punkt-Anbau auch an den Frontlader mit EURO-Aufnahme anhängen möchten, nutzen Sie dafür den Frontladeradapter. Traglast ca. 1000 kg. Oberlenkerverbindung evtl. erforderlich.

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Adapter 1 t Dreipunkt KAT 2 - EURO	65	3519100	610.00	100.00
Adapter 1 t EURO - Dreipunkt KAT 2	70	3519200	635.00	100.00
Oberlenkerverbindung Adapter EURO - Dreipunkt KAT 2	2	3519205	75.00	20.00

ADAPTER DREIPUNKT EURO



- Traglast 2,5 t
- Aufnahmen neigbar in drei Positionen
- Seitliche Verriegelung

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Adapter 2,5 t Dreipunkt KAT 2 EURO	115	3519390	1'040.00	100.00


ADAPTER EURO - DREIPUNKT KAT 2 / KAT 3



Abb. zeigt Sonderausstattung

Individuell angeschweisste Aufnahmen auf Bestellung - siehe S. 116

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Adapter 2,5 t EURO - Dreipunkt KAT 2 / KAT 3	97	3519290	1'085.00	100.00
Zugöse und K80 für Adapter 2,5 t EURO - KAT 2 / KAT 3 Dreipunkt	19	3519295	490.00	50.00



Anbau KAT 2 Dreipunkt



Anbau Zugöse



Anbau K80

HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Steckkupplungen Baugröße 3



Stecker



Muffe

Schraubkupplungen Baugröße 3



Stecker



Muffe

FLACHDICHTENDE STECKKUPPLUNGEN

Baugröße 3



Stecker



Muffe

Baugröße 2



Stecker




Muffe


Bezeichnung	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Umrüstung auf Steckkupplung Muffe BG3 12L (Aufpreis für 2 Stück)	2151020	20.00	0.00
Umrüstung auf Schraubkupplung Stecker BG3 12L (Aufpreis für 2 Stück)	2151030	40.00	15.00
Umrüstung auf Schraubkupplung Muffen BG3 12L (Aufpreis für 2 Stück)	2151040	40.00	15.00
Umrüstung auf flachdichtende Kupplungsstecker BG3 (Aufpreis für 2 Stück)	2151050	105.00	15.00
Umrüstung auf flachdichtende Kupplungsmuffen BG3 (Aufpreis für 2 Stück)	2151060	195.00	15.00
Umrüstung auf flachdichtende Kupplungsstecker BG2 (Aufpreis für 2 Stück)	2151070	90.00	15.00
Umrüstung auf flachdichtende Kupplungsmuffen BG2 (Aufpreis für 2 Stück)	2151080	115.00	15.00

Verwendung für alle Frontlader Anbaugeräte mit DW-Anschluss mit Ausnahme von Wildkrautbesen und Heckenschere.

STANDARD AUFNAHMEN UND KOPPELPLATTEN




Koppelplatten EURO gerade




Koppelplatten EURO abgewinkelt

Bezeichnung	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Koppelplatten EURO gerade	3519095	135.00	80.00
Koppelplatten EURO abgewinkelt	3519090	140.00	80.00




Schäffer 34 mm (650 mm)




Schäffer 42 mm (660 mm)




Schäffer 42 mm (860 mm)



Weidemann 36 mm (660 mm)



Schäffer Plattenaufnahme



Weidemann Plattenaufnahme

INDIVIDUELL ANGESCHWEISSTE AUFNAHMEN

Für Produkte mit entsprechender Kennzeichnung im Katalog werden individuelle Aufnahmen angeboten, die am Korpus angeschweisst werden. Dies ermöglicht den direkten Anbau an Ihren Lader mit der passenden Aufnahme. Die verschweissten Aufnahmen können hohe Kräfte übertragen und sorgen für einen robusten Aufbau.



Geben Sie bei Ihrer Anfrage oder Ihrem Auftrag das Arbeitsgerät mit der gewünschten Aufnahme an.

Mit dem Angebot oder der Auftragsbestätigung erhalten Sie ein Datenblatt der Aufnahme zur Prüfung der Kompatibilität zum Lader.

Sollte in der Übersicht keine passende Aufnahme für Ihren Lader zu finden sein, sprechen Sie uns gerne an.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Atlas 32-40	5110090	270.00	80.00
Atlas AR40 - AR80	5110080	320.00	80.00
Avant	5110540	270.00	80.00
Bobcat Kompaktlader mini (440)	5110170	270.00	80.00
Bobcat Telelader	5110180	525.00	80.00
CAT Radlader 902-908	5110190	390.00	80.00
CLAAS Scorpion	5110140	390.00	80.00
Eurotrac	5110550	320.00	80.00
Fuchs Hoflader	5110400	270.00	80.00
GIANT 565 mm	5110200	270.00	80.00
GIANT 802 mm	5110205	270.00	80.00
GIANT Plattenaufnahmen	5110490	270.00	80.00
Hauer B (1180 mm)	5110130	390.00	80.00
Hauer N (1060 mm)	5110135	390.00	80.00
JCB 406-409	5110210	270.00	80.00
JCB Kompakt	5110212	320.00	80.00
JCB Q-fit	5110217	525.00	80.00
JLG Teleskoplader	5110480	525.00	80.00
John Deere Koppelplatten	5110500	270.00	80.00
Komatsu WA65-85	5110160	390.00	80.00
Kramer 180 - 350	5110380	270.00	80.00
Kramer 312-950	5110340	270.00	80.00
Kramer Teleskoplader	5110390	390.00	80.00
Kramer kurz	5110345	320.00	80.00

INDIVIDUELL ANGESCHWEISSTE AUFNAHMEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Kramer lang	5110346	320.00	80.00
Liebherr 507-509 Z-Kinem.	5110350	270.00	80.00
Liebherr L506	5110355	320.00	80.00
Mailleux	5110570	270.00	80.00
Manitou	5110100	525.00	80.00
Massey Ferguson Telelader	5110310	525.00	80.00
Matbro Teleskoplader	5110370	320.00	80.00
Merlo ZM2*	5110110	390.00	80.00
Multi-One	5110220	270.00	80.00
Paus	5110450	525.00	80.00
Schaeff SKL 833-871	5110230	320.00	80.00
Schäffer 34 mm (650 mm)	3519117	270.00	80.00
Schäffer 42 mm (660 mm)	3519116	390.00	80.00
Schäffer 42 mm (860 mm)	3519114	270.00	80.00
Schäffer Plattenaufnahme	3519119	270.00	80.00
Schäffer Radlader	5110410	390.00	80.00
Skid Steer	5110250	320.00	80.00
SMS Trima	5110240	270.00	80.00
Striegel Plattenaufnahme	5110360	270.00	80.00
Terex Teleskoplader	5110590	320.00	80.00
Terex TL-80-120	5110260	390.00	80.00
Thaler	5110270	270.00	80.00
Volvo L20-25	5110120	270.00	80.00
Volvo L30-35	5110125	270.00	80.00
Volvo L50-120	5110560	390.00	80.00
Wacker Neuson Z-HV	5110600	270.00	80.00
Weidemann 36 mm (660 mm)	3519115	270.00	80.00
Weidemann 50 mmm (845 mm)	5110045	320.00	80.00
Weidemann Plattenaufnahme	3519118	270.00	80.00
Weidemann Radlader	5110430	390.00	80.00
Zeppelin ZL80-120	5110290	320.00	80.00
Zettelmeyer ZL402	5110300	270.00	80.00
Zettelmeyer ZL502-602B	5110330	270.00	80.00
Zettelmeyer ZL802 - ZL1002	5110440	320.00	80.00

*evtl. benötigtes Druckhalteventil ist nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Aufnahmen sind auf Anfrage möglich.
Bitte kontaktieren Sie uns oder Ihren Händler mit Ihrem Bedarf!

Adapter

Aufnahmen

Verzeichnisse

Übersicht Einsatztideos

D-LOCK GESCHRAUBTE AUFNAHMEN

Mit D-LOCK werden geschraubte Aufnahmen angeboten, um die Arbeitsgeräte kundenindividuell mit der zum Lader passenden Aufnahme ausstatten zu können. Dies ermöglicht den direkten Anbau an Ihren Lader, ohne Adapter, der unnötig vor dem Gerät aufbaut. Zudem kann ein nachträglicher Wechsel der Aufnahme erfolgen. Mit D-LOCKs werden die Aufnahmen auch für Arbeitsgeräte mit geringer Arbeitsbreite angeboten. Passende Aufnahmen für den schmäleren Rahmen am Arbeitsgerät sind in der Übersicht gekennzeichnet.



Geben Sie bei Ihrer Anfrage oder Ihrem Auftrag das Arbeitsgerät mit der gewünschten Aufnahme an.

Mit dem Angebot oder der Auftragsbestätigung erhalten Sie ein Datenblatt der Aufnahme zur Prüfung der Kompatibilität zum Lader.

Sollte in der Übersicht keine passende Aufnahme für Ihren Lader zu finden sein, sprechen Sie uns gerne an.

Bezeichnung	D-LOCK	D-LOCKS s	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Atlas 32-40	✓	✓	5120090	270.00	80.00
Atlas AR40 - AR80	✓	-	5120080	555.00	80.00
Avant	✓	-	5120540	355.00	80.00
Bobcat Lader mini (440)	✓	✓	5120170	355.00	80.00
Bobcat Telelader	✓	✓	5120180	475.00	80.00
CASE	✓	-	5120320	355.00	80.00
CAT Radlader 902-908	✓	-	5120190	250.00	80.00
CLAAS Scorpion	✓	-	5120140	355.00	80.00
DIECI Aufnahme	✓	✓	5120420	355.00	80.00
Eurotrac	✓	-	5120550	355.00	80.00
EURO Aufnahme	✓	-	5129990	355.00	80.00
Fuchs Hoflader	✓	✓	5120400	355.00	80.00
GIANT 565 mm	✓	✓	5120200	355.00	80.00
GIANT 802 mm	✓	-	5120205	355.00	80.00
JCB 406-409	✓	✓	5120210	355.00	80.00
JCB Kompakt	✓	-	5120212	355.00	80.00
JCB Q-fit	✓	-	5120217	475.00	80.00
JCB Q-fit Agri	✓	-	5120215	555.00	80.00

D-LOCK GESCHRAUBTE AUFNAHMEN

Bezeichnung	D-LOCK	D-LOCKS s	Artikel-Nr.	CHF	Fracht*
Komatsu WA65-85	✓	-	5120160	420.00	80.00
Kramer kurz	✓	-	5120345	420.00	80.00
Kramer lang	✓	-	5120346	420.00	80.00
Kramer 180 - 350	✓	✓	5120380	270.00	80.00
Kramer 312-950	✓	-	5120340	355.00	80.00
Kramer Teleskoplader	✓	-	5120390	475.00	80.00
Liebherr 507-509 Z-Kinem.	✓	-	5120350	355.00	80.00
Liebherr L506	✓	-	5120355	355.00	80.00
Manitou	✓	-	5120100	555.00	80.00
Massey Ferguson Telelader	✓	✓	5120310	555.00	80.00
Merlo ZM2*	✓	-	5120110	420.00	80.00
Multi-One	✓	✓	5120220	355.00	80.00
Schaeff SKL 833-871	✓	-	5120230	355.00	80.00
Schäffer 34 mm (650 mm)	✓	✓	5120030	355.00	80.00
Schäffer 42 mm (660 mm)	✓	✓	5120010	355.00	80.00
Schäffer 42 mm (860 mm)	✓	-	5120020	355.00	80.00
Schäffer Plattenaufnahme	✓	✓	5120035	555.00	80.00
Schäffer Radlader	✓	-	5120410	475.00	80.00
Skid Steer	✓	-	5120250	355.00	80.00
SMS Trima	✓	✓	5120240	270.00	80.00
Striegel Plattenaufnahme	✓	✓	5120360	555.00	80.00
Terex TL-80-120	✓	-	5120260	355.00	80.00
Thaler	✓	✓	5120270	355.00	80.00
Volvo L20-25	✓	✓	5120120	355.00	80.00
Volvo L30-35	✓	-	5120125	355.00	80.00
Volvo L50-120	✓	-	5120560	420.00	80.00
Wacker Neuson Z-HV	✓	-	5120600	355.00	80.00
Weidemann 36 mm (660 mm)	✓	✓	5120040	355.00	80.00
Weidemann 50 mm (845 mm)	✓	-	5120045	355.00	80.00
Weidemann Plattenaufnahme	✓	✓	5120050	555.00	80.00
Weidemann Radlader	✓	-	5120430	420.00	80.00
Yanmar V80-100	✓	-	5120280	355.00	80.00
Zeppelin ZL80-120	✓	-	5120290	355.00	80.00
Zettelmeyer AL 802Si	✓	-	5120335	420.00	80.00
Zettelmeyer ZL402	✓	-	5120300	355.00	80.00
Zettelmeyer ZL502-602B	✓	-	5120330	355.00	80.00
Zettelmeyer ZL802 - ZL1002	✓	-	5120440	555.00	80.00

*evtl. benötigtes Druckhalteventil ist nicht im Lieferumfang enthalten

Adapter

Aufnahmen

Verzeichnisse

Übersicht Einsatzvideos

STICHWORTVERZEICHNIS

Produkte	Seite
Adapter 1 t Schäffer	111
Adapter 1 t Weidemann	111
Adapter 1t Dreipunkt KAT 2 - EURO	112
Adapter 1t EURO - Dreipunkt KAT 2	112
Adapter 2,5 t Dreipunkt KAT 2 EURO	112
Adapter 2,5 t EURO - Dreipunkt KAT 2	113
Adapter 2,5 t ohne Aufnahme	111
Adapter 2,5 t Schäffer	111
Adapter 2,5 t Weidemann	111
Adapter EURO - Stapler Stapleraufnahme	6
Adapter ohne Aufnahme	110
Adapter Schäffer	110
Adapter Weidemann	110
Arbeitsbühne	22
Arbeitsbühne verzinkt	23
Ballenspiess	42
Ballenspiess 3-Punkt	41
Ballenspiess 3-Punkt klappbar	41
Ballenspiess hydraulisch EURO	43
Betonmischer 750 L	101
Big Bag-Halter Euro	48
Boxenplaner	49
Dreipunkt mit Kugelkopf	109
Dung- und Silagegabel EURO	28
Duggabel EURO	27
Duggabel Klinkung	24
Erdbohrer	100
Erdschaufel EURO	26
Erdschaufel Hoflader	32
Erdschaufel Klinkung	24
EURO Container Standard 2,0 m	71
Forstzange Kombi	104
Forstzange Kombi Rotator	105
Frontpacker	87
Futtermäumer	48
Gerätedreieck	109
GREEN.RAKE mini	73
GREEN.ROLLER classic	83
GREEN.ROLLER classic Fahrgestell	84
GREEN.ROLLER eco	85

STICHWORTVERZEICHNIS

Produkte	Seite
Greifschaufel EURO	30
Greifschaufel kompakt	31
Greifschaufelaufnahme Kehrbesen	6
Grünlandegge 2 m	74
Grünlandegge 3 m	74
Grünlandegge 4 m	74
Grünlandegge 5 m	74
Grünlandegge 6 m	75
Grünlandegge 8 m	75
Grünlandegge HD	78
Grünlandegge HDO	79
Grünlandegge mit Striegelfeld	77
Gummischieber 2,6 m 3-Punkt/Stapler	52
Gummischieber 2,6 m 70°	56
Gummischieber 2,6 m D-LOCK Gewebeeinlage	51
Gummischieber 2,6 m EURO/Stapler	52
Gummischieber 2,6 m Greifschaufelaufnahme	51
Gummischieber 2,6 m Kombi	54
Gummischieber 3,0 m pendelnd	54
Gummischieber 3,6 m D-LOCK	53
Gummischieber 3,6 m Kombi	53
Gummischieber D-LOCK Stahleinlage	51
Gummischieber EURO	50
Gummischieber mechanisch	55
Heckcontainer HD	66
Heckcontainer hydraulisch	70
Heckcontainer mechanisch	69
Heckcontainer Standard	68
Heckenschere MC190	18
Heckgewicht KAT 2 - Grau	108
Holzgreifer EURO	105
Hydraulikkupplungen	114
Kehrbesen Standard	6
Kehrbesen Standard HD	7
Kehrmaschine Stratos	10
Kehrmaschine Stratos Profi	12
Keilgummischieber	56
Kistendrehgerät	47
Krokogebiss Hoflader	34
Leichtgutschaufel EURO	25

Adapter

Aufnahmen

Verzeichnisse

Übersicht Einsatzvideos

STICHWORTVERZEICHNIS

Produkte	Seite
Leichtgutschaufel Hoflader	33
Leichtgutschaufel kompakt	31
Maisschiebeschild teleskopierbar	97
Maisschiebeschild	96
Obergreifer	46
Palettengabel	44
Planierschild hydraulisch	98
Rasenwalze	85
Reitbahoplaner	99
Rundballengabel 3-Punkt	41
Rundballengabel DUO	40
Rundballengabel Kombi	39
Rundballengabel solo	38
Rundballengabel solo hydraulisch	38
Rundballenzange EURO	36
Schlepperdreieck	109
Schneepflug Komfort	63
Schneepflug kommunal	62
Schneeschild Komfort	60
Schneeschild Komfort Anfahrschutz	61
Schneeschild Kommunal	58
Schneeschild Stapler	59
Schüttgutschaufel EURO	27
Sichelmulcher 2 m	91
Silagewalze 3,0 m	92
Silagewalze Seitenverschub 3,00 m	94
Stahlbetongewicht	106
Stahlbetongewicht Box	107
Stahlbetongewicht KAT 0-1 - Grau	108
Stahlbetongewicht Kommunaldreieck - Grau	106
Stalldungschaufel EURO	29
TERRA.ROLLER eco	88
Transportbox	64
Transportbox HD	65
Trommelmähwerk  CUT	90
Überladeschnecke	102
Universalballenzange	37
Viereckraufe Palisadenfressgitter	104
Wildkrautbesen	17

ÜBERSICHT EINSATZVIDEOS

Ballenspiess
hydraulisch



Boxenplaner



Frontpacker
mit Messerwalze



Greifschaufel



Grünlandegge
mit Striegelfeld



Heckcontainer
HD als Hochkipp-
schaufel



Heckenschere
MC 190



Kehrmaschine
Stratos Profi



Anleitungsvideo
SEED.CON



Silagewalze
Seitenverschub



Adapter


Aufnahmen

Verzeichnisse

Übersicht Einsatzvideos



Ihr Fachhändler



*Agro-Technik Zulliger AG
Agro-Technique Zulliger SA*

Agro-Technik Zulliger AG · Bernstrasse 13c · 6152 Hüswil
Tel.: 062 531 15 60 · info@atz.ch · www.agrotechnikzulliger.ch