

# AUFSITZMÄHER

EFFIZIENZ, KOMFORT UND EIN PERFEKTER SCHNITT

Unsere kleinen wie großen Rasentraktoren kombinieren Stärke und Zuverlässigkeit mit hohem Bedien- und Fahrkomfort für den ebenso einfachen wie effizienten Einsatz in Ihrem Garten.





# SERIEN X300 UND X500

VIELSEITIG UND LEISTUNGSSTARK

Jedem Gelände gewachsen: Mit diesen für große Flächen bestimmten leistungsstarken und komfortablen Rasentraktoren meistern Sie Ihre Mäheinsätze mühelos. Die Modelle der Serie X300 überzeugen durch herausragende Leistungsmerkmale und einfache Bedienung. Für noch mehr Leistung und Vielseitigkeit wählen Sie ein Modell der Serie X500. Ihr niedriger Schwerpunkt, großer Radstand und eine Differenzialsperre machen sie zum perfekten Alleskönner – und das auf jedem Terrain.

**4** GARANTIE VON BIS ZU  
**JAHERN\***

## TECHNIK, DER MAN VERTRAUEN KANN:

Wenn Sie Ihre Maschine von einem teilnehmenden autorisierten John Deere Vertriebspartner gemäß dem in der Betriebsanleitung angegebenen Wartungsplan warten lassen\*\*, verlängert dieser Ihre gesetzliche Gewährleistung auf 4 Jahre bzw. 300 Betriebsstunden (X300) oder 500 Betriebsstunden (X500), je nachdem, was zuerst eintritt.



## TWIN TOUCH™ PEDALE FÜR EINFACHERES MÄHEN

Mit den hocheffizienten hydrostatischen Twin Touch™ Pedalen steuern Sie bequem die Fahrgeschwindigkeit und den Fahrtrichtungswechsel, ohne die Füße von der Plattform zu nehmen. Das dem Gaspedal bei einem Pkw ähnelnde Bedienelement lässt sich intuitiv bedienen. Dabei sorgt die große Pedaloberfläche für hervorragenden Fahrerkomfort.



## GÖNNEN SIE IHREN FÜSSEN EINE PAUSE

Wie auch im Pkw können Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit durch Knopfdruck fixieren. Die Geschwindigkeitsfixierung gehört zur Standardausstattung bei allen Rasentraktoren der Serien X300, X500 und X900.



## ULTRABEQUEME FAHRERSITZE

Erleben Sie erstklassigen Fahrkomfort. Der Komfortsitz des X350 und X350R und der Komfortsitz mit hoher Rückenlehne des X370, X380 und der Serie X500 machen das Rasenmähen in jedem Gelände zum angenehmen Zeitvertreib.



\* Nur für Privatkunden. Für die gewerbliche Nutzung gelten die Gewährleistungsbestimmungen des verkaufenden John Deere Vertriebspartners.  
\*\* Es können zusätzliche Kosten für Service und Inspektion anfallen, die vom Vertriebspartner entsprechend seiner Preisliste berechnet werden.





## ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFANZEIGE

Dank der gut ablesbaren Kraftstoffanzeige wissen Sie immer, wann Sie das nächste Mal nachtanken müssen, auch bei schlechten Sichtverhältnissen. (Nicht beim X350R. Dieser hat eine Kraftstoff-Reserveanzeige, die bei einem geringen Kraftstoffvorrat zu blinken beginnt.)

## BEREICH FÜR OPTIMALE SCHNITTQUALITÄT

Diese Anzeige stellt die für den Mähbetrieb optimale Motordrehzahl grafisch dar. Dadurch erzielen Sie immer herausragende Arbeitsergebnisse.



## ÜBERSICHTLICHE UND MODERNE ANZEIGE

Das übersichtliche, PKW-ähnliche Armaturenbrett mit Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie die Anzeige bei allen Lichtverhältnissen gut ablesen können. Dabei haben Sie stets alle wichtigen Funktionen im Blick, ohne abgelenkt zu werden. Das geschwungene Armaturenbrett hat ein funktionales und optisch ansprechendes Erscheinungsbild, mit logisch angeordneten Bedienelementen, die für eine einfache Bedienung farblich gekennzeichnet sind. Separate Bedienelemente für die Motordrehzahl und den Choke (Startklappe) erleichtern das Warmlaufen und Starten des Motors bei kaltem Wetter.

## 1 | VIERRADLENKUNG

Die serienmäßige Vierradlenkung macht den X584 zu einem wendigen Hürdenläufer und das Ausmähen von Hindernissen zum Kinderspiel.

## 2 | ACCEL DEEP™ MÄHWERKE

Sie bieten eine deutlich verbesserte Schnittqualität, Produktivität, Sauberkeit, Lebensdauer und Vielseitigkeit: Das durchgehend 11,4 cm tiefe Mähdeck bürgt für erstklassige Ergebnisse beim Mähen, Mulchen sowie bei der Schnittgutaufnahme. Es hat weder scharfe Kanten noch Ecken, an denen sich Schnittgut ansammeln und die Mähleistung beeinträchtigen könnte.

## 3 | EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE

Mit dem praktischen Drehregler stellen Sie die gewünschte Schnitthöhe in 6-mm-Stufen ein – bequem von Ihrem Sitz aus.

## 4 | LAUFRUHIGER 2-ZYLINDER-V-MOTOR

Der 2-Zylinder-V-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und Geschwindigkeitsfixierung bürgt für schnelle Starts und herausragende Flächenleistung (nur beim X590).





# SERIE X300

BEI ALLEN  
MODELLEN DER  
SERIE X300

- Mähwerkzuschaltung:  
elektrisch
- Twin Touch™ Gaspedale
- Geschwindigkeitsfixierung
- Digitalanzeigefeld



## X350

Geschwindigkeit (vorwärts): 8,2 km/h

MÄHWERKOPTIONEN

107 cm Edge™ Mulchmähwerk

107 cm Accel Deep™ Mähwerk

- CE-Nennleistung  
(geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349):  
13,7 kW (18,4 PS)\* bei 3.200 1/min
- MulchControl: Serienmäßig bei  
107 cm Accel Deep™
- Grasaufnahmesystem: Option  
(107 cm Accel Deep™)
- Fahrersitz: Komfortsitz (38 cm)



## X370

Geschwindigkeit (vorwärts): 8,2 km/h

Hydraulische Zweirad-Servolenkung

MÄHWERKOPTIONEN

107 cm Edge™ Mulchmähwerk

107 cm Accel Deep™ Mähwerk

- CE-Nennleistung  
(geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349):  
13,7 kW (18,4 PS)\* bei 3.200 1/min
- Mähwerk-Hubvorrichtung: hydraulisch
- MulchControl: Serienmäßig bei  
107 cm Accel Deep™
- Grasaufnahmesystem: Option  
(107 cm Accel Deep™)
- Fahrersitz: Komfortsitz mit hoher  
Rückenlehne (46 cm)



## X350R

Geschwindigkeit (vorwärts): 8,2 km/h

Heckaufnahmesystem

MÄHWERK

107 cm mit Heckauswurf

- CE-Nennleistung  
(geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349):  
13,7 kW (18,4 PS)\* bei 3.200 1/min
- Mulchstopfen: serienmäßig
- Fahrersitz: Komfortsitz (38 cm)



## X380

Geschwindigkeit (vorwärts): 10,0 km/h

MÄHWERKOPTIONEN

122 cm Accel Deep™ Mähwerk

137 cm Accel Deep™ Mähwerk

- CE-Nennleistung  
(geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349):  
14,7 kW (19,7 PS)\* bei 3.200 1/min
- MulchControl: Option
- Grasaufnahmesystem: Option
- Fahrersitz: Komfortsitz mit hoher  
Rückenlehne (46 cm)

\* Angaben zu Motorleistung und Drehmoment werden vom Motorhersteller zur Verfügung gestellt und dienen ausschließlich als Vergleichswerte. Die Ist-Werte für Motorleistung und Drehmoment können niedriger ausfallen.

# SERIE X500

BEI ALLEN  
MODELLEN DER  
SERIE X500

- Mähwerkzuschaltung:  
elektrisch
- Geschwindigkeitsfixierung
- Komfortsitz mit hoher  
Rückenlehne
- Servolenkung
- Twin Touch™ Gaspedale
- Digitalanzeigefeld



## X584

Geschwindigkeit (vorwärts): 11,6 km/h

Hydraulische Vierrad-Servolenkung

MÄHWERKOPTIONEN

122 cm Accel Deep™ Mähwerk

137 cm Accel Deep™ Mähwerk

- CE-Nennleistung  
(geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349):  
16,1 kW (21,6 PS)\* bei 3.350 1/min
- Mähwerk-Hubvorrichtung: hydraulisch
- MulchControl: Option
- Grasaufnahmesystem: Option
- Fahrersitz: Komfortsitz mit extrahoher  
Rückenlehne (53 cm)



## X590

Geschwindigkeit (vorwärts): 11,6 km/h

Hydraulische Zweirad-Servolenkung

MÄHWERKOPTIONEN

122 cm Accel Deep™ Mähwerk

137 cm Accel Deep™ Mähwerk

- CE-Nennleistung  
(geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349):  
16,7 kW (22,4 PS)\* bei 3.250 1/min
- Mähwerk-Hubvorrichtung: hydraulisch
- MulchControl: Option
- Grasaufnahmesystem: Option
- Fahrersitz: Komfortsitz mit extrahoher  
Rückenlehne (53 cm)

## MULCHEN WAR NOCH NIE SO LEICHT

Entdecken Sie MulchControl™ – die ultimative Lösung für ausgezeichnete Leistung und Flexibilität beim Mulchen. Legen Sie einfach einen Hebel um und wechseln Sie kinderleicht zwischen Seitenauswurf und Mulchen. Das mit unseren speziellen Mulchmessern arbeitende System MulchControl™ ist mit allen Rasentraktoren der Serien X300 und X500 (mit Ausnahme des Modells X350R) kompatibel. Um MulchControl™ zusammen mit dem Power Flow™ Grasaufnahmesystem zu nutzen, brauchen Sie lediglich den Hebel in die „Seitenauswurf“-Position zu bringen.

