



Schleppschlauchverteiler

Vorteile



**Schweizer
Fabrikation**



Individualisierbar



**Vogelsang-
Kopf**

Kontakt

062 745 20 40



Mehr Infos:
www.waelchli-ag.ch

Stefan Zürcher
Verkaufsleiter



SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER VERSCHLAUCHUNG

Wir bringen Gülle dorthin, wo sie wirken kann.



Der Leichte

- Vogelsang Schneidkopf für störungsfreien Betrieb
- einzigartiger Klapp-Mechanismus
- von mechanisch bis vollautomatisch
- Durchflussmengenmessung

Bei unserem leichten Flieger sind alle Bedienungen mechanisch gesteuert. Somit kann dieser Schleppschauch für alle Traktoren genutzt werden. Es braucht nur einen Hydraulikanschluss, um den unschlagbaren Vogelsang Schneidkopf zu bedienen. Unsere Schleppschauchverteiler sind mit Arbeitsbreite 7, 9, 12 und 15 m erhältlich.



Kompakt 7 m

- 24 Abgänge
- 340 kg

Kompakt 9 m

- 30 Abgänge
- 390 kg

Kompakt 12 m

- 40 Abgänge
- 900 kg

Kompakt 15 m

- 48 Abgänge
- 1450 kg

Die Einfachheit liegt im Detail

- Schnellverschlussklammer mit Anfahrsicherheit
- schnelles Öffnen und Schliessen
- einfach und langlebig



Optionale Erweiterungen

- 1** hydr. Hangausgleich
- 2** hydraulischer Fremdkörperabscheider
- 3** hydraulische Klappung
- 4** Dreiweghahn
- 5** Elektrosteuerung



SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER FASS

Wir bringen Gülle dorthin, wo sie wirken kann.



Der Aufrüstbare

- einfacher Aufbau
- Vogelsang Schneidkopf für störungsfreien Betrieb
- idealer Tropfstopp
- wir bringen die Gülle unters Gras

Mit der Möglichkeit, individuelle Haltevorrichtungen zu fertigen, passt dieser Schleppschauchverteiler zu praktisch jedem Fass.

Sie wählen frei, ob die Haltevorrichtung durch Eigenleistung oder durch uns gefertigt wird.

Dieser leichte Fassverteiler ist mit einer Komfortsteuerung ausgestattet und benötigt für die Bedienung nur einen Hydraulikanschluss.

Fasspack 7 m



- 24 Abgänge
- 500 kg
(kompl. ohne Fassanbau)

Fasspack 9 m

- 30 Abgänge
- 550 kg
(kompl. ohne Fassanbau)

Fasspack 12 m

- 40 Abgänge
- 700 kg
(kompl. ohne Fassanbau)



1 hydraulischer Tropfstopp

2 dank Endschalter
kein Überdrücken der
Seitenarme

3 hydraulische Klappschere



SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER KOMBI

Wir bringen Gülle dorthin, wo sie wirken kann.



Der Alleskönner

Am Fass so wie am Traktor zum Verschlauchen einsetzbar

- Einer für Alles
- stabile Schläuche
- Vogelsang Schneidkopf für störungsfreien Betrieb
- einzigartiger Tropfstopp
- Selbst-Entleerung
- grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

Fasspack Kombi 7 m

- 24 Abgänge
- 360 kg
(ohne Traktoranbaubock)

Fasspack Kombi 9 m

- 30 Abgänge
- 400 kg
(ohne Traktoranbaubock)







1 Komfortsteuerung

2 hydraulische 180°-Klappschere

3 extrem schnelle Umrüstung

4 Lagerposition, 90° Klappung



SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER

Wir bringen Gülle dorthin, wo sie wirken kann.

Technische Daten

Typ	Kompakt				Fasspack			Fasspack Kombi				
Arbeitsbreite	7 m	9 m	12 m	15 m	7 m	9 m	12 m	7 m	9 m			
Gewicht	340 kg	390 kg	900 kg	1450 kg	500 kg	550 kg	700 kg	360 kg	400 kg			
Gewicht (mit Traktoranbaubock)								460 kg	520 kg			
Abgänge	24	30	40	48	24	30	40	24	30			
Hydraulikanschluss	benötigt 1 DW						benötigt 2 DW					
Ölmenge	30 – 50 l/min (175 bar)											
Steuerung	mechanisch				Elektro-Komfort							
Klappmass	266 cm	310 cm	270 cm	345 cm	220 cm	250 cm	270 cm	250 cm	250 cm			

Durchflussmesser KROHNE Magnetisch Induktiv

- Gehäuse Stahl
- Auskleidung PFA edelstahlverstärkt
- Kompakte Ausführung
- Kalibrierung GKL
- Messbereich 0 bis 3000 l/min
- Messstofftemperatur -25 bis +120°C
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Einbau zwischen Flansche DN 80 PN 40



Schneidkopf Vogelsang ExaCut ECL

