




# VIEHZUCHT



EMILY - 30 ZA Les Landes - 29800 Tréflévénez - Frankreich  
T. +33 (0)2 98 21 72 72 / F. +33 (0)2 98 21 86 14  
export@emily.fr

# SILOENTNAHME

## SCHAUFEL MIT MOBILER FRÄSE

### WIRKUNGSWEISE


- Entwickelt für die Entnahme von gehäckselter Mais- und Grassilage (6 cm).
- Passt an jedes Trägerfahrzeug.
- Ideales Gerät für Mischwagen.

### EMILY VORTEILE

- Rückwärtsdrehung der Fräse für optimales Befüllen.
- Sauberer Anschliff und Vorsilo, keine Erwärmung
- Ein einziges Gerät zur Entnahme von Silage und Konzentraten: Zeitsparnis.
- Neue Option: verschraubte Aufnahme
- NEU: Großer Fräsedurchmesser auf der Schaufelflanke 3 für optimale Schaufelbeladung



TRÄGERFAHRZEUG	KOMPAKT- UND HOFLADER				FRONTLADER				TELESKOPLADER			
BREITE (m)	1,30	1,50	1,70	1,90		2,10			2,30			2,50
NUTZVOLUMEN (m³)	0,70	0,81	0,92	1,03	1,13	1,65	2,40	1,24	1,80	2,65	1,35	2,00
FLANKE	1	1	1	1	1	2	3	1	2	3	1	2
GEWICHT (KG)*	400	450	495	520	540	855	1030	590	900	1140	620	955



\*Gewicht ist nicht vertraglich.



DIE KOSTENLOSE SMARTPHONE  
HILFE APP ZUR SILOENTNAHME !!

Erhältlich im App Store | Jetzt bei Google play



## SCIE' REX SCHAUFEL MIT SILOBLOCKSCHNEIDER

### WIRKUNGSWEISE

- Die Scie'Rex Schaufel mit Siloblockschneider schneidet jede Silage auch lange Grassilage (gehäckselte Mais- und Grassilage, Ladewagen Silage, Heu...).
- Dank dem mobilen Lenkblech bleibt die Schaufel beim Transport und Enladen kompakt. Einfacher Zugang zu engen Gebäuden.

### EMILY VORTEILE

- Ausgezeichnete Leistung: +50% Ladegewicht
- Fester Anschliff und sauberes Vorsilo
- Verbessertes Wiederkäuen dank des glatten Silageanschnitts: die Scie'Rex Schaufel beschädigt das Futter nicht.
- Vielseitigkeit: Dank einem festen Boden kann die Scie'Rex Schaufel zum Laden von Trockenfutter oder Silage aus dem Silo benutzt werden, ohne daß Material während des Transports verschüttet wird.
- Einsparungen und Tiergesundheit durch deutlich reduzierte Nachwärmung der Vorderkante
- Anpassungsfähig: dank des patentierten Soft-Control Hydraulik-systems kann die Scie'Rex Schaufel mit jedem Trägerfahrzeug (unabhängig von der Ölleistung) verwendet werden.

Silo schneiden



Futtermischwagen beladen



Silo- oder Heuballen schneiden



Hohe Aufnahme : patentiertes Lenkblech in der niedrigen Position

Niedrige Aufnahme : patentiertes Lenkblech in der hohen Position

TRÄGERFAHRZEUG	TELESKOPLADER	
	FRONTLADER	TELESKOPLADER
BREITE (m)	2,20	2,40
NUTZVOLUMEN (m³)	1,20	1,90
WEIGHT (KG)*	720	970

## FRÄSE AUF RAHMEN


### WIRKUNGSWEISE

Ideal um große Mengen von Silage (Hauptsächlich für Maissilage) zu fräsen.



### EMILY VORTEILE

- Doppelantrieb mit Hochleistungsmotoren serienmäßig.
- Langlebiger und sicherer Antrieb dank Square Drive System.
- Verstärkte Struktur mit einer Fräse aus 8 mm Hardox.



\*Gewicht ist nicht vertraglich.

# SILOENTNAHME

## ► MOBILE FRÄSE



Vega max Omega max Melodis max Dis'Fib

### EMILY VORTEILE

- Sauberer Anschnitt und Vorsilo.
- Keine Erwärmung
- Sehr gutes Fräsen in Mais- und Grassilage (keine Ladewagenslage)
- Zwei Zylinder im ganzen Programm.
- Rückwärtsdrehung für optimales Befüllen.

Kit für umgekehrte Drehrichtung



## ► HYDRAULISCHER GREIFARM



### EMILY VORTEILE

- Neuer Greifarm: optimaler Arbeitswinkel.
- Robuster Einbau mit zwei Zylindern im ganzen Programm.
- Vielseitigkeit: Verarbeitung eines Heuballs ohne ein zusätzliches Anbaugerät.



# MISCHUNG UND VERTEILUNG

## WIRKUNGSWEISE

Melodis max



- Die Mischschaufel Melodis wurde speziell zum Mischen und Verteilen von kompletten Futterrationen entwickelt.
- Die Melodis kann mit einem Greifarm oder mit einer mobilen Fräse ausgestattet werden.
- Austrag nach links und rechts möglich.
- Verbesserte Kraftübertragung durch zwei Antriebe in der Mischwelle.
- Die Mischschaufel kann die Silage auch verteilen.
- Die Schaufel passt an jedes Trägerfahrzeug.
- Sie ist in den Größen 0,9 m<sup>3</sup> bis 7,5 m<sup>3</sup> erhältlich.



Verfügbar bis zu 7,5m<sup>3</sup>!

## Die beste Mischung mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis

« Kein Benzinverbrauch! Es gibt nur ein Lader in Betrieb, wir sparen Stunden. »



### EMILY VORTEILE

- HARDOX Struktur für eine starke und leichte Schaufel.
- Einfach zu benutzen und sicher (ausgezeichnete Sicht aus der Fahrerkabine).
- Vielseitigkeit: entwickelt für Trockenfutter, Maissilage, gehäckselte Grassilage (maximal 6 cm lang, keine Ladewagenslage), ...
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Kosteneinsparung: nur eine Maschine zur Siloentnahme, zum Mischen und zum Verteilen.
- Schnelles und präzises Mischen und Füttern.
- Die Mischschaufel kann die Futterrationen auch verteilen.
- Grosse Öffnung für schnelle Verteilung.
- Die Schaufel passt an jedes Trägerfahrzeug

EXKLUSIV

HARDOX



✓ Bis 50% gehäckselte Grassilage (-6cm)

### INTERVIEW MIT EINEM KUNDEN



Andreas Kersting ist Landwirt aus Ahaus im Kreis Borken. Neben 60 ha Ackerbau hat er noch 25 Kühe, 60 Mastbullen und 40 000 Masthähnchen. Im April 2011 hat sich Herr Kersting die Melodis Futterverteilsschaufel (2,5m<sup>3</sup>) für seinen Teleskoplader gekauft.

#### Wie fütterten Sie die Tiere vorher?

Mit einem 1,7m<sup>3</sup> großen Siloblockschneider haben wir Silopakete aus dem Fahrsilo in die Ställe gebracht und dann von Hand an die Kühe und Bullen verteilt.

#### Warum hatten Sie keinen Mischwagen?

Ein Futtermischwagen ist für unseren Betrieb zu groß. Wir benötigen mehrere unterschiedliche Rationen. Außerdem sind die Stallgebäude zu eng und zu verwinkelt für einen Schlepper mit Futtermischwagen.

#### Welche Rationen geben Sie Ihren Kühen und Bullen?

Die Kühe bekommen ca. 60% Maissilage und 40% gehäckselte Grassilage. Dazu haben sie freien Auslauf auf der Weide. Die Mastbullen bekommen wir als Fresser von ca. 200kg und füttern sie bis ca. 750kg Lebendgewicht. Die Futterration besteht aus ca. 75% Maissilage und 25% Grassilage. Dazu bekommen sie zusätzlich 2-3kg Kraftfutter je nach Alter. Für die Milchkühe verteilen wir ca. 1-2 Schaufeln pro Tag und für die Mastbullen ca. 2-3 Schaufeln.

#### Wie ist die Mischung? Wie reagieren die Tiere?

Wenn man die Melodis-Futterverteilsschaufel bis ca. 2/3 füllt, kann man Futterrationen von 50% Maissilage und 50% gehäckselter Grassilage innerhalb kurzer Zeit sehr gut mischen.

Das gilt auch für hinzugegebene Kraftfutter. Die Kühe und Bullen können daher nicht mehr selektieren und fressen mehr Silage von Hand verteilt.

#### Warum haben Sie sich für die Melodis-Futterverteilsschaufel entschieden?

Wir haben ein kompaktes Gerät gesucht, das stabil ist und alle Futterkomponenten des Betriebes gut mischt. Des Weiteren sollte das Gerät wenig Abschirmstellen haben und verschleißarm sein. Die Melodis hat diese Kriterien alle erfüllt.

#### Haben Sie noch etwas zu sagen?

Die Grassilage muss gehäckselt sein. Die Fräse sollte vorwärts und rückwärts laufen, damit zu Beginn des Abfräsen keine Silage oben auf den Futterstock gestreut wird. Eine Links- und Rechtsverteilung ist sehr sinnvoll.



✓ Bis 100% gehäckselte Grassilage (-6cm)

NEU



Melodis max 100% GRASSILAGE

## WIRKUNGSWEISE

Es ist eine Version der MELODIS für 100% gehäckselte Grassilage erhältlich. Ihre Mischblätter sind aus Hardox hergestellt (Melodis 100).

Das neue Modell wurde speziell zum Mischen und Verteilen von gehäckselter Grassilage (maximal 6 cm lang, keine Ladewagenslage), kompletter Futterrationen (Grassilage und Trockenfutter) und für faserige Zugaben (gehäckseltes Stroh) entwickelt.

## EMILY VORTEILE

- Absolute Flexibilität: Mischen und Verteilen von 100% gehäckselter Grassilage, Maissilage oder einer kompletten Ration. Die Anpassung der Ration an das Alter und die Art der Tiere ist ohne Einschränkungen möglich.



## DIE KOSTENLOSE SMARTPHONE HILFE APP ZUR SILOENTNAHME !

- Berechnen Sie die Tagesrationen genau
- Verwalten Sie die Verteilung der Mischungen in Schaufel oder Mischwagen
- Ergonomie: Ein paar Minuten reichen aus, um alle Rationen Ihrer Zucht zu verwalten

Erhältlich im App Store

Jetzt bei Google play

# SCHAUFEL MIT KRATZBODEN

## ► DIS'FIB VERTEILSCHAUFEL

### WIRKUNGSWEISE

Die neue Dis'Fib Verteilschaufel ist zur Verteilung von Ladewagen oder gehäckselter Grassilage und auch von Maissilage geeignet. Die Schaufel passt an Front- und Teleskoplader.



**Secufeed Konzept:**  
die Klappe vermeidet Interferenzen mit äusseren Elementen, weil sie mit der ausgeschnittenen Form der Schaufel integriert ist.



Auflösewalze und Klappe mit großer Öffnung:  
Gleichmäßige und schnelle Fütterung.

Kraftfutterverteiler:  
Gleichmäßige Verteilung von Kraftfutter

### Scie'Rex Siloblockschneider

Fester Anschnitt und sauberes Vorsilo, auch am Boden des Silos (bis zu 2,60m breit).

Ausgezeichnete Leistung: +50% Ladegewicht



### EMILY VORTEILE

- Das System der Auflösewalze und Klappe mit großer Öffnung ist patentiert : die innovative Design und Konzeption optimieren die ganze Entleerung der Schaufel. Gleichmäßige und schnelle Fütterung.
- Ausgeschnittene Klappe und Schaufel: Komfort und Sicherheit für den Benutzer.
- Vielseitigkeit: Verteilung von Ladewagen und gehäckselter Grassilage, Maissilage, Rüben...
- Schnelligkeit, Effizienz und Qualität.
- Für Front- und Teleskoplader geeignet.
- Lochblech an der Rückseite für gute Sicht.
- Abnehmbarer Edelstahleinsatz (Option): die Schaufel ist gegen die Korrosion geschützt.



TRÄGERFAHRZEUG	HOFLADER				FRONTLADER				FRONT- UND HECKHYDRAULIK				TELESKOPLADER				
	BREITE (m)	1,30	1,50	1,70	2,00	2,20		2,40		2,60		2,80					
NUTZVOLUMEN (m³)	1,30	1,50	1,70	1,40	1,60	1,90	1,70	2,00	2,50	3,00	2,30	2,80	3,40	3,70			
GEGEWICHT* (kg)	420	490	550	640	700	884	770	913	976	1040	963	1029	1096	1168			
SCIE'REX (OPTION)	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	JA	JA	n.z.	JA	JA	n.z.			

\*Gewicht ist nicht vertraglich.

# VERTEILSCHAUFEL

## ► DAS NEUE PROGRAMM



### WIRKUNGSWEISE

- Das neue Programm von VegaMax Verteilschaufeln ermöglicht die Verteilung von Maissilage und Konzentraten... Langlebigkeit , Robustheit, Zuverlässigkeit.



### TECHNISCHE DATEN




Hydraulischer Entwirrer

Schutzkufe an Ausbringseite

Markierung der Rotorposition

8-mm-Trog bei Omegamax (3 mm zusätzlich) Option: Edelstahltrug

OPTION



**EXKLUSIVITÄT : Einfache Demontage, lange Lebensdauer des Getriebes, Zuverlässiger Antrieb**



### EMILY VORTEILE

- Optimierung der Verteilkosten: sparen Sie dank einer Verteilschaufel pro 1000L bis zu 10€ im Vergleich mit anderen Verteilungssystemen.
- Robustheit und Langlebigkeit der Schaufel und des Antriebs der Schnecke.
- Verbessern Sie Ihren Arbeitskomfort
- Technische Vereinfachung für Händler
- Verteilung nach rechts und links (Patent) möglich (Option)
- Paßt auf jedem Trägerfahrzeug (vom Kompaktlader <1,5T bis zum größten Teleskoplader)
- Großes Programm: 69 Modelle von Vega'Max und 45 Modelle von Omega'Max
- Neue Option: Edelstahleinsatz für eine optimierte Lebensdauer der Schaufel und verbesserte Lebensmittelhygiene



### WIRKUNGSWEISE

- Das neue Programm von OmegaMax Verteilschaufeln ermöglicht die Verteilung von gehäckselter Grassilage, Maissilage und Konzentraten... Langlebigkeit , Robustheit, Zuverlässigkeit

Kastenschnecke zur optimalen Verteilung von Grassilage.



Schnitzelmaschine-Ersatz: Kontaktieren Sie uns

# PRODUKTPALETTE FÜR TROCKENFUTTER

## ► DUO MIX, UM TROCKENFUTTER ZU MISCHEN UND VERTEILEN

### WIRKUNGSWEISE

- Die Duo-Mix mischt und verteilt Konzentrate.
- Die doppelte Schraube ermöglicht das Mischen und Verteilen.

#### 2 MODELLE:

- Duo-Mix Schaufel für Beladung mit der Schaufel.
  - Duo-Mix Tank für Beladung unter dem Silo (Option: Waage).
- 78 Modelle verfügbar

### EMILY VORTEILE

- Mischung in 30 Sekunden, ohne das Futter zu zermahlen.
- Rechts- oder Linksverteilung möglich.
- Für Front- oder Heckhydraulik, Frontlader und Teleskoplader.
- Option: Rutsche.

#### Waage (auf Duo-Mix Tank verfügbar)



TRÄGERFAHRZEUG	HOFFLADER			FRONTLADER			TELESKOPLADER		
BREITE (m)	1,30	1,50	1,70	2,00			2,40		2,60
TATSÄCHLICHES MISCHVOLUMEN (L)	390	450	700	510	800	600	940	700	1100
WASSERVOLUMEN (L)	530	610	900	700	1000	820	1200	960	1400
GEWICHT SCHAUFEL-TANK (KG)*	320-315	380-375	550-540	420-415	590-580	450-445	660-650	480-475	730-720

## ► VERTEILSCHAUFEL FÜR TROCKENE FUTTERMittel

### WIRKUNGSWEISE

- Schaufel mit Schnecke zur Verteilung.
- Eine hydraulische Klappe wird zur Verteilung geöffnet.
- Durch einen Öffnungsanschlag wird der Durchfluss geregelt.



\* Gewicht ist nicht vertraglich.

# PRODUKTPALETTE FÜR TROCKENFUTTER

## ► MISCH- UND VERTEILTANK FÜR TROCKENFUTTER



Haben Sie schon einen Pick&Go Rundballen Abwickler ? Ihr Ballenspieß passt auf den Mix&Go Tank! Wickeln Sie Rundballen ab oder verteilen Sie Trockenfutter, ohne aus der Kabine auszusteigen!




### WIRKUNGSWEISE

- Mit dem Ballenspieß kann man verschiedene Geräte anbauen, ohne aus der Kabine auszusteigen.
- Der Mix&Go Tank passt an jedes Trägerfahrzeug (Heckhydraulik, Front- und Hoflader-, Teleskoplader).
- Der Mix&Go Tank mischt und verteilt Trockenfutter, Mehl, Quetschgetreide, Schrot, Mineralstoffe ...
- 2 Modelle verfügbar

### EMILY VORTEILE

- Einfachheit: Der Mix&Go Tank mischt und verteilt Trockenfutter mit einer einzigen Doppelwirkung und ohne aus dem Trägerfahrzeug auszusteigen.
- Leistung: Das Gerät garantiert eine zügige und gleichmäßige Verteilung.
- Manövriergängigkeit: Das Mix&Go System ist kompakt und ermöglicht so eine Verwendung auch in engen Bereichen.
- Anpassungsfähigkeit: Der Mix&Go Tank passt an jedes Trägerfahrzeug (Heckhydraulik, Front- und Hoflader-, Teleskoplader) und an jeden Pick&Go Ballenspieß!
- Zuverlässigkeit: Das Gerät ist wartungsarm und verwendet den bewährten Pick & Go Ballenspieß.

Der Mix&Go Tank ist zweigeteilt. In der großen Kammer wird mit der Rührwelle gemischt. Bei Änderung der Drehrichtung, fördert die Welle das Futter in die zweite Kammer. Dort sorgt ein Schaufelrad für eine kontrollierte und gleichmäßige Verteilung.



Funktioniert mit 1 DW: eine Richtung für die Mischung / eine Richtung für die Verteilung



### EMILY VORTEILE

- Vielseitigkeit: Verteilung von Maissilage und Trockenfutter.
- Sparsame Lösung.
- Die neue Vega C'Max hat alle Vorteile der neuen Max-Reihe: Robustheit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

TRÄGERFAHRZEUG	HOFFLADER	FRONTLADER	TELESKOPLADER	FRONT- UND HECKHYDRAULIK
	2,00	2,20	2,40	2,0
BREITE (m)	2,00	2,20	2,40	2,0
NUTZVOLUMEN (m³)	1,1	1,3	1,9	2,0
GEWICHT* (KG)	560	590	680	830

\* Gewicht ist nicht vertraglich.

# FUTTERSCHIEBER

## ► REPOUSS'NET SILAGESCHIEBER

Der Futterschieber schiebt das Futter in den Trog.

- Armuritband mit einer Stärke von 25mm, einstellbar und umkehrbar Markierung des Lademaßes, von der Kabine aus sichtbar
- Höhe 500mm / Winkel 60°

### EMILY VORTEILE

- Mechanisiert eine tägliche Aufgabe.
- Ihre Schaufel wird vielseitig.
- Passt rechts oder links an jede Schaufel: eine Lösung für jedes Gebäude.



	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
INNENBREITE (MM)	835	835
GEWICHT* (KG)	85	85



## ► REPOUSS'ROUE KEHRREIFEN

Er schiebt das Futter (Silage, Heu...) nach rechts oder links und hat einen einstellbaren Drehungsmittelpunkt. Der Futterkehrreifen ist für den Pick & Go Ballenspiess und für jeden Ballenspiess geeignet.

- Rechts und links
- Einstellbarer Drehungsmittelpunkt
- Für Reifen 28 bis 38 Zoll
- Einstellung und Anziehen der Reifen auf dem Träger
- Dichte Radnabe ohne Schmierung



### EMILY VORTEILE

- Manövriert, Stabilität: benutzerfreundlich, keine Wartung. Passt auf den Pick&Go Ballenspiess und auf jeden Ballenspiess auf dem Markt.
- Einfach, Praktisch und schnell: funktioniert nach rechts und links.

GEWICHT* (KG)	100	100
Ø INNENMANTEL	60 mm Betriebsempfehlung mit Ø45 Zinken	145 mm Palettengabel max 125x50




## ► ROTO'NET KEHRREIFEN

Der Roto'Net Kehrreifen schiebt die Faserrationen – ohne von der Kabine aus steigen. Passt an jedes Trägerfahrzeug.

- Rechts oder links (einfaches Umkehren der Montage des Roto'Net auf die Schaufel)
- Passt an jede Schaufel
- Blockierung der Drehung während der Kupplung (dank kleinem Hebel)
- Für Reifen 28 bis 38 Zoll
- Einstellung und Anziehen des Reifens am Träger durch Schrauben



### Gras und Silageballen



### EMILY VORTEILE

- Vielseitigkeit: Passt an jede Schaufel auf dem Markt (Greifschaufel, Verteilschaufel usw.).
- Wirksamkeit: Schiebt Rationen mit 100% Maissilage (kurze Halme) oder mit 100% Heu (lange Halme).



\* Gewicht ist nicht vertraglich.

# RUNDBALLEN ABWICKLER

## ► RUNDBALLEN ABWICKLER PICK&GO



### WIRKUNGSWEISE

- Mit dem Pick & Go Rundballen Abwickler können Sie Rundballen aufnehmen und füttern (Stroh, Heu, Luzerne).
- 3 Modelle:
  - Links
  - Rechts
  - Links und rechts



### NEU MINI PICK&GO RUNDBALLEN ABWICKLER

- Der Mini Pick&Go Rundballen Abwickler ist speziell für Hoflader und Kompaktlader entwickelt.



RUNDBALLEN ABWICKLER MODELL	PICK & GO	MINI PICK & GO
Tragkraft des Laders	Über 2 tonnes	Unter 2 tonnes
Rundballen Durchmesser	180 cm	150 cm
Gesamtgewicht	650kg (750kg R/L)	525kg (574kg R/L)

### EXKLUSIVITÄT


### EMILY VORTEILE

- Anpassungsfähigkeit: 3 Modelle verfügbar.
- Praktische und Zeitsparnis dank des Pick & Go-Systems.
- Zuverlässigkeit, Robustheit und Manövriertfähigkeit: einfach zu bedienen, wartungsarm.
- Kann einfach auf Heckhydraulik montiert werden.
- NEU: Serienausstattung: Dichtungsbleche

### SERIEAUS-STATTUNG

### SONDERAUS-STATTUNGEN

- Kratzboden mit feuerverzinkten Schienen und Teflonführung unter dem Kratzboden
- Abnehmbare Seitenwände (für Rechts- und Linksverteilung)
- Dichtungsbleche



# TECHNISCHE DATEN

BRETAGNE

## ÜBER UNS

Die Firma Emily ist der Erfinder und Marktführer von Verteilschaufeln auf dem europäischen Markt für landwirtschaftliches Zubehör.

Da wir den ganzen industriellen Prozess beeinflussen, sind wir sehr flexibel und können so optimal auf die Erwartungen unserer Kunden eingehen. Durch schnelle Reaktionen sind wir nationalen und internationalen Entwicklungen einen Schritt voraus.

Die Firma Emily ist bei den Landwirten für die Qualität und Robustheit der Produkte bekannt.



DIE KOSTENLOSE SMARTPHONE  
HILFE APP ZUR SILOENTNAHME !!

Erhältlich im App Store Jetzt bei Google play

	Breite (m)	Inhalt (m³)	Gewicht (kg)	TRÄGERFAHRZEUG					OPTIONEN				
				Frontlader	Front und Heckhydraulik	Teleskoplader	Hofflader	Radlader	Hydraulischer Einwirker	Schnellzulsmachine-Ersatz	Rechts und links Verteilung	Mischer 100% Grassilage	Greifarm mit zwei Zylindern
Verteilschaufel	1,10	0,6	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	1,30	0,7	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	1,30	1,1	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	1,50	0,85	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	1,50	1,3	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	1,70	1,0	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	1,70	1,5	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,00	1,1	570	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,00	1,7	698	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,20	1,3	598	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,20	1,9	715	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,40	1,4	620	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,40	2,0	741	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,40	2,5	830	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,40	3,0	915	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,60	1,6	672	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,60	2,3	792	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,60	2,8	890	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Verteilschaufel	2,60	3,40	975	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	1,70	1,5	755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,00	1,7	811	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,00	2,1	888	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,20	1,9	884	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,20	2,3	939	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,40	2,0	913	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,40	2,5	976	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,40	3,0	1 040	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,60	2,3	963	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,60	2,8	1 029	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,60	3,4	1 096	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,60	3,0	1 099	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Misch- und Verteilschaufel	2,60	3,7	1 168	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-

EMILY - 30 ZA Les Landes - 29800 Tréflévénez - Frankreich  
T. +33 (0)2 98 21 72 72 / F. +33 (0)2 98 21 86 14  
export@emily.fr

[www.emily.fr](http://www.emily.fr)

