

RoboMIDI 60PS



FUNKFERNGESTEUERTER GERÄTETRÄGER

55° NEIGUNG



**FUNKFERNGESTEUERTER
GERÄTETRÄGER**



DER NEUE LEISTUNGS-TRÄGER Ganz schön stark und ziemlich handlich

RoboMIDI ist ein funkferngesteuerter Geräteträger, der auch in besonders schwierigen und schwer zugänglichem Gelände mit Steigungen bis zu 55° eingesetzt werden kann.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken **60-PS-Dieselmotor der Abgasstufe Stage V** und den zwei doppelwirkenden hydraulischen Steuergeräten erweitert dieser neue Multifunktionsprofi das Leistungspotential mit z.B. Grasmulcher, Forstmulcher, Wurzelstockfräse, oder Forstseilwinde in der oberen Mittelklasse und erschließt damit eine neue Leistungskategorie.

Damit erfüllt der neue **RoboMIDI** auch die höchsten Leistungsanforderungen mit Effizienz, praxisorientierten Lösungen und der Erfahrung aus 20 Jahren Entwicklung und Produktion. Seine Leistungsfähigkeit in Verbindung mit der robusten Bauweise und der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit, kombiniert mit seinen technischen Eigenschaften positioniert sich der neue **RoboMIDI** deutlich vor seinen Mitbewerbern und setzen einen neuen Leistungsstandard.

Mit dem neuen **RoboMIDI** verfügt **ENERGREEN** über eine der umfangreichsten und leistungsfähigsten Produktfamilien bei den ferngesteuerten Geräteträgern für den Profi - Einsatz. Leistung und Effizienz für alle Fälle!

ROBOMIDI

RoboMIDI
60PS



150 M REICHWEITE

STÄRKEN

RoboMIDI
60PS



STÄRKEN



Sicherheit und Komfort

- Funkferngesteuerter Geräteträger (150 m Reichweite)
- Arbeiten aus der Sicherheitszone
- Not-Aus-Schalter auf der Funkfernbedienung
- Optimale Manövrierbarkeit
- Bedienerfreundlich und problemlos zu transportieren



Hangararbeiten

- Bodenhaftung in alle Richtungen bis zu 55°
- Neues Laufwerkdesign mit vergrößerter Aufstandfläche
- Spezielle Ölwanne für sichere Motorschmierung
- Abgesenkter Schwerpunkt



Multifunktionaler Einsatz

- Umfangreiches Programm an hochwertigen Geräten
- Straßen- und Flusssuferunterhaltung
- Pflege von Grünflächen und Forstarbeiten
- Arbeiten in Landwirtschaft und Industrie
- Zivilschutz, Winterdienst



Produktivität

- Bärenstarker 60 PS Motor, Abgasstufe V
- Schneller, einfacher Gerätewechsel
- Hohe Leistungsfähigkeit, schnelle Arbeitserledigung
- Effiziente Antriebe, niedriger Dieselverbrauch
- Beste Traktion und Manövrierbarkeit auf jedem Untergrund

BEDIENER IN
SICHERHEITZONE

RoboMIDI = Mehr Sicherheit

RoboMIDI ist ein funkferngesteuert Geräteträger, der auch in **gefährlichem Gelände** mit Steigungen bis zu **55°** in jede Richtung eingesetzt werden kann. Die außergewöhnliche Stabilität der Maschine wird durch ihren herabgesetzten Schwerpunkt, die spezielle Ölwanne und das neue Raupenfahrwerk mit Gummilaufbändern oder Stahlketten mit ihrem ausgezeichneten Griff gewährleistet.

Die **Sicherheit des Bedieners** steht bei uns im Vordergrund. Durch die Verwendung der Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 150 Metern wird er während der Arbeit keinen direkten Risiken wie Lärm, Schwingungen, Abgasen, Herausschleudern von Material usw. ausgesetzt.

RoboMIDI
60PS

DIE FERNSTEUERUNG:
SICHERHEIT, KOMFORT,
FUNKTIONALITÄT

**NOT-AUS-TASTER
AUF DER
FUNKFERNBEDIENUNG**



Qualität der Komponenten ✓



Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer ist der Rahmen des **RoboMIDI** aus hochwiderstandsfähigem Stahl gebaut. Alle Bestandteile sind für die Sicherstellung maximaler Zuverlässigkeit und Sicherheit geprüft und zertifiziert.

- Vom Hersteller geprüfter, extrem zuverlässiger Motor.
- Von einem spezialisierten Expertenteam entwickelte Fernsteuerungstechnologie.
- Kraftvoller, hocheffizienter Motor, für den Einsatz in Steillagen modifiziert.
- Korrekte Schmierung auch in Hanglagen durch eigenes Motorgehäuse-Konzept.
- Unabhängige Kühlung der Hydraulikanlage für optimale Leistungen.
- Doppelter, im Rahmen integrierter Überrollbügel für einen kompletten Maschinenschutz.
- Flacher Bodenrahmen zum Schutz von Motor und Komponenten.
- Komplett geschlossene seitliche Verkleidungen gegen das Eindringen von Gestrüpp.
- Fronthubwerk mit mechanischer Schnellkupplung für verschiedene Anbaugeräte.


RoboMIDI wurde entwickelt, um auch den schwierigsten Anforderungen standzuhalten, und kann bedenkenlos als ferngesteuertes Mulchgerät bezeichnet werden, das in Bezug auf Leistung und Performance mit einem klassischen Traktormähergerät vergleichbar ist. Die grundlegenden Charakteristiken, die diese Maschine von jedem anderen Rasenmäher-Roboter unterscheiden sind: **Stärke, Verlässlichkeit, Robustheit und hohe Leistungsabgabe.**



60-PS-MOTOR
VON YANMAR, STUFE V




QUALITATIV HOCHWERTIGSTE
KOMPONENTEN



HYDRAULISCHE FLEXXAIRE -UMKEHRLÜFTER

Der **RoboMIDI** ist serienmäßig mit dem selbstreinigenden Umkehrlüfter **FLEXXAIRE** ausgerüstet - das spart Kraftstoff und erhöht die Produktivität.





NEIGUNG

LED-SCHEINWERFER

HANGARBEITEN

Einsatz bei bis zu 55° Neigung


Durch die Geometrie und Baulänge des neuen Fahrwerks verfügt der **RoboMIDI** über eine große Aufstandfläche, mit dem hydraulischen Spannsystem der Laufbänder bietet der **RoboMIDI** auch bei Hanglagen von bis zu 55° in alle Fahrtrichtungen maximale Standsicherheit. Ob in hügeligen Gebieten oder im Gebirge, an Dämmen oder Böschungen, der **RoboMIDI** ist die überzeugende Lösung für alle Einsatzbedingungen - er bietet unbändige Kraft und Leistungsreserven - im handlichem Format. **RoboMIDI** steht für Sicherheit und Leistungsfähigkeit - auch in steilen Lagen und bei schwierigem Untergrund.



ABGESENKTER SCHWERPUNKT



RoboMIDI



ABGESENKTER SCHWERPUNKT

55°



Neues Laufwerk Design für bessere Laufwerkeigenschaften auf jeder Oberfläche

OPTION A

GUMMILAUFBÄNDER "SUPER"

FÜR FORSTARBEITEN FLÄCHEN MIT STARKEM BEWUCHS

- 300 mm Breite
- Bei Schlamm, schlechter Bodenhaftung oder steinigem Untergrund
- Einsatz bei bis zu 55° Neigung

OPTION B

STAHLKETTEN

FÜR EXTRME HANGLAGEN UND SEHR NASSE OBERFLÄCHEN

- 250 mm Breite
- Optimale Bodenhaftung
- Einsatz bei bis zu 55° Neigung

ANTRIEBSRAD MIT VERZÄHNUNG AUS GEHÄRTETEM STAHL

GRÖßTE AUFSTANDFLÄCHE IN DIESER LEISTUNGSKLASSE

AUTOMATISCHE, HYDRAULISCHE SPANNUNG DER LAUFBÄNDER

MULTIFUNKTIONALER EINSATZ



DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG FÜR JEDEN BEDARF

RoboMIDI ist ein technisch fortgeschrittener Geräteträger, der allen heutigen Sicherheits- und Leistungsansprüchen gerecht wird. Energreen hat mit dem funkferngesteuerten **RoboMIDI** ein völlig neues Mähkonzept eingeführt, denn dieses Gerät ist überall dort nützlich, wo früher von Hand mit dem Freischneider gearbeitet wurde. Die Sicherheit des Bedieners steht bei diesem Konzept im absoluten Vordergrund. Mit dem **RoboMIDI** lassen sich nicht nur die Mäharbeiten schneller als mit traditionellen Geräten ausführen, sondern auch viele andere Arbeiten optimieren.



HEAD 155
MULCHER



FORESTRY HEAD 150
FORSTMULCHER - ROTOR
MIT FESTSTEHENDEN MESSERN



STUMP GRINDER
WURZELSTOCKFRÄSE




WINCH
BERGEWINDE



BIO-SHREDDER
BIO-SCHREDDER



SNOW BLOWER
TURBO-SCHNEEFRÄSE



FORESTRY WINCH
FORSTSEILWINDE



TRENCHER
GRABENFRÄSE



Fronthubwerk mit Schnellkupplung

Der funkgesteuerte Geräteträger **RoboMIDI** ist mit einem speziellen Fronthubwerk, das auch den schnellen Wechsel der Anbaugeräte ermöglicht, ausgestattet. Schnellkuppler für Hydraulik sind optional verfügbar. Dieses System reduziert und vereinfacht die Rüstzeit, ermöglicht multifunktionalen Geräteeinsatz und trägt so zur Wirtschaftlichkeit bei.



Kühlerschutz aus Stahl

Der **RoboMIDI** kann optional mit einem Schutzkorb aus Stahl für die Kühleinheit ausgestattet werden. Die massive Konstruktion aus Rund- und Flachstahl sichert einen hervorragenden Schutz gegen Beschädigungen der Kühleinheit - selbst bei schweren Kollisionen. Trotz der massiven Bauweise ist der Schutzkorb handlich, für die täglichen Wartungsarbeiten ist er einfach aufzuklappen und ermöglicht besten Zugang.



4,3-Zoll-Farbdisplay



Fronthubwerk mit Schnellkupplung und Sicherheitsverriegelung (A)



LED-Scheinwerfer



Automatische, hydraulische Spannung der Laufbänder



60-PS-Motor von Yanmar, Stufe V



Einfach zugänglicher Motor- und Servicebereich



Sehr gut zugänglicher Luftfilter mit Stahlschutz



Zwei Überrollbügel - im Rahmen integriert

TECHNISCHE DATEN



*Gummilaufbänder "Super"
**Stahlketten

RoboMIDI

Maximale Hangneigung	55°
Kraftübertragung	Hydrostatisch
Geschwindigkeit I. Gang	0 - 3 km/h
Geschwindigkeit II. Gang	0 - 6 km/h
Gerätegewicht mit Stahlketten	1720 kg
Gerätegewicht mit Gummilaufbänder "Super"	1640 kg

MOTOR

Hersteller	Yanmar
Modell	4 Zylinder Diesel
Leistung	60 PS (44,7 kW) Stage V
Inhalt Treibstofftank	30 Liter
Nenn Drehzahl	2700 U/min

FUNKFERNBEDIENUNG

Hersteller	Autec
Funkfrequenz	870 Mhz (EU) - 915 Mhz (US)
Reichweite	150 m
Joysticks	Proportional
Batterie	Akku aufladbar



INKLUSIVE HD PROFI-KOFFER MIT LADEGERÄT, 2 AKKUS KABELGÜNDENE STEUEREINHEIT
im Lieferumfang enthalten



OPTION



Hydraulik Schnellkuppler (CEJN)



Klappbarer Kühlerschutz aus Stahl



LED Arbeitsscheinwerfer



LED-Rundum-Warnleuchte

Technische und konstruktionsbedingte Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.



*Robo***MIDI**



ENERGREENGEMANY.DE



FUNKFERNGESTEUERTER GERÄTETRÄGER



ENERGREEN®

Die Technik für die Profis in der Grünpflege

ENERGREEN Germany GmbH
Max-Planck-Str. 1, 86368 Gersthofen · DEUTSCHLAND
T. +49 821 45 04 5584 · F. +49 821 45 04 5585
info@energreamergermany.de · www.energreamergermany.de

Ihr Händler

MASCHINEN UND GERÄTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

ILF SELBSTFAHRENDE
MASCHINEN

Robo

ANBAUGERÄTE