



FOR THOSE WHO DEMAND MORE
FOR 175 YEARS, Case IH helps professional farmers overcome the challenges of farming, all around the world.

Vestrum 130 AD8 KC13AE-1_DE



Bucher-Landtechnik AG

80, C/O BUCHER-GUYER AG MURZLENSTRASSE 80, Niederweningen, 8166, CH



☎ +41448572600

✉ csc@bucherlandtechnik.ch

Bucher Landtechnik AG - Niederweningen

Murzlenstrasse 80, Niederweningen, CH 8166, Switzerland



☎ 0041 448572200

✉ csc@bucherlandtechnik.ch

Händlerinformation

Bucher Landtechnik AG - Niederweningen



Willkommen bei Case IH – Ihrem Partner mit über 180 Jahren Erfahrung in der Landwirtschaft. Unser weltweit führender Ruf basiert auf unserer Präsenz in über 160 Ländern und unserer Anerkennung für leistungsstarke, zuverlässige und effiziente Geräte, die professionelle Landwirte dabei unterstützen, die Herausforderungen der modernen Landwirtschaft zu meistern. Besuchen Sie uns online unter <https://www.caseih.com>, um mehr zu erfahren.---Bienvenue chez Case IH - votre partenaire fort de plus de 180 ans d'expérience dans le domaine agricole. Notre réputation mondiale repose sur notre présence dans plus de 160 pays et notre reconnaissance pour nos équipements puissants, fiables et efficaces, qui aident les agriculteurs professionnels à relever les défis de l'agriculture moderne. Visitez notre site web sur <https://www.caseih.com> pour en savoir plus.

Zusätzliche Details

Öffnungszeiten:

Montag: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Dienstag: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Mittwoch: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Donnerstag: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Freitag: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Samstag: -

Sonntag: -

Produktbeschreibung

0060450329 - VESTRUM 130



Vestrum 130

MOTOR

Anzahl Zylinder: 4

Typ: Common-Rail-Dieselmotor, Turbolader und Hi-eSCR2 Abgasnachbehandlungssystem

Abgasstufe V

Hubraum (cm³): 4.485

MOTORLEISTUNG

Maximalleistung 140 PS / 103 kW bei 1.700 bis 1.900 U/min

Nennleistung 130 PS / 96 kW bei 2.200 U/min

Maximales Drehmoment 630 Nm

Tankinhalt Diesel (l) : 171

Tankinhalt AdBlue (l): 19

GETRIEBE

ActiveDrive 8 (8-fach Lastschaltung)

HYDRAULIKANLAGE

Max. Hubkraft (kg): 5.600

Axialkolbenverstellpumpe 110 l/min, bis zu 4 elektrische Hecksteuergeräte

GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

Ungefähres Leergewicht (kg): 5.500

Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 8.800

Gesamthöhe (mm): 2.730

Max. Länge (mm): 3.790

Radstand (mm): 2.490

Technische Daten

Artikel
0060450329 - VESTRUM 130

Zylinderzahl	4
Hubraum	4'485 cm ³
Emissionsgrad (Stufe)	Stage V
Nennleistung (gem. ECE R120)	88/120 kW/hp
... bei Motordrehzahl	2'200 rpm
Max. Drehmoment	610 @ 1'300 Nm @ rpm
Kraftstofftank, Diesel / Harnstoff	180/19 l
Fronthubwerk, max. Hubkraft	2'300 kg
Max. Hubkraft	5'600 kg
OECD-Hubkraft über den gesamten Bereich in 610 mm Abstand	4'200 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	8'800 kg
Ungefähres Leergewicht	5'500 kg
Max. Länge	3'790 mm
Max. Höhe Niedrig-/Standarddach (mm)	2'730/2'835 mm
Min. Breite mit Standardrädern (mm)	2'470 mm
Radstand	2'490 mm

Konfigurationsdetail



Artikel
0060450329 - VESTRUM 130

PAKET KONFIGURATION

SD_T9980 **PAKET KONFIGURATION**
X0940XX BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION Eine individuelle Ausstattung auf Kundenwunsch. Pakete enthalten die beliebtesten Ausstattungsoptionen und bieten zusätzliche Listenpreisvorteile. Info: Es kann bei kundenspezifischen Bestellungen zu längeren Lieferzeiten kommen.

MOTOR

SD_T1938 **MOTOR-/GETRIEBEVORWÄRMUNG**
758401 Vorglühanlage

SD_T7420 **BATTERIE**
759183 176 Ah Batterie mit elektronischem Batterietrennschalter

SD_T1000 **MOTOR**
759652 Motorstaubremsen

SD_T1010 **MOTOR**
759653 Motor Stufe V mit Viscolüfter

SD_T1040 **LICHTMASCHINE**
759663 200 A Lichtmaschine

SD_T1934 **MOTORDREHZAHL-MANAGEMENT**
743814 Motordrehzahl-Management (2 programmierbare Motordrehzahlen)

GRUNDMASCHINE

SD_T9840 **LÄNDER-KONFIGURATION**
759812 Schweiz Konfiguration (deutsch)

SD_T9870 **LÄNDER-KONFIGURATION**
759774 Europa Ausführung

GETRIEBE

SD_T2800 **GETRIEBE**
759111 ActiveDrive 8 mit 40 km/h ECO (24x24)

SD_T3200 **HINTERACHSE**
759673 Flanschachse

SD_T8010 **HECKZAPFWELLE**
759679 3-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min mit manueller Drehzahlumschaltung

SD_T8710 **AUSSENBDIENUNG AM KOTFLÜGEL**
743680 Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln

SD_T8720	ZAPFWELLENAUTOMATIK
759857	AUTO PTO
SD_T2820	PARKSPERRE
758034	Elektronische Parkbremse
SD_T3600	BREMSEN
759677	Longlife Bremscheiben
SD_T4010	VORDERACHSE
759670	Gefederte Vorderachse Kl. 1.75 mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Lenkwinkelsensor
SD_T6300	LENKUNGSOPTIONEN
759185	Accuguide Vorbereitung (enthält Vorbereitung der Lenkung Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung, ohne Antennenhalterung auf dem Dach), höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
SD_T3240	DIFFERENZIALSPERRE
759675	Hydraulisch betätigtes Hinterachsdifferenzial und Allradkupplung

HYDRAULIK & ZUGVORRICHTUNGEN

SD_T8230	HYDRAULIKPUMPEN
758441	Axialkolben Verstellpumpe mit max. 110 l/min Förderleistung
SD_T7780	JOYSTICK
763173	Erweiterter elektronischer Joystick
SD_T7790	ZWISCHENACHSSTEUERGERÄTE
743689	2 elektrische Zwischenachssteuergeräte
SD_T8270	HINTERE ZUSATZSTEUERGERÄTE
763463	3 elektrische Hecksteuergeräte, farblich gekennzeichnet
SD_T8275	ZUSATZHYDRAULIKANSCHLUSS
758540	Druckloser Rücklauf
SD_T8950	EXTERNE HUBWERKSZYLINDER
759696	Elektronische Hubwerksregelung mit 2 externen Hubzylindern (5.600 kgmax. Hubkraft)
SD_T8960	HECKHUBWERK
759704	Kat. 3N Heckhubwerk mit hydraulischem Oberlenker, automatischen Unterlenkerstabilisatoren und Kugelaufnahme
SD_T8100	FRONTHYDRAULIK/-ZAPFWELLE
763456	Fronthubwerk mit Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät) und Entlastungshaken
SD_T8104	ZWISCHENACHSSTEUERGERÄTE
759715	2 Frontsteckkupplungen per elektrischem Zwischenachssteuergerät
SD_T8106	ZUBEHÖR FRONTHUBWERK
759713	2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose)
SD_T8900	ANHÄNGERZUGVORRICHTUNG
759707	Ohne Leiterraahmen und Anhängerzugvorrichtung (nur klappbarer Zapwellenschutz)
SD_T7130	ANHÄNGERBREMSANLAGE
759493	Hydraulische Bremsanlage - Ein- und Zweileiter

FAHRERPLATZ

SD_T8500	FAHRERSITZ
758362	Luftgefederter Grammer Dual Motion Fahrersitz mit Stoffbezug, schwenkbarer Rückenstütze, Gurt, Sitzheizung und passiver Belüftung
SD_T8550	VERSTELLUNG BEDIENARMLEHNE
758571	Elektrische Verstellung der Armlehne
SD_T7610	INSTRUMENTIERUNG
758546	Erweiterte Instrumentierung A-Säule (Vorraussetzung für elektrische Mittelnachssteuergeräte und deren Verwendung in Fronthubwerken, Frontlader und Frontanschlüssen - auch bei späterer Nachrüstung)
SD_T7620	RADIO/RADIOVORBEREITUNG
743712	Deluxe Radio mit Bluetooth und High Performance Lautsprechern
SD_T8530	BEDIENARMLEHNE
759745	Multicontroller Armlehne
SD_T8540	ICP KONTROLLPANEL
758545	Fronthubwerksmanagement
SD_T9000	BEIFAHRSITZ
758569	Beifahrersitz mit Gurt
SD_T9200	KABINE/AUFHÄNGUNG/SCEIBENOPT.
758479	Kabinenfederung
SD_T9230	KLIMAAANLAGE
758482	Klimaautomatik (nicht für Standard Niedrigdach)
SD_T9553	LUXUSPAKET
758483	Lederlenkrad und Bodenmatte mit Markenlogo
SD_T9110	SCHEINWERFER MOTORHAUBE
759447	2 Halogen Fahrscheinwerfer, 4 LED Arbeitsscheinwerfer und Signature Tagfahrlicht in der Motorhaube vorn
SD_T9130	ARBEITSSCHEINWERFER
758594	12 LED Arbeitsscheinwerfer Hochdach: 4 LED am Kabinendach vorn + 4 LED am Kabinendach hinten + 2 LED an der A-Säule vorn + 2 LED am C-Holm hinten (1.950 Lumen pro Scheinwerfer)
SD_T9131	ARBEITSSCHEINWERFER
759876	Ersatzfahrscheinwerfer
SD_T9146	WARNBELEUCHTUNG
759777	Rundumleuchte links
SD_T9180	BLINKER
758504	Multifunktionsblinkerhebel (selbstrückstellend)
SD_T2816	AUTOMATIKGETRIEBEFUNKTIONEN
759166	Erweiterte Getriebefunktionen 1 (Smart Range Shift, Memory Shuttle, Smooth Shift, Pedal Kick Down, Auto Field/Transport, ActiveClutch 2)
SD_T9360	RÜCKSPIEGEL
759154	2 grosse Teleskoprückspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, mit Weitwinkeleinsatz
SD_T9850	LACKIERUNG
763475	Hochdachkabine mit Freisichtfenster (Basislackierung)

FELGEN, REIFEN & KOTFLÜGEL

SD_T4940 VORDERRÄDER

8825401 480/65R28 Fixfelgen. Verfügbar als Trelleborg TM800, Michelin MultiBib, Firestone Performer 65, Mitas AC65, Maxxam AgriXtra 65

SD_T4950 HINTERRÄDER

8949401 600/65R38 Fixfelgen. Verfügbar als Trelleborg TM800, Michelin MultiBib, Firestone Performer 65, Mitas AC65, Maxxam AgriXtra 65 (größtmögliche Reifenwahl benötigt kompletten Raum innerhalb der Kotflügel und sonstiger Anbauteile, nicht geeignet für die zusätzliche Montage von Schneeketten)

SD_T8700 HECKKOTFLÜGEL

743777 Schmale Heckkotflügel mit Kotflügelverbreiterung

SD_T8740 FRONTKOTFLÜGEL

758330 Dynamische Frontkotflügel 480 mm

AUTOGUIDANCE

SD_T7642 ISOBUS

758632 ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose.

SD_T9223 MONITOR IM SEITENFENSTER

763602 Monitorhalterung am rechten Seitenfenster mit elektrischem USB Anschluss, Monitorvorbereitung- und aufnahme, Universalhandyhalterung

SD_T9228 MONITOR IN ARMLEHNE

763220 AFS 700 Plus Monitor in der Armlehne

ZUBEHÖR

SD_T9830 KENNZEICHENHALTERUNG

758484 Kennzeichenhalterung für Hochdach

SD_T9880 SICHERHEIT

759431 Feuerlöscherhalterung und Nothammer

SONDERZUBEHÖR & DIA-KITS

Artikel
0060450329 - VESTRUM 130

Endpreis

Dia Kit
CS3490 Anhängesystem Scharmüller 330

Dia Kit
CS3405 Automatisches Zugmaul CH Version (mit Plättchen)