

SHERPA

Z30

Pétrol

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch



V 1-2024

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE DATEN

SHERPA Z30 P110

Motor

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Hersteller | Honda |
| Type | GX390 |
| Leistung | 8.7/11.7 kW/HP |
| Max. Drehzahl | 3600 U/min |
| Eingestellte Drehzahl | 3200 U/min |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Kraftstoff | Benzin (Euro95) |
| Tankinhalt | 6,1l |

Antrieb

Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren

Geschwindigkeit


0-7 (Stufenlos) km/h*

Daten zur Leistung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Ausbruchkraft | 920 kg |
| Zug- Druckkraft | 400 kg* |
| Fahr- und Arbeitshydraulik | 26 l/min - 190 bar |
| Hydrauliktankinhalt | 41,5 l |

Bereifung

Standard 4.00x10 - Traction Räder schmal




Bremsen

Betriebsbremse Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren

Lenkung

Kompaktsteuerung



Abmessungen in mm

| | | | |
|---|-------------|----------------------------------|------|
| A Max. Höhe Palettengabel | 2013 | J Winkel Hinterseite | 18° |
| B Max. Höhe beim Auskippen | 1661 | K Höhe Maschine | 1410 |
| C Anstellwinkel Schaufel unten | 28° | L Max. Maschinen höhe | 2552 |
| D Winkel Palettengabel beim Auskippen | 35° | M Breite Maschine schmale Reifen | 760 |
| E Abstand Vorderrad - Schaufel beim Auskippen | 87 | M Breite Maschine breite Reifen | 1000 |
| F Bodenfreiheit | 151 | N Wendekreis | 1552 |
| G Radstand | 657 | O Wendekreis mit Schaufel (76cm) | 2191 |
| H Länge Maschine (eingeklappte Standfläche) | 1519 (1345) | | |
| I Länge Maschine + Schaufel | 2075 | | |

* Abhängig von Reifenwahl

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

SHERPA Z30 P110

Elektrisches System

| | |
|----------------|-------|
| Spannung | 12 V |
| Akku-Kapazität | 45 Ah |

Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel)


| | |
|----------|-------------------|
| Standard | 1519 x 760 x 1410 |
|----------|-------------------|

Gewicht fahrbereit


693 kg (mit Standard Räder)

Kipplast (kg)*

Gabellast tief**



Gabellast hoch**



* Einschließlich Fahrer von 75 kg

** Sicherheitsfaktor von 30% berücksichtigen

SHERPA Z30 P110

Der SHERPA Z30 ist mit einem leistungsstarken Honda-GX390-Motor ausgestattet und nur 76 Zentimeter breit. Dadurch lässt sich die Maschine problemlos durch schmale Durchgänge manövriren, beispielsweise durch Aufzugtüren und Gartentore. Der Z30 ist damit auch ein perfekter Begleiter für jeden Gartengestalter und andere Fachkräfte in der Grünbranche!

Weitere Informationen?

Rufen Sie uns an +31 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
MINI-LOADERS