



N° de bon de livraison : DL0636704 de 22.07.2020

- / Entraînement à friction caoutchouté 2e chaîne indépendant du pas de la chaîne
- / Chaîne effaneuse grandes mailles écartement 200 mm
- / Bande 1er séparateur au pas de: 40 mm
- / 1er séparateur avec barreaux à têtes en profilé-H
- / Grattoirs 1er séparateur rouleaux lisses-grattoirs
- / Réglage mécanique de l'inclinaison du 1er séparateur
- / E.50.540 Réglage de la hauteur rouleaux effaneurs du 1er séparateur à câble Bowden
- / E.50.565 Grattoir pour galets de renvoi du tapis à têtes 1er séparateur
  - / 2e séparateur : tapis à têtes avec plaques
  - / Séparateur UB 650 mm de large, tapis à doigts à trois rangées
  - / 2e séparateur : grattoirs standard
  - / Réglage mécanique de l'inclinaison du 2e séparateur
- / E.50.750 Centrale hydraulique et entraînement hydraulique des 1er et 2e séparateurs
  - / Réglage mécanique de la hauteur des tapis à doigts/brosses
- / E.60.160 Déversoirs à droite et à gauche supplémentaire montés
  - / Table de visite (684 mm), canal à déchets (360 mm)
- / E.60.270 Bande de triage avec ameneurs
- / E.60.310 Dispositif rouleaux pré-nettoyeurs, 3 rouleaux, réglage progressif de l'écartement, sans bac de récupération
  - / Rouleaux pré-nettoyeurs écartement 20 mm
- / E.60.410 Calibrage, 4 rouleaux, réglage progressif de l'écartement, sans bac de récupération
  - / Rouleaux pour le calibrage écartement 20 mm
- / E.60.710 Réglage hydraulique du col de cygne à partir du pupitre de commande
- / E.60.750 Fond mouvant partagé (partage env. 75% / 25%) bâche matelassée dans la grande trémie incluse
  - / Fond mouvant partagé : 2 x bandes avec toile matelassée + bande avec lamelles métalliques
- / E.60.755 Canal à déchets court pour fond mouvant de trémie partagée
- / E.60.850 Remplissage automatique de la trémie incluant le réglage automatique du col de cygne et l'optimisation de remplissage pour le fond mouvant
- / E.60.910 Bâche de déversement en bout de fond mouvant pour remplissage de caisses / Amortisseur de chutes
  - / Bâche de déversement partagée pour caisses de 1,20 m de largeur
  - / Freins pneumatiques



N° de bon de livraison : DL0636704 de 22.07.2020

- / E.70.280 Pneumatiques 500/60-22.5
- / E.80.500 Toit de protection sans partie latérale
- / E.80.503 Éclairage pour toit de protection 2 x
  - / Huile minérale
  - / Kit Load-Sensing avec conduite au tracteur
  - / Plaque signalétique et autocollant standard
  - / Manuel de service défini selon le pays où la machine est utilisée

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Hannsburger Str. 33 • DE-49465 Datteln • GERMANY  
grimme@grimme.de • www.grimme.de  
Téléphone +49 5491 666-0  
Fax service technique +49 5491 666-2294  
Fax service pièces détachées +49 5491 666-2296  
Fax service commercial +49 5491 666-2297  
Fax service administratif +49 5491 666-2298

Volksbank Demmer Berge EG  
24051479 - N° de compte bancaire 700500  
SWIFT GRIMDEF1DAM  
IBAN DE8250F16790000700500  
Commerzbank AG Osnabrück  
2405070 - N° de compte bancaire 702911100  
SWIFT COBADEFFXXX  
IBAN DE265800700702911100

Deutsche Bank Düsseldorf  
24570981 - N° de compte bancaire  
SWIFT DEUTDEFFXXX  
IBAN DE612657000036858490  
ID FVA DE117770841  
N° d'identifiant 48 299 03482  
Centre dekkt Düsseldorf

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft  
Sitz Datteln • Amtsgericht Düsseldorf HR 2 110210  
Personen mit Beschränkten  
"GRIMME Landmaschinenfabrik Betriebsges. GmbH"  
Sitz Datteln • Amtsgericht Düsseldorf HR 2 111450  
Délégué:  
Franz Grimme, Christopher Grimme,  
Sebastian Teng, Rikhard Weiß

