

Rasenmäher



LC 151S

Husqvarna LC 151S ist ein einfach zu handhabender Rasenmäher mit Radantrieb sowie optionaler Möglichkeit fürs Sammeln, Mulchen (Bioclip®) oder Seitenauswurf des Grases, geeignet für mittlere bis grosse Rasenflächen. Das robuste 51 cm Stahl-Mähwerk und der zuverlässige und einfach zu startende Husqvarna Motor bewältigen schwierige Mäharbeiten mit grossartigen Schnittresultaten. Dabei ermöglicht die ergonomische Lenkstange mit weichen Griffen ein entspanntes Mäherlebnis. Klappbare Griffe, praktisches Bügeldesign und leicht zu verstellende Schnitthöhe. Das Auffangmesser hinterlässt weniger Schnittgut auf dem Rasen und sorgt so für ein aufgeräumtes, professionelles Aussehen.



| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mähsystem | Grasaufnahme / BioClip® Mulchfunktion / Seitenauswurf |
| Mähwerkmaterial | Stahl |
| Schnitthöhenstufen | 7 |
| Schnittbreite | 20 in |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Mulch-Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip®-Mulcheinsatz | Not included |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe max | 75 mm |
| Schnitthöhe min | 25 mm |

Gerätedaten

LC 151S

| | |
|-------------|---------------|
| GTIN-13/EAN | 7392930544529 |
| Marke | Husqvarna |
| Antriebsart | Benzin |

Antriebssystem

LC 151S

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Antriebssystem | Antrieb |
| Antriebsräder | Hinterradantrieb |
| Geschwindigkeit vorwärts, min-max max | 3.6 km/h |
| Geschwindigkeit vorwärts, min-max min | 0 km/h |

Abmessungen

LC 151S



| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungsbreite | 570 mm |
| Produktabmessungen, Breite | 54 cm |
| Radgrösse, vorne/hinten Front | 203 mm |
| Radgrösse, Hinten | 203 mm |
| Radstand | 66 cm |
| Gewicht | 32.3 kg |

Geräuschemissionen

LC 151S

| | |
|--------------------------------------------|----------|
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel | 96 dB(A) |
| Schalldruck am Ohr des Bedieners | 86 dB(A) |

Motor

LC 151S

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Nettoleistung bei U/min | 2.7 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2'800 U/min |
| Motormarke | Husqvarna |
| Motorname | HS 166A |
| Hubraum | 166 cm ³ |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Schleuderschmierung |

Ausrüstung

LC 151S

| | |
|------------------------|----------------------|
| Art des Grasfangkorbes | Gewebe mit Staubfang |
|------------------------|----------------------|



| | |
|----------------------------------|----------|
| Höhenverstellbarer Griff | 2 Stufen |
| Klappbarer Griff | Ja |
| Komfortgriff | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasserschlauchanschluss | Nein |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |

Kapazität

LC 151S

| | |
|------------------|----------------------|
| Flächenkapazität | 1'000 m ² |
|------------------|----------------------|

Material

LC 151S

| | |
|------------------|---------|
| Felgen, Material | Plastik |
|------------------|---------|

Emissionen

LC 151S

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Abgas Emissionen (CO2 EU V) | 922.38 g/kWh |
|-----------------------------|--------------|

Vibrationen

LC 151S

| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Vibrationen am Führungsholm Handlebar | 8.5 m/s ² |
|------------------------------------------|----------------------|

Steuerung





© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Listenpreisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. /exkl. 8.1% MWST, inkl. VRG.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)

Kontakt

[Artikel 33 der REACH-Verordnung](#)